



DePadova

Chesto **Patrick Norguet** **2014**

A1 TESSUTI 2015



F146001
BIANCO

categoria / category: **A1**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **140 cm**
peso / weight: **390 g/ml - 278 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **100.000**
pilling EN ISO 12945-2: **5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **6**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC WITH INTERLINER**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F146003
SABBIA

categoria / category: **A1**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **140 cm**
peso / weight: **390 g/ml - 278 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **100.000**
pilling EN ISO 12945-2: **5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **6**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC WITH INTERLINER**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F146004
GRIGIO CHIARO

categoria / category: **A1**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **140 cm**
peso / weight: **390 g/ml - 278 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **100.000**
pilling EN ISO 12945-2: **5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **6**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC WITH INTERLINER**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F146006
BISCOTTO

categoria / category: **A1**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **140 cm**
peso / weight: **390 g/ml - 278 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **100.000**
pilling EN ISO 12945-2: **5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **6**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC WITH INTERLINER**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F146007
GRIGIO

categoria / category: **A1**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **140 cm**
peso / weight: **390 g/ml - 278 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **100.000**
pilling EN ISO 12945-2: **5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **6**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC WITH INTERLINER**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F146009
VERDE CHIARO

categoria / category: **A1**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **140 cm**
peso / weight: **390 g/ml - 278 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **100.000**
pilling EN ISO 12945-2: **5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **6**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC WITH INTERLINER**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F146013
PETROLIO

categoria / category: **A1**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **140 cm**
peso / weight: **390 g/ml - 278 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **100.000**
pilling EN ISO 12945-2: **5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **6**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC WITH INTERLINER**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F146014
BLU

categoria / category: **A1**
 composizione / composition: **100% CO**
 altezza / width: **140 cm**
 peso / weight: **390 g/ml - 278 g/mq**
 abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **100.000**
 pilling EN ISO 12945-2: **5**
 solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **6**
 resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC WITH INTERLINER**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
 For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F146020
VIOLA/LILLA

categoria / category: **A1**
 composizione / composition: **100% CO**
 altezza / width: **140 cm**
 peso / weight: **390 g/ml - 278 g/mq**
 abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **100.000**
 pilling EN ISO 12945-2: **5**
 solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **6**
 resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC WITH INTERLINER**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
 For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F146025
ROSSO

categoria / category: **A1**
 composizione / composition: **100% CO**
 altezza / width: **140 cm**
 peso / weight: **390 g/ml - 278 g/mq**
 abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **100.000**
 pilling EN ISO 12945-2: **5**
 solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **6**
 resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC WITH INTERLINER**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
 For washing of finished products, please see the cover label or the price list



C2 COTONE 2011



F126101
BIANCO 01

categoria / category: **C2 COTONE 2011**
 composizione / composition: **71% CO, 21% PL, 8% PC**
 altezza / width: **138/140 cm**
 peso / weight: **750 g/ml - 371 g/mq**
 abrasione / abrasion: **EN ISO 12947-2: 20.000**
 pilling: **EN ISO 12945-2: 4/5**
 solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**
 resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
 For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F126103
BEIGE 03

categoria / category: **C2 COTONE 2011**
 composizione / composition: **71% CO, 21% PL, 8% PC**
 altezza / width: **138/140 cm**
 peso / weight: **750 g/ml - 371 g/mq**
 abrasione / abrasion: **EN ISO 12947-2: 20.000**
 pilling: **EN ISO 12945-2: 4/5**
 solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**
 resistenza al fuoco / firetest: **TB117**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
 For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F126104
GRIGIO CHIARO 04

categoria / category: **C2 COTONE 2011**
 composizione / composition: **71% CO, 21% PL, 8% PC**
 altezza / width: **138/140 cm**
 peso / weight: **750 g/ml - 371 g/mq**
 abrasione / abrasion: **EN ISO 12947-2: 20.000**
 pilling: **EN ISO 12945-2: 4/5**
 solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**
 resistenza al fuoco / firetest: **TB117**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
 For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F126107
ROSA 07

categoria / category: **C2 COTONE 2011**
 composizione / composition: **71% CO, 21% PL, 8% PC**
 altezza / width: **138/140 cm**
 peso / weight: **750 g/ml - 371 g/mq**
 abrasione / abrasion: **EN ISO 12947-2: 20.000**
 pilling EN ISO 12945-2: **4/5**
 solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**
 resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
 For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F126108
ROSSO 08

categoria / category: **C2 COTONE 2011**
 composizione / composition: **71% CO, 21% PL, 8% PC**
 altezza / width: **138/140 cm**
 peso / weight: **750 g/ml - 371 g/mq**
 abrasione / abrasion: **EN ISO 12947-2: 20.000**
 pilling EN ISO 12945-2: **4/5**
 solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**
 resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
 For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F126109
BLU 09

categoria / category: **C2 COTONE 2011**
composizione / composition: **71% CO, 21% PL, 8% PC**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **750 g/ml - 371 g/mq**
abrasione / abrasion: **EN ISO 12947-2: 20.000**
pilling EN ISO 12945-2: **4/5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F126111
BLU SCURO 11

categoria / category: **C2 COTONE 2011**
composizione / composition: **71% CO, 21% PL, 8% PC**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **750 g/ml - 371 g/mq**
abrasione / abrasion: **EN ISO 12947-2: 20.000**
pilling EN ISO 12945-2: **4/5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F126112
PETROLIO 12

categoria / category: **C2 COTONE 2011**
composizione / composition: **71% CO, 21% PL, 8% PC**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **750 g/ml - 371 g/mq**
abrasione / abrasion: **EN ISO 12947-2: 20.000**
pilling EN ISO 12945-2: **4/5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F126115
NERO 15

categoria / category: **C2 COTONE 2011**
composizione / composition: **71% CO, 21% PL, 8% PC**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **750 g/ml - 371 g/mq**
abrasione / abrasion: **EN ISO 12947-2: 20.000**
pilling EN ISO 12945-2: **4/5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F126116
ARANCIO 16

categoria / category: **C2 COTONE 2011**
composizione / composition: **71% CO, 21% PL, 8% PC**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **750 g/ml - 371 g/mq**
abrasione / abrasion: **EN ISO 12947-2: 20.000**
pilling EN ISO 12945-2: **4/5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F126119
TORTORA 19

categoria / category: **C2 COTONE 2011**
composizione / composition: **71% CO, 21% PL, 8% PC**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **750 g/ml - 371 g/mq**
abrasione / abrasion: **EN ISO 12947-2: 20.000**
pilling EN ISO 12945-2: **4/5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F126120
GRIGIO SCURO 20

categoria / category: **C2 COTONE 2011**
composizione / composition: **71% CO, 21% PL, 8% PC**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **750 g/ml - 371 g/mq**
abrasione / abrasion: **EN ISO 12947-2: 20.000**
pilling: **EN ISO 12945-2: 4/5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F126121
BLU TURCHESE 21

categoria / category: **C2 COTONE 2011**
composizione / composition: **71% CO, 21% PL, 8% PC**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **750 g/ml - 371 g/mq**
abrasione / abrasion: **EN ISO 12947-2: 20.000**
pilling EN ISO 12945-2: **4/5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F126122
BLU CINA 22

categoria / category: **C2 COTONE 2011**
composizione / composition: **71% CO, 21% PL, 8% PC**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **750 g/ml - 371 g/mq**
abrasione / abrasion: **EN ISO 12947-2: 20.000**
pilling EN ISO 12945-2: **4/5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F126123
VERDE 23

categoria / category: **C2 COTONE 2011**
composizione / composition: **71% CO, 21% PL, 8% PC**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **750 g/ml - 371 g/mq**
abrasione / abrasion: **EN ISO 12947-2: 20.000**
pilling EN ISO 12945-2: **4/5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F126131
SABBIA 31

categoria / category: **C2 COTONE 2011**
composizione / composition: **71% CO, 21% PL, 8% PC**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **750 g/ml - 371 g/mq**
abrasione / abrasion: **EN ISO 12947-2: 20.000**
pilling EN ISO 12945-2: **4/5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



C2 BELLAFONTE




F920001
BIANCO

categoria / category: **C2 BELLAFONTE**
composizione / composition: **61% CO, 30% VI, 9% PL**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **732 g/ml - 523 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F920009
CHERRY

categoria / category: **C2 BELLAFONTE**
composizione / composition: **61% CO, 30% VI, 9% PL**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **732 g/ml - 523 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F920013
ZUCCA

categoria / category: **C2 BELLAFONTE**
composizione / composition: **61% CO, 30% VI, 9% PL**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **732 g/ml - 523 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F920016
PRATO

categoria / category: **C2 BELLAFONTE**
composizione / composition: **61% CO, 30% VI, 9% PL**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **732 g/ml - 523 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F920022
TURCHESE

categoria / category: **C2 BELLAFONTE**
composizione / composition: **61% CO, 30% VI, 9% PL**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **732 g/ml - 523 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F920023
PETROLIO

categoria / category: **C2 BELLAFONTE**
composizione / composition: **61% CO, 30% VI, 9% PL**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **732 g/ml - 523 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F920024
ACQUAMARINA

categoria / category: **C2 BELLAFONTE**
composizione / composition: **61% CO, 30% VI, 9% PL**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **732 g/ml - 523 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F920025
PERVINCA

categoria / category: **C2 BELLAFONTE**
composizione / composition: **61% CO, 30% VI, 9% PL**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **732 g/ml - 523 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F920031
ARDESIA

categoria / category: **C2 BELLAFONTE**
composizione / composition: **61% CO, 30% VI, 9% PL**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **732 g/ml - 523 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F920032
CENERE

categoria / category: **C2 BELLAFONTE**
 composizione / composition: **61% CO, 30% VI, 9% PL**
 altezza / width: **138/140 cm**
 peso / weight: **732 g/ml - 523 g/mq**
 abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**
 pilling EN ISO 12945-2 : **4**
 solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3-5**
 resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
 For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F920036
BATTIGIA

categoria / category: **C2 BELLAFONTE**
 composizione / composition: **61% CO, 30% VI, 9% PL**
 altezza / width: **138/140 cm**
 peso / weight: **732 g/ml - 523 g/mq**
 abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**
 pilling EN ISO 12945-2 : **4**
 solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3-5**
 resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
 For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F920060
ANTRACITE

categoria / category: **C2 BELLAFONTE**
 composizione / composition: **61% CO, 30% VI, 9% PL**
 altezza / width: **138/140 cm**
 peso / weight: **732 g/ml - 523 g/mq**
 abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**
 pilling EN ISO 12945-2 : **4**
 solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3-5**
 resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
 For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F922001
BRUNO

categoria / category: **C2 BELLAFONTE**
 composizione / composition: **61% CO, 30% VI, 9% PL**
 altezza / width: **138/140 cm**
 peso / weight: **732 g/ml - 523 g/mq**
 abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**
 pilling EN ISO 12945-2 : **4**
 solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3-5**
 resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
 For washing of finished products, please see the cover label or the price list



C2 FONTANA



F934001
AVENA

categoria / category: **C2 FONTANA**
composizione / composition: **80% CO, 20%YU**
altezza / width: **145 cm**
peso / weight: **773 g/ml - 530 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F934002
ECRU'

categoria / category: **C2 FONTANA**
composizione / composition: **80% CO, 20%YU**
altezza / width: **145 cm**
peso / weight: **773 g/ml - 530 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F934003
GRIGIO BEIGE

categoria / category: **C2 FONTANA**
composizione / composition: **80% CO, 20%YU**
altezza / width: **145 cm**
peso / weight: **773 g/ml - 530 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F934004
TABACCO

categoria / category: **C2 FONTANA**
composizione / composition: **80% CO, 20%YU**
altezza / width: **145 cm**
peso / weight: **773 g/ml - 530 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F934005
BLU TABACCO

categoria / category: **C2 FONTANA**
composizione / composition: **80% CO, 20%YU**
altezza / width: **145 cm**
peso / weight: **773 g/ml - 530 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F934006
GRIGIO CHIARO

categoria / category: **C2 FONTANA**
composizione / composition: **80% CO, 20%YU**
altezza / width: **145 cm**
peso / weight: **773 g/ml - 530 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F934007
GRIGIO MEDIO

categoria / category: **C2 FONTANA**
composizione / composition: **80% CO, 20%YU**
altezza / width: **145 cm**
peso / weight: **773 g/ml - 530 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F934008
GRIGIO SCURO

categoria / category: **C2 FONTANA**
composizione / composition: **80% CO, 20%YU**
altezza / width: **145 cm**
peso / weight: **773 g/ml - 530 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F934009
OCRA

categoria / category: **C2 FONTANA**
composizione / composition: **80% CO, 20%YU**
altezza / width: **145 cm**
peso / weight: **773 g/ml - 530 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F934010
CHERRY

categoria / category: **C2 FONTANA**
composizione / composition: **80% CO, 20%YU**
altezza / width: **145 cm**
peso / weight: **773 g/ml - 530 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F934012
CREMISI

categoria / category: **C2 FONTANA**
composizione / composition: **80% CO, 20%YU**
altezza / width: **145 cm**
peso / weight: **773 g/ml - 530 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F934015
OCEANO

categoria / category: **C2 FONTANA**
composizione / composition: **80% CO, 20%YU**
altezza / width: **145 cm**
peso / weight: **773 g/ml - 530 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F934017
DEEP BLUE

categoria / category: **C2 FONTANA**
composizione / composition: **80% CO, 20%YU**
altezza / width: **145 cm**
peso / weight: **773 g/ml - 530 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F934018
CONTADO

categoria / category: **C2 FONTANA**
composizione / composition: **80% CO, 20%YU**
altezza / width: **145 cm**
peso / weight: **773 g/ml - 530 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



D LINO COTONE 2011



F131901
NATURALE 01

categoria / category: **D LINO COTONE 2011**
composizione / composition: **49% LI, 32% CO, 19% VI**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **800 g/ml - 571 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **20.000**
pilling EN ISO 12945-2: **3/4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F131903
BEIGE 03

categoria / category: **D LINO COTONE 2011**
composizione / composition: **49% LI, 32% CO, 19% VI**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **800 g/ml - 571 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **20.000**
pilling EN ISO 12945-2: **3/4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F131906
SENAPE 06

categoria / category: **D LINO COTONE 2011**
composizione / composition: **49% LI, 32% CO, 19% VI**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **800 g/ml - 571 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **20.000**
pilling EN ISO 12945-2: **3/4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F131919
LEMONGRASS 19

categoria / category: **D LINO COTONE 2011**
composizione / composition: **49% LI, 32% CO, 19% VI**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **800 g/ml - 571 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **20.000**
pilling EN ISO 12945-2: **3/4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F131920
VERDE CHIARO 20

categoria / category: **D LINO COTONE 2011**
composizione / composition: **49% LI, 32% CO, 19% VI**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **800 g/ml - 571 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **20.000**
pilling EN ISO 12945-2: **3/4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F131921
VERDE ACQUA 21

categoria / category: **D LINO COTONE 2011**
composizione / composition: **49% LI, 32% CO, 19% VI**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **800 g/ml - 571 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **20.000**
pilling EN ISO 12945-2: **3/4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F131921
VERDE ACQUA 21

categoria / category: **D LINO COTONE 2011**
composizione / composition: **49% LI, 32% CO, 19% VI**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **800 g/ml - 571 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **20.000**
pilling EN ISO 12945-2: **3/4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F131924
PETROLIO 24

categoria / category: **D LINO COTONE 2011**
composizione / composition: **49% LI, 32% CO, 19% VI**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **800 g/ml - 571 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **20.000**
pilling EN ISO 12945-2: **3/4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F131925
BLU 25

categoria / category: **D LINO COTONE 2011**
composizione / composition: **49% LI, 32% CO, 19% VI**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **800 g/ml - 571 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **20.000**
pilling EN ISO 12945-2: **3/4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F131927
GRIGIO SCURO 27

categoria / category: **D LINO COTONE 2011**
composizione / composition: **49% LI, 32% CO, 19% VI**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **800 g/ml - 571 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **20.000**
pilling EN ISO 12945-2: **3/4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F131930
GRIGIO 30

categoria / category: **D LINO COTONE 2011**
 composizione / composition: **49% LI, 32% CO, 19% VI**
 altezza / width: **138/140 cm**
 peso / weight: **800 g/ml - 571 g/mq**
 abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **20.000**
 pilling EN ISO 12945-2: **3/4**
 solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
 resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
 For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F131943
ROSSO 43

categoria / category: **D LINO COTONE 2011**
 composizione / composition: **49% LI, 32% CO, 19% VI**
 altezza / width: **138/140 cm**
 peso / weight: **800 g/ml - 571 g/mq**
 abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **20.000**
 pilling EN ISO 12945-2: **3/4**
 solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
 resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
 For washing of finished products, please see the cover label or the price list



D TESSUTI 2015



F437000
GRIGIO CHIARO

categoria / category: **D TESSUTI 2015**
 composizione / composition: **64%CO - 10%LI - 20%VI - 6%PA**
 altezza / width: **140 cm**
 peso / weight: **700 g/ml - 500 g/mq**
 abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
 pilling EN ISO 12945-2 : **4**
 solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4-5**
 resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
 For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F437001
BIANCO

categoria / category: **D TESSUTI 2015**
 composizione / composition: **64%CO - 10%LI - 20%VI - 6%PA**
 altezza / width: **140 cm**
 peso / weight: **700 g/ml - 500 g/mq**
 abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
 pilling EN ISO 12945-2 : **4**
 solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4-5**
 resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
 For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F437002
MARRONE CHIARO

categoria / category: **D TESSUTI 2015**
composizione / composition: **64%CO - 10%LI - 20%VI - 6%PA**
altezza / width: **140 cm**
peso / weight: **700 g/ml - 500 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F437005
GIALLO

categoria / category: **D TESSUTI 2015**
composizione / composition: **64%CO - 10%LI - 20%VI - 6%PA**
altezza / width: **140 cm**
peso / weight: **700 g/ml - 500 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F437015
ARANCIO

categoria / category: **D TESSUTI 2015**
composizione / composition: **64%CO - 10%LI - 20%VI - 6%PA**
altezza / width: **140 cm**
peso / weight: **700 g/ml - 500 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F437021
GRIGIO/NERO

categoria / category: **D TESSUTI 2015**
composizione / composition: **64%CO - 10%LI - 20%VI - 6%PA**
altezza / width: **140 cm**
peso / weight: **700 g/ml - 500 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F437023
MARRONE/NERO

categoria / category: **D TESSUTI 2015**
composizione / composition: **64%CO - 10%LI - 20%VI - 6%PA**
altezza / width: **140 cm**
peso / weight: **700 g/ml - 500 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



D GIZA



F936001
BIANCO

categoria / category: **D GIZA**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **145/150 cm**
peso / weight: **1025 g/ml - 683 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F936004
NATURALE

categoria / category: **D GIZA**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **145/150 cm**
peso / weight: **1025 g/ml - 683 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F936006
TAUPE

categoria / category: **D GIZA**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **145/150 cm**
peso / weight: **1025 g/ml - 683 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F936008
NOCE

categoria / category: **D GIZA**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **145/150 cm**
peso / weight: **1025 g/ml - 683 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F936010
CASTAGNA

categoria / category: **D GIZA**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **145/150 cm**
peso / weight: **1025 g/ml - 683 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F936012
CACAO

categoria / category: **D GIZA**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **145/150 cm**
peso / weight: **1025 g/ml - 683 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F936015
KIWI

categoria / category: **D GIZA**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **145/150 cm**
peso / weight: **1025 g/ml - 683 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F936016
SENAPE

categoria / category: **D GIZA**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **145/150 cm**
peso / weight: **1025 g/ml - 683 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F936020
ARANCIO

categoria / category: **D GIZA**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **145/150 cm**
peso / weight: **1025 g/ml - 683 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F936022
VERMIGLIO

categoria / category: **D GIZA**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **145/150 cm**
peso / weight: **1025 g/ml - 683 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F936023
FRAGOLA

categoria / category: **D GIZA**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **145/150 cm**
peso / weight: **1025 g/ml - 683 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F936027
MELANZANA

categoria / category: **D GIZA**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **145/150 cm**
peso / weight: **1025 g/ml - 683 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F936029
PERVINCA

categoria / category: **D GIZA**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **145/150 cm**
peso / weight: **1025 g/ml - 683 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F936031
DEEP BLUE

categoria / category: **D GIZA**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **145/150 cm**
peso / weight: **1025 g/ml - 683 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F936034
PETROLIO

categoria / category: **D GIZA**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **145/150 cm**
peso / weight: **1025 g/ml - 683 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F936036
GRIGIO CHIARO

categoria / category: **D GIZA**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **145/150 cm**
peso / weight: **1025 g/ml - 683 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F936037
GRIGIO MEDIO

categoria / category: **D GIZA**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **145/150 cm**
peso / weight: **1025 g/ml - 683 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F936038
GRIGIO SCURO

categoria / category: **D GIZA**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **145/150 cm**
peso / weight: **1025 g/ml - 683 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **5**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



D SIBERIA



F92H858
ECRU'

categoria / category: **D SIBERIA**
composizione / composition: **74% CO, 22% VI, 4% PA**
altezza / width: **148 cm**
peso / weight: **1025 g/ml - 844 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
pilling EN ISO 12945-2: **-**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F92H859
TAUPE

categoria / category: **D SIBERIA**
 composizione / composition: **74% CO, 22% VI, 4% PA**
 altezza / width: **148 cm**
 peso / weight: **1025 g/ml - 844 g/mq**
 abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
 pilling EN ISO 12945-2: -
 solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**
 resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
 For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F92H864
BIANCO

categoria / category: **D SIBERIA**
 composizione / composition: **74% CO, 22% VI, 4% PA**
 altezza / width: **148 cm**
 peso / weight: **1025 g/ml - 844 g/mq**
 abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
 pilling EN ISO 12945-2: -
 solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**
 resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
 For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F92H865
NATURALE

categoria / category: **D SIBERIA**
 composizione / composition: **74% CO, 22% VI, 4% PA**
 altezza / width: **148 cm**
 peso / weight: **1025 g/ml - 844 g/mq**
 abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
 pilling EN ISO 12945-2: -
 solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**
 resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
 For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F92H871
GRIGIO SCURO

categoria / category: **D SIBERIA**
 composizione / composition: **74% CO, 22% VI, 4% PA**
 altezza / width: **148 cm**
 peso / weight: **1025 g/ml - 844 g/mq**
 abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
 pilling EN ISO 12945-2: -
 solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**
 resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
 For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F92H873
GRIGIO CHIARO

categoria / category: **D SIBERIA**
composizione / composition: **74% CO, 22% VI, 4% PA**
altezza / width: **148 cm**
peso / weight: **1025 g/ml - 844 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
pilling EN ISO 12945-2: -
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F92H875
ARDESIA

categoria / category: **D SIBERIA**
composizione / composition: **74% CO, 22% VI, 4% PA**
altezza / width: **148 cm**
peso / weight: **1025 g/ml - 844 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **40.000**
pilling EN ISO 12945-2: -
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




D1 TESSUTI 2013



F919004
GRIGIO VERDE

categoria / category: **D1 TESSUTI 2013**
composizione / composition: **46% CO, 22% VI, 22% WO, 10% LI**
altezza / width: **140 cm**
peso / weight: **680 g/ml - 485 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**
pilling EN ISO 12945-2: **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F919022
GRIGIO CHIARO

categoria / category: **D1 TESSUTI 2013**
composizione / composition: **46% CO, 22% VI, 22% WO, 10% LI**
altezza / width: **140 cm**
peso / weight: **680 g/ml - 485 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**
pilling EN ISO 12945-2: **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F919040
GRIGIO BEIGE

categoria / category: **D1 TESSUTI 2013**
composizione / composition: **46% CO, 22% VI, 22% WO, 10% LI**
altezza / width: **140 cm**
peso / weight: **680 g/ml - 485 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**
pilling EN ISO 12945-2: **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F919042
GRIGIO

categoria / category: **D1 TESSUTI 2013**
composizione / composition: **46% CO, 22% VI, 22% WO, 10% LI**
altezza / width: **140 cm**
peso / weight: **680 g/ml - 485 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**
pilling EN ISO 12945-2: **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F919043
ANTRACITE

categoria / category: **D1 TESSUTI 2013**
composizione / composition: **46% CO, 22% VI, 22% WO, 10% LI**
altezza / width: **140 cm**
peso / weight: **680 g/ml - 485 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**
pilling EN ISO 12945-2: **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F919160
NATURALE

categoria / category: **D1 TESSUTI 2013**
composizione / composition: **46% CO, 22% VI, 22% WO, 10% LI**
altezza / width: **140 cm**
peso / weight: **680 g/ml - 485 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **30.000**
pilling EN ISO 12945-2: **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4/5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



D1 TESSUTI 2015



F142401
BIANCO

categoria / category: **D1 TESSUTI 2015**
 composizione / composition: **54%JU, 10% LI**
 altezza / width: **138/140 cm**
 peso / weight: **670 g/ml - 478 g/mq**
 abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **22.000**
 pilling EN ISO 12945-2: **3**
 solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4**
 resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
 For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F142403
BEIGE

categoria / category: **D1 TESSUTI 2015**
 composizione / composition: **54%JU, 10% LI**
 altezza / width: **138/140 cm**
 peso / weight: **670 g/ml - 478 g/mq**
 abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **22.000**
 pilling EN ISO 12945-2: **3**
 solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4**
 resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
 For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F142404
KAKI

categoria / category: **D1 TESSUTI 2015**
 composizione / composition: **54%JU, 10% LI**
 altezza / width: **138/140 cm**
 peso / weight: **670 g/ml - 478 g/mq**
 abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **22.000**
 pilling EN ISO 12945-2: **3**
 solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4**
 resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
 For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F142407
ROSA

categoria / category: **D1 TESSUTI 2015**
 composizione / composition: **54%JU, 10% LI**
 altezza / width: **138/140 cm**
 peso / weight: **670 g/ml - 478 g/mq**
 abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **22.000**
 pilling EN ISO 12945-2: **3**
 solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4**
 resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
 For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F142408
ROSA ANTICO

categoria / category: **D1 TESSUTI 2015**
composizione / composition: **54%JU, 10% LI**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **670 g/ml - 478 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **22.000**
pilling EN ISO 12945-2: **3**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F142413
VERDE ACQUA

categoria / category: **D1 TESSUTI 2015**
composizione / composition: **54%JU, 10% LI**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **670 g/ml - 478 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **22.000**
pilling EN ISO 12945-2: **3**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F142414
GRIGIO

categoria / category: **D1 TESSUTI 2015**
composizione / composition: **54%JU, 10% LI**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **670 g/ml - 478 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **22.000**
pilling EN ISO 12945-2: **3**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F142415
AZZURRO CARTA DA
ZUCCHERO

categoria / category: **D1 TESSUTI 2015**
composizione / composition: **54%JU, 10% LI**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **670 g/ml - 478 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **22.000**
pilling EN ISO 12945-2: **3**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F142419
TORTORA

categoria / category: **D1 TESSUTI 2015**
 composizione / composition: **54%JU, 10% LI**
 altezza / width: **138/140 cm**
 peso / weight: **670 g/ml - 478 g/mq**
 abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **22.000**
 pilling EN ISO 12945-2: **3**
 solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4**
 resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
 For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F142420
VERDE LODEN

categoria / category: **D1 TESSUTI 2015**
 composizione / composition: **54%JU, 10% LI**
 altezza / width: **138/140 cm**
 peso / weight: **670 g/ml - 478 g/mq**
 abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **22.000**
 pilling EN ISO 12945-2: **3**
 solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4**
 resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
 For washing of finished products, please see the cover label or the price list



D1 CAROLINA



F923001
ECRU'

categoria / category: **D1 CAROLINA**
 composizione / composition: **58%VI, 25% CO, 14% LI, 2% PA**
 altezza / width: **138/140 cm**
 peso / weight: **1255 g/ml - 896 g/mq**
 abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **50.000**
 pilling EN ISO 12945-2 : **3/4**
 solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**
 resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
 For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F923002
PAGLIA

categoria / category: **D1 CAROLINA**
 composizione / composition: **58%VI, 25% CO, 14% LI, 2% PA**
 altezza / width: **138/140 cm**
 peso / weight: **1255 g/ml - 896 g/mq**
 abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **50.000**
 pilling EN ISO 12945-2 : **3/4**
 solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**
 resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
 For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F923004
TAUPE

categoria / category: **D1 CAROLINA**
 composizione / composition: **58%VI, 25% CO, 14% LI, 2% PA**
 altezza / width: **138/140 cm**
 peso / weight: **1255 g/ml - 896 g/mq**
 abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **50.000**
 pilling EN ISO 12945-2 : **3/4**
 solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**
 resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
 For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F923009
GRIGIO SCURO

categoria / category: **D1 CAROLINA**
 composizione / composition: **58%VI, 25% CO, 14% LI, 2% PA**
 altezza / width: **138/140 cm**
 peso / weight: **1255 g/ml - 896 g/mq**
 abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **50.000**
 pilling EN ISO 12945-2 : **3/4**
 solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**
 resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
 For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F923010
GRIGIO MEDIO

categoria / category: **D1 CAROLINA**
 composizione / composition: **58%VI, 25% CO, 14% LI, 2% PA**
 altezza / width: **138/140 cm**
 peso / weight: **1255 g/ml - 896 g/mq**
 abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **50.000**
 pilling EN ISO 12945-2 : **3/4**
 solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**
 resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
 For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F923011
CAFFE'

categoria / category: **D1 CAROLINA**
 composizione / composition: **58%VI, 25% CO, 14% LI, 2% PA**
 altezza / width: **138/140 cm**
 peso / weight: **1255 g/ml - 896 g/mq**
 abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **50.000**
 pilling EN ISO 12945-2 : **3/4**
 solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**
 resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
 For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F923012
GRIGIO CHIARO

categoria / category: **D1 CAROLINA**
composizione / composition: **58%VI, 25% CO, 14% LI, 2% PA**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **1255 g/ml - 896 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **50.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **3/4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F923013
BIANCO

categoria / category: **D1 CAROLINA**
composizione / composition: **58%VI, 25% CO, 14% LI, 2% PA**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **1255 g/ml - 896 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **50.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **3/4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



D1 DANDY



F130501
ECRU'

categoria / category: **D1 DANDY**
composizione / composition: **68% LI, 32% CO**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **600 g/ml - 428 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **15.000**
pilling EN ISO 12945-2: **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F130502
TAUPE

categoria / category: **D1 DANDY**
composizione / composition: **68% LI, 32% CO**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **600 g/ml - 428 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **15.000**
pilling EN ISO 12945-2: **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F130504
FERRO

categoria / category: **D1 DANDY**
 composizione / composition: **68% LI, 32% CO**
 altezza / width: **138/140 cm**
 peso / weight: **600 g/ml - 428 g/mq**
 abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **15.000**
 pilling EN ISO 12945-2: **4**
 solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
 resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
 For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F130505
MELANZANA

categoria / category: **D1 DANDY**
 composizione / composition: **68% LI, 32% CO**
 altezza / width: **138/140 cm**
 peso / weight: **600 g/ml - 428 g/mq**
 abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **15.000**
 pilling EN ISO 12945-2: **4**
 solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
 resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
 For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F130506
CACAO

categoria / category: **D1 DANDY**
 composizione / composition: **68% LI, 32% CO**
 altezza / width: **138/140 cm**
 peso / weight: **600 g/ml - 428 g/mq**
 abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **15.000**
 pilling EN ISO 12945-2: **4**
 solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
 resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
 For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F130507
ALLORO

categoria / category: **D1 DANDY**
 composizione / composition: **68% LI, 32% CO**
 altezza / width: **138/140 cm**
 peso / weight: **600 g/ml - 428 g/mq**
 abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **15.000**
 pilling EN ISO 12945-2: **4**
 solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
 resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
 For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F130508
SABBIA

categoria / category: **D1 DANDY**
composizione / composition: **68% LI, 32% CO**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **600 g/ml - 428 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **15.000**
pilling EN ISO 12945-2: **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F130513
NOCCIOLA

categoria / category: **D1 DANDY**
composizione / composition: **68% LI, 32% CO**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **600 g/ml - 428 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **15.000**
pilling EN ISO 12945-2: **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F130514
BATTIGIA

categoria / category: **D1 DANDY**
composizione / composition: **68% LI, 32% CO**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **600 g/ml - 428 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **15.000**
pilling EN ISO 12945-2: **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F130516
CORTECCIA

categoria / category: **D1 DANDY**
composizione / composition: **68% LI, 32% CO**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **600 g/ml - 428 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **15.000**
pilling EN ISO 12945-2: **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F130518
BIANCO

categoria / category: **D1 DANDY**
composizione / composition: **68% LI, 32% CO**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **600 g/ml - 428 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **15.000**
pilling EN ISO 12945-2: **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F130534
SALVIA

categoria / category: **D1 DANDY**
composizione / composition: **68% LI, 32% CO**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **600 g/ml - 428 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **15.000**
pilling EN ISO 12945-2: **4**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



D4 SIRACUSA



F185492
AVENA

categoria / category: **D4 SIRACUSA**
composizione / composition: **50% LI, 35% CO, 15% VI**
altezza / width: **140 cm**
peso / weight: **950 g/ml - 678 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **38.000**
pilling EN ISO 12945-2: **-**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **-**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F185495
FARRO

categoria / category: **D4 SIRACUSA**
composizione / composition: **50% LI, 35% CO, 15% VI**
altezza / width: **140 cm**
peso / weight: **950 g/ml - 678 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **38.000**
pilling EN ISO 12945-2: **-**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **-**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F195779
ACQUAMARINA

categoria / category: **D4 SIRACUSA**
composizione / composition: **50% LI, 35% CO, 15% VI**
altezza / width: **140 cm**
peso / weight: **950 g/ml - 678 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **38.000**
pilling EN ISO 12945-2: -
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: -
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F195780
SALVIA

categoria / category: **D4 SIRACUSA**
composizione / composition: **50% LI, 35% CO, 15% VI**
altezza / width: **140 cm**
peso / weight: **950 g/ml - 678 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **38.000**
pilling EN ISO 12945-2: -
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: -
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F195781
CENERE

categoria / category: **D4 SIRACUSA**
composizione / composition: **50% LI, 35% CO, 15% VI**
altezza / width: **140 cm**
peso / weight: **950 g/ml - 678 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **38.000**
pilling EN ISO 12945-2: -
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: -
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F195783
CHERRY

categoria / category: **D4 SIRACUSA**
composizione / composition: **50% LI, 35% CO, 15% VI**
altezza / width: **140 cm**
peso / weight: **950 g/ml - 678 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **38.000**
pilling EN ISO 12945-2: -
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: -
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F195784
TABACCO

categoria / category: **D4 SIRACUSA**
composizione / composition: **50% LI, 35% CO, 15% VI**
altezza / width: **140 cm**
peso / weight: **950 g/ml - 678 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **38.000**
pilling EN ISO 12945-2: -
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: -
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F195785
INDIGO

categoria / category: **D4 SIRACUSA**
composizione / composition: **50% LI, 35% CO, 15% VI**
altezza / width: **140 cm**
peso / weight: **950 g/ml - 678 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **38.000**
pilling EN ISO 12945-2: -
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: -
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



D4 CUSIO



F970002
PELLE D'UOVO

categoria / category: **D4 CUSIO**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **728 g/ml - 520 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **80.000**
pilling EN ISO 12945-2: -
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F970003
SABBIA

categoria / category: **D4 CUSIO**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **728 g/ml - 520 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **80.000**
pilling EN ISO 12945-2: -
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F970004
NOCCIOLA

categoria / category: **D4 CUSIO**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **728 g/ml - 520 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **80.000**
pilling EN ISO 12945-2: **-**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F970005
NOCE

categoria / category: **D4 CUSIO**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **728 g/ml - 520 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **80.000**
pilling EN ISO 12945-2: **-**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F970006
CASTAGNA

categoria / category: **D4 CUSIO**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **728 g/ml - 520 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **80.000**
pilling EN ISO 12945-2: **-**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F970007
CACAO

categoria / category: **D4 CUSIO**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **728 g/ml - 520 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **80.000**
pilling EN ISO 12945-2: **-**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F970013
OCA

categoria / category: **D4 CUSIO**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **728 g/ml - 520 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **80.000**
pilling EN ISO 12945-2: **-**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F970020
GLICINE

categoria / category: **D4 CUSIO**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **728 g/ml - 520 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **80.000**
pilling EN ISO 12945-2: **-**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F970023
BATTIGIA

categoria / category: **D4 CUSIO**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **728 g/ml - 520 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **80.000**
pilling EN ISO 12945-2: **-**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F970026
NERO

categoria / category: **D4 CUSIO**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **728 g/ml - 520 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **80.000**
pilling EN ISO 12945-2: **-**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F970028
GRIGIO CHIARO

categoria / category: **D4 CUSIO**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **728 g/ml - 520 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **80.000**
pilling EN ISO 12945-2: **-**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F970029
PLATINO

categoria / category: **D4 CUSIO**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **728 g/ml - 520 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **80.000**
pilling EN ISO 12945-2: **-**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F970054
DEEP BLUE

categoria / category: **D4 CUSIO**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **728 g/ml - 520 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **80.000**
pilling EN ISO 12945-2: **-**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F970058
OCEANO

categoria / category: **D4 CUSIO**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **728 g/ml - 520 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **80.000**
pilling EN ISO 12945-2: **-**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F971401
VERDE

categoria / category: **D4 CUSIO**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **728 g/ml - 520 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **80.000**
pilling EN ISO 12945-2: -
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F971402
PETROLIO

categoria / category: **D4 CUSIO**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **728 g/ml - 520 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **80.000**
pilling EN ISO 12945-2: -
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F971403
SENAPE

categoria / category: **D4 CUSIO**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **728 g/ml - 520 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **80.000**
pilling EN ISO 12945-2: -
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F971404
GRIGIO SCURO

categoria / category: **D4 CUSIO**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **728 g/ml - 520 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **80.000**
pilling EN ISO 12945-2: -
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F971406
LAGO

categoria / category: **D4 CUSIO**
 composizione / composition: **100% CO**
 altezza / width: **138/140 cm**
 peso / weight: **728 g/ml - 520 g/mq**
 abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **80.000**
 pilling EN ISO 12945-2: **-**
 solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**
 resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
 For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F972002
FONDATE

categoria / category: **D4 CUSIO**
 composizione / composition: **100% CO**
 altezza / width: **138/140 cm**
 peso / weight: **728 g/ml - 520 g/mq**
 abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **80.000**
 pilling EN ISO 12945-2: **-**
 solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**
 resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
 For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F972003
GRIGIO MEDIO

categoria / category: **D4 CUSIO**
 composizione / composition: **100% CO**
 altezza / width: **138/140 cm**
 peso / weight: **728 g/ml - 520 g/mq**
 abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **80.000**
 pilling EN ISO 12945-2: **-**
 solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**
 resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
 For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F972007
MELANZANA

categoria / category: **D4 CUSIO**
 composizione / composition: **100% CO**
 altezza / width: **138/140 cm**
 peso / weight: **728 g/ml - 520 g/mq**
 abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **80.000**
 pilling EN ISO 12945-2: **-**
 solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**
 resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
 For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F972008
CHERRY

categoria / category: **D4 CUSIO**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **728 g/ml - 520 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **80.000**
pilling EN ISO 12945-2: **-**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F972012
TAUPE

categoria / category: **D4 CUSIO**
composizione / composition: **100% CO**
altezza / width: **138/140 cm**
peso / weight: **728 g/ml - 520 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **80.000**
pilling EN ISO 12945-2: **-**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **3/4-5**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




D5 DIVINA



F931171
GRIGIO CHIARO

categoria / category: **D5 DIVINA**
composizione / composition: **100% WO**
altezza / width: **150 cm**
peso / weight: **840 g/ml - 560 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **45.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **3**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **5-7**
resistenza al fuoco / firetest: **CLASSE 1 IM, TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F931173
GRIGIO MEDIO

categoria / category: **D5 DIVINA**
composizione / composition: **100% WO**
altezza / width: **150 cm**
peso / weight: **840 g/ml - 560 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **45.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **3**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **5-7**
resistenza al fuoco / firetest: **CLASSE 1 IM, TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list





F931181
GRIGIO SCURO

categoria / category: **D5 DIVINA**
composizione / composition: **100% WO**
altezza / width: **150 cm**
peso / weight: **840 g/ml - 560 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **45.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **3**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **5-7**
resistenza al fuoco / firetest: **CLASSE 1 IM, TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F931224
BEIGE

categoria / category: **D5 DIVINA**
composizione / composition: **100% WO**
altezza / width: **150 cm**
peso / weight: **840 g/ml - 560 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **45.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **3**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **5-7**
resistenza al fuoco / firetest: **CLASSE 1 IM, TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F931356
NOCCIOLA

categoria / category: **D5 DIVINA**
composizione / composition: **100% WO**
altezza / width: **150 cm**
peso / weight: **840 g/ml - 560 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **45.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **3**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **5-7**
resistenza al fuoco / firetest: **CLASSE 1 IM, TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F931393
MARRONE

categoria / category: **D5 DIVINA**
composizione / composition: **100% WO**
altezza / width: **150 cm**
peso / weight: **840 g/ml - 560 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **45.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **3**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **5-7**
resistenza al fuoco / firetest: **CLASSE 1 IM, TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F931444
OCA

categoria / category: **D5 DIVINA**
composizione / composition: **100% WO**
altezza / width: **150 cm**
peso / weight: **840 g/ml - 560 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **45.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **3**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **5-7**
resistenza al fuoco / firetest: **CLASSE 1 IM, TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F931462
GIALLO SENAPE

categoria / category: **D5 DIVINA**
composizione / composition: **100% WO**
altezza / width: **150 cm**
peso / weight: **840 g/ml - 560 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **45.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **3**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **5-7**
resistenza al fuoco / firetest: **CLASSE 1 IM, TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F931542
ARANCIO

categoria / category: **D5 DIVINA**
composizione / composition: **100% WO**
altezza / width: **150 cm**
peso / weight: **840 g/ml - 560 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **45.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **3**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **5-7**
resistenza al fuoco / firetest: **CLASSE 1 IM, TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F931552
MATTONE

categoria / category: **D5 DIVINA**
composizione / composition: **100% WO**
altezza / width: **150 cm**
peso / weight: **840 g/ml - 560 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **45.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **3**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **5-7**
resistenza al fuoco / firetest: **CLASSE 1 IM, TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F931584
ROSSO SCURO

categoria / category: **D5 DIVINA**
composizione / composition: **100% WO**
altezza / width: **150 cm**
peso / weight: **840 g/ml - 560 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **45.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **3**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **5-7**
resistenza al fuoco / firetest: **CLASSE 1 IM, TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F931636
FRAGOLA

categoria / category: **D5 DIVINA**
composizione / composition: **100% WO**
altezza / width: **150 cm**
peso / weight: **840 g/ml - 560 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **45.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **3**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **5-7**
resistenza al fuoco / firetest: **CLASSE 1 IM, TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F931652
VINACCIA

categoria / category: **D5 DIVINA**
composizione / composition: **100% WO**
altezza / width: **150 cm**
peso / weight: **840 g/ml - 560 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **45.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **3**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **5-7**
resistenza al fuoco / firetest: **CLASSE 1 IM, TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list




F931691
TAUPE

categoria / category: **D5 DIVINA**
composizione / composition: **100% WO**
altezza / width: **150 cm**
peso / weight: **840 g/ml - 560 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **45.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **3**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **5-7**
resistenza al fuoco / firetest: **CLASSE 1 IM, TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F931692
INCHIOSTRO

categoria / category: **D5 DIVINA**
composizione / composition: **100% WO**
altezza / width: **150 cm**
peso / weight: **840 g/ml - 560 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **45.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **3**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **5-7**
resistenza al fuoco / firetest: **CLASSE 1 IM, TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD**


Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F931696
VIOLA

categoria / category: **D5 DIVINA**
composizione / composition: **100% WO**
altezza / width: **150 cm**
peso / weight: **840 g/ml - 560 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **45.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **3**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **5-7**
resistenza al fuoco / firetest: **CLASSE 1 IM, TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F931791
DEEP BLUE

categoria / category: **D5 DIVINA**
composizione / composition: **100% WO**
altezza / width: **150 cm**
peso / weight: **840 g/ml - 560 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **45.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **3**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **5-7**
resistenza al fuoco / firetest: **CLASSE 1 IM, TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F931856
SALVIA

categoria / category: **D5 DIVINA**
composizione / composition: **100% WO**
altezza / width: **150 cm**
peso / weight: **840 g/ml - 560 g/mq**
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **45.000**
pilling EN ISO 12945-2 : **3**
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **5-7**
resistenza al fuoco / firetest: **CLASSE 1 IM, TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list






F931876
LODEN

categoria / category: **D5 DIVINA**
 composizione / composition: **100% WO**
 altezza / width: **150 cm**
 peso / weight: **840 g/ml - 560 g/mq**
 abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **45.000**
 pilling EN ISO 12945-2 : **3**
 solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **5-7**
 resistenza al fuoco / firetest: **CLASSE 1 IM, TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
 For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F931936
KIWI

categoria / category: **D5 DIVINA**
 composizione / composition: **100% WO**
 altezza / width: **150 cm**
 peso / weight: **840 g/ml - 560 g/mq**
 abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: **45.000**
 pilling EN ISO 12945-2 : **3**
 solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: **5-7**
 resistenza al fuoco / firetest: **CLASSE 1 IM, TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD**

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
 For washing of finished products, please see the cover label or the price list




E LIBECCIO




F916602
BIANCO

categoria / category: **E PELLE LIBECCIO**
 origine delle pelli / leather source: **BOVINO EUROPEO / EUROPEAN BULL**
 spessore / thickness: **1,3 - 1,5 mm**
 taglia media / average size: **5 mq**
 concia / tannage: **MINERALE / MINERAL**
 rifinitura / finishing: **PIGMENTATA / PIGMENT FINISHING**
 solidità alla luce / lightfastness: **4**
 resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD**



F916612
DEEP BLUE

categoria / category: **E PELLE LIBECCIO**
 origine delle pelli / leather source: **BOVINO EUROPEO / EUROPEAN BULL**
 spessore / thickness: **1,3 - 1,5 mm**
 taglia media / average size: **5 mq**
 concia / tannage: **MINERALE / MINERAL**
 rifinitura / finishing: **PIGMENTATA / PIGMENT FINISHING**
 solidità alla luce / lightfastness: **4**
 resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD**



F916615
BOTTIGLIA

categoria / category: **E PELLE LIBECCIO**
origine delle pelli / leather source: **BOVINO EUROPEO / EUROPEAN BULL**
spessore / thickness: **1,3 - 1,5 mm**
taglia media / average size: **5 mq**
concia / tannage: **MINERALE / MINERAL**
rifinitura / finishing: **PIGMENTATA / PIGMENT FINISHING**
solidità alla luce / lightfastness: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD**



F916621
MARRONE

categoria / category: **E PELLE LIBECCIO**
origine delle pelli / leather source: **BOVINO EUROPEO / EUROPEAN BULL**
spessore / thickness: **1,3 - 1,5 mm**
taglia media / average size: **5 mq**
concia / tannage: **MINERALE / MINERAL**
rifinitura / finishing: **PIGMENTATA / PIGMENT FINISHING**
solidità alla luce / lightfastness: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD**



F916623
ROSSO

categoria / category: **E PELLE LIBECCIO**
origine delle pelli / leather source: **BOVINO EUROPEO / EUROPEAN BULL**
spessore / thickness: **1,3 - 1,5 mm**
taglia media / average size: **5 mq**
concia / tannage: **MINERALE / MINERAL**
rifinitura / finishing: **PIGMENTATA / PIGMENT FINISHING**
solidità alla luce / lightfastness: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD**



F916630
BORDEAUX

categoria / category: **E PELLE LIBECCIO**
origine delle pelli / leather source: **BOVINO EUROPEO / EUROPEAN BULL**
spessore / thickness: **1,3 - 1,5 mm**
taglia media / average size: **5 mq**
concia / tannage: **MINERALE / MINERAL**
rifinitura / finishing: **PIGMENTATA / PIGMENT FINISHING**
solidità alla luce / lightfastness: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD**



F916635
AVORIO

categoria / category: **E PELLE LIBECCIO**
origine delle pelli / leather source: **BOVINO EUROPEO / EUROPEAN BULL**
spessore / thickness: **1,3 - 1,5 mm**
taglia media / average size: **5 mq**
concia / tannage: **MINERALE / MINERAL**
rifinitura / finishing: **PIGMENTATA / PIGMENT FINISHING**
solidità alla luce / lightfastness: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD**




F916638
SABBIA

categoria / category: **E PELLE LIBECCIO**
origine delle pelli / leather source: **BOVINO EUROPEO / EUROPEAN BULL**
spessore / thickness: **1,3 - 1,5 mm**
taglia media / average size: **5 mq**
concia / tannage: **MINERALE / MINERAL**
rifinitura / finishing: **PIGMENTATA / PIGMENT FINISHING**
solidità alla luce / lightfastness: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD**




F916646
BATTIGIA

categoria / category: **E PELLE LIBECCIO**
origine delle pelli / leather source: **BOVINO EUROPEO / EUROPEAN BULL**
spessore / thickness: **1,3 - 1,5 mm**
taglia media / average size: **5 mq**
concia / tannage: **MINERALE / MINERAL**
rifinitura / finishing: **PIGMENTATA / PIGMENT FINISHING**
solidità alla luce / lightfastness: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD**



F916653
OCEANO

categoria / category: **E PELLE LIBECCIO**
origine delle pelli / leather source: **BOVINO EUROPEO / EUROPEAN BULL**
spessore / thickness: **1,3 - 1,5 mm**
taglia media / average size: **5 mq**
concia / tannage: **MINERALE / MINERAL**
rifinitura / finishing: **PIGMENTATA / PIGMENT FINISHING**
solidità alla luce / lightfastness: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD**



F916672
KIWI

categoria / category: **E PELLE LIBECCIO**
origine delle pelli / leather source: **BOVINO EUROPEO / EUROPEAN BULL**
spessore / thickness: **1,3 - 1,5 mm**
taglia media / average size: **5 mq**
concia / tannage: **MINERALE / MINERAL**
rifinitura / finishing: **PIGMENTATA / PIGMENT FINISHING**
solidità alla luce / lightfastness: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD**



F961614
NERO

categoria / category: **E PELLE LIBECCIO**
origine delle pelli / leather source: **BOVINO EUROPEO / EUROPEAN BULL**
spessore / thickness: **1,3 - 1,5 mm**
taglia media / average size: **5 mq**
concia / tannage: **MINERALE / MINERAL**
rifinitura / finishing: **PIGMENTATA / PIGMENT FINISHING**
solidità alla luce / lightfastness: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD**



F961618
CAFFE'

categoria / category: **E PELLE LIBECCIO**
origine delle pelli / leather source: **BOVINO EUROPEO / EUROPEAN BULL**
spessore / thickness: **1,3 - 1,5 mm**
taglia media / average size: **5 mq**
concia / tannage: **MINERALE / MINERAL**
rifinitura / finishing: **PIGMENTATA / PIGMENT FINISHING**
solidità alla luce / lightfastness: **4**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD**

E SCIROCCO



F963601
ANTRACITE

categoria / category: **E PELLE SCIROCCO**
origine delle pelli / leather source: **BOVINO EUROPEO / EUROPEAN BULL**
spessore / thickness: **1,2 - 1,4 mm**
taglia media / average size: **5 mq**
concia / tannage: **MINERALE / MINERAL**
rifinitura / finishing: **SEMIANILINA**
solidità alla luce / lightfastness: **3**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD**



F963603
MILITARE

categoria / category: **E PELLE SCIROCCO**
origine delle pelli / leather source: **BOVINO EUROPEO / EUROPEAN BULL**
spessore / thickness: **1,2 - 1,4 mm**
taglia media / average size: **5 mq**
concia / tannage: **MINERALE / MINERAL**
rifinitura / finishing: **SEMIANILINA**
solidità alla luce / lightfastness: **3**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD**



F963604
SIENA

categoria / category: **E PELLE SCIROCCO**
origine delle pelli / leather source: **BOVINO EUROPEO / EUROPEAN BULL**
spessore / thickness: **1,2 - 1,4 mm**
taglia media / average size: **5 mq**
concia / tannage: **MINERALE / MINERAL**
rifinitura / finishing: **SEMIANILINA**
solidità alla luce / lightfastness: **3**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD**



F963605
BLUETTE

categoria / category: **E PELLE SCIROCCO**
origine delle pelli / leather source: **BOVINO EUROPEO / EUROPEAN BULL**
spessore / thickness: **1,2 - 1,4 mm**
taglia media / average size: **5 mq**
concia / tannage: **MINERALE / MINERAL**
rifinitura / finishing: **SEMIANILINA**
solidità alla luce / lightfastness: **3**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD**



F963606
TABACCO

categoria / category: **E PELLE SCIROCCO**
origine delle pelli / leather source: **BOVINO EUROPEO / EUROPEAN BULL**
spessore / thickness: **1,2 - 1,4 mm**
taglia media / average size: **5 mq**
concia / tannage: **MINERALE / MINERAL**
rifinitura / finishing: **SEMIANILINA**
solidità alla luce / lightfastness: **3**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD**



F963607
BRUNO

categoria / category: **E PELLE SCIROCCO**
origine delle pelli / leather source: **BOVINO EUROPEO / EUROPEAN BULL**
spessore / thickness: **1,2 - 1,4 mm**
taglia media / average size: **5 mq**
concia / tannage: **MINERALE / MINERAL**
rifinitura / finishing: **SEMIANILINA**
solidità alla luce / lightfastness: **3**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD**



F963609
DAINO

categoria / category: **E PELLE SCIROCCO**
origine delle pelli / leather source: **BOVINO EUROPEO / EUROPEAN BULL**
spessore / thickness: **1,2 - 1,4 mm**
taglia media / average size: **5 mq**
concia / tannage: **MINERALE / MINERAL**
rifinitura / finishing: **SEMIANILINA**
solidità alla luce / lightfastness: **3**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD**

E2 INVERNA



F964101
NERO

categoria / category: **E2 PELLE INVERNA**
origine delle pelli / leather source: **BOVINO EUROPEO / EUROPEAN BULL**
spessore / thickness: **1,0 - 1,2 mm**
taglia media / average size: **5 mq**
concia / tannage: **MINERALE / MINERAL**
rifinitura / finishing: **ANILINA**
solidità alla luce / lightfastness: **3**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD**



F964202
BRUNO

categoria / category: **E2 PELLE INVERNA**
origine delle pelli / leather source: **BOVINO EUROPEO / EUROPEAN BULL**
spessore / thickness: **1,0 - 1,2 mm**
taglia media / average size: **5 mq**
concia / tannage: **MINERALE / MINERAL**
rifinitura / finishing: **ANILINA**
solidità alla luce / lightfastness: **3**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD**



F964203
SEPIA

categoria / category: **E2 PELLE INVERNA**
origine delle pelli / leather source: **BOVINO EUROPEO / EUROPEAN BULL**
spessore / thickness: **1,0 - 1,2 mm**
taglia media / average size: **5 mq**
concia / tannage: **MINERALE / MINERAL**
rifinitura / finishing: **ANILINA**
solidità alla luce / lightfastness: **3**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD**



F964205
CRETA

categoria / category: **E2 PELLE INVERNA**
origine delle pelli / leather source: **BOVINO EUROPEO / EUROPEAN BULL**
spessore / thickness: **1,0 - 1,2 mm**
taglia media / average size: **5 mq**
concia / tannage: **MINERALE / MINERAL**
rifinitura / finishing: **ANILINA**
solidità alla luce / lightfastness: **3**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD**



F964207
POMICE

categoria / category: **E2 PELLE INVERNA**
origine delle pelli / leather source: **BOVINO EUROPEO / EUROPEAN BULL**
spessore / thickness: **1,0 - 1,2 mm**
taglia media / average size: **5 mq**
concia / tannage: **MINERALE / MINERAL**
rifinitura / finishing: **ANILINA**
solidità alla luce / lightfastness: **3**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD**

E2 FOHN



F964301
OSSIDIANA

categoria / category: **E2 PELLE FOHN**
origine delle pelli / leather source: **BOVINO EUROPEO / EUROPEAN BULL**
spessore / thickness: **1,1 - 1,3 mm**
taglia media / average size: **5 mq**
concia / tannage: **MINERALE / MINERAL**
rifinitura / finishing: **ANILINA**
solidità alla luce / lightfastness: **3**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD**



F964302
CAOLINO

categoria / category: **E2 PELLE FOHN**
origine delle pelli / leather source: **BOVINO EUROPEO / EUROPEAN BULL**
spessore / thickness: **1,1 - 1,3 mm**
taglia media / average size: **5 mq**
concia / tannage: **MINERALE / MINERAL**
rifinitura / finishing: **ANILINA**
solidità alla luce / lightfastness: **3**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD**



F964303
TUFO

categoria / category: **E2 PELLE FOHN**
origine delle pelli / leather source: **BOVINO EUROPEO / EUROPEAN BULL**
spessore / thickness: **1,1 - 1,3 mm**
taglia media / average size: **5 mq**
concia / tannage: **MINERALE / MINERAL**
rifinitura / finishing: **ANILINA**
solidità alla luce / lightfastness: **3**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD**



F964305
ARDESIA

categoria / category: **E2 PELLE FOHN**
origine delle pelli / leather source: **BOVINO EUROPEO / EUROPEAN BULL**
spessore / thickness: **1,1 - 1,3 mm**
taglia media / average size: **5 mq**
concia / tannage: **MINERALE / MINERAL**
rifinitura / finishing: **ANILINA**
solidità alla luce / lightfastness: **3**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD**



F964306
AMBRA

categoria / category: **E2 PELLE FOHN**
origine delle pelli / leather source: **BOVINO EUROPEO / EUROPEAN BULL**
spessore / thickness: **1,1 - 1,3 mm**
taglia media / average size: **5 mq**
concia / tannage: **MINERALE / MINERAL**
rifinitura / finishing: **ANILINA**
solidità alla luce / lightfastness: **3**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD**



F964307
POMICE

categoria / category: **E2 PELLE FOHN**
origine delle pelli / leather source: **BOVINO EUROPEO / EUROPEAN BULL**
spessore / thickness: **1,1 - 1,3 mm**
taglia media / average size: **5 mq**
concia / tannage: **MINERALE / MINERAL**
rifinitura / finishing: **ANILINA**
solidità alla luce / lightfastness: **3**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD**



F964311
TORBA

categoria / category: **E2 PELLE FOHN**
origine delle pelli / leather source: **BOVINO EUROPEO / EUROPEAN BULL**
spessore / thickness: **1,1 - 1,3 mm**
taglia media / average size: **5 mq**
concia / tannage: **MINERALE / MINERAL**
rifinitura / finishing: **ANILINA**
solidità alla luce / lightfastness: **3**
resistenza al fuoco / firetest: **TB117, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD**