

Poet Keiji Takeuchi 2018



Famiglia di lampade a sospensione e da appoggio

CONTROLLO: temperatura colore (bianco dinamico) e dimmerazione tramite app CASAMBI scaricabile gratuitamente da Google Play e App Store.

Materiali:

STRUTTURA: alluminio verniciato a polvere color nero opaco.
DIFFUSORE: policarbonato bianco opalino.

+info:

<http://www.depadova.com/materials.pdf>

Classificazione:

Classe I

Tensione di alimentazione:

220÷240V/50÷60 Hz (EU) - 100÷120V/50÷60 Hz (USA)

Alimentazione:

Alimentatore integrato. Tensione di rete diretta.

Lampadine compatibili:

-

Sorgente luminosa:

LED, 25 W + 25 W

Temperatura colore:





Bianco dinamico.

Classe energetica:

A+

Dimmer:

Incluso.



Poet

Keiji Takeuchi

2018



Group of suspended and floor lamps

CONTROL: colour temperature (dynamic white) and dimmer control by CASAMBI app, to be downloaded for free from Google Play and App Store.

Materials:

STRUCTURE: powder coated aluminium, matt black-coloured.
DIFFUSOR: opal white polycarbonate

+info:

<http://www.depadova.com/materials.pdf>

Classification:

Class I

Supply voltage:

220÷240V/50÷60 Hz (EU) - 100÷120V/50÷60 Hz (USA)

Power supply:

Integrated AC adapter. Direct supply voltage.

Compatible bulbs:

-

Light source:

LED, 25 W + 25 W

Colour temperature:





Dynamic white.

Energy class:

A+

Dimmer:

Included.



Poet

Keiji Takeuchi

2018



Famille de lampes à suspension et d'appui

CONTROLE: température couleur (blanc dynamique) et gradation au moyen d'appli CASAMBI téléchargeable gratuitement de Google Play et App Store.

Matériaux:

STRUCTURE: aluminium peint noir mat à poudre.
DIFFUSEUR: polycarbonate blanc opalin.

+info:

<http://www.depadova.com/materials.pdf>

Classement:

Classe I

Tension d'alimentation:

220÷240V/50÷60 Hz (EU) - 100÷120V/50÷60 Hz (USA)

Alimentation:

Alimentation intégrée. Tension de réseau directe.

Ampoules compatibles:

-

Source lumineuse:

LED, 25 W + 25 W

Température couleur:



Blanc dynamique.

Classe d'énergie:

A+

Gradateur:

Inclus.



Poet Keiji Takeuchi 2018



Serie aus Hänge- und Stehlampen

STEUERUNG: Farbtemperatur (weiß dynamisch) und Dimmen über die CASAMBI-App, die kostenlos von Google Play und dem App Store heruntergeladen werden kann.

Materialien:

GESTELL: Aluminium mit Pulverlackierung, matt schwarz.
LICHTSCHIRM: Polycarbonat opalen weiß.

+info:

<http://www.depadova.com/materials.pdf>

Klassifikation:

Classe I

Versorgungsspannung:

220÷240V/50÷60 Hz (EU) - 100÷120V/50÷60 Hz (USA)

Energieversorgung:

Netzteil integriert. Direkte Netzspannung.

Kompatible Glühbirne:

-

Lichtquelle:

LED, 25 W + 25 W

Farbtemperatur:






Weiß dynamisch.

Energieeffizienzklasse:

A+

Dimmer:

Enthalten.



Poet

Keiji Takeuchi

2018



Familia de lámparas de suspensión y de apoyo

CONTROL: temperatura color (blanco dinámico) y dimeración a través app CASAMBI que se puede descargar gratuitamente en Google Play y App Store.

Materiales:

ESTRUCTURA: aluminio pintado en polvo color negro mate.
DIFUSOR: policarbonato blanco opalino.

+info:

<http://www.depadova.com/materials.pdf>

Clasificación:

Clase I

Tensión de alimentación:

220÷240V/50÷60 Hz (EU) - 100÷120V/50÷60 Hz (EE.UU)

Alimentación:

Alimentador integrado. Tensión de red directa.

Bombillas compatibles:

-

Fuente luminosa:

LED, 25 W + 25 W

Temperatura color:

Blanco dinámico.

Clase energética:

A+

Dimmer:

Incluido.

