

Elementi

Design:
ELISA OSSINO



+ info: <https://www.depadova.com/materials.pdf>
De Padova srl - info@depadova.it

PENDANT AND FLOOR/TABLE LAMPS

Materials

Structure

"soft touch" matt black powder-coated aluminium and brass.

Diffusor

hand-blown opaline-etched Triplex glass.

Control

the dimmer of the pendant lamp is controlled by CASAMBI app, to be downloaded for free from Google Play and App Store. The dimmer of the floor/table lamp is integrated in the power cable.

Pendant version

INPUT SOURCE 110÷240V - 50/60Hz
Ø 15cm LED 8W, 24V
Ø 25cm LED 16W, 24V
Ø 45cm LED 32W, 24V















Floor/table version

EU	USA
INPUT SOURCE 220÷240V - 50/60Hz Ø 30cm LED 27W, 24V Ø 45cm LED 47W, 24V	INPUT SOURCE 100÷120V - 50/60Hz Ø 30cm LED 27W, 24V Ø 45cm LED 47W, 24V



Elementi

Design:
ELISA OSSINO



Elementi

Design:
ELISA OSSINO



+ info: <https://www.depadova.com/materials.pdf>
De Padova srl - info@depadova.it

LAMPADE A SOSPENSIONE E DA APPOGGIO

Materiali

Struttura lampada
alluminio e ottone verniciati a polvere color nero opaco "soft touch".

Diffusore

vetro Triplex soffiato a mano opalino acidato.

Controllo

per lampada a sospensione dimmerazione tramite app CASAMBI scaricabile gratuitamente da Google Play e App Store. Per lampada da appoggio integrato nel cavo di alimentazione.

Pendant version

INPUT SOURCE 110÷240V - 50/60Hz
Ø 15cm LED 8W, 24V
Ø 25cm LED 16W, 24V
Ø 45cm LED 32W, 24V











Floor/table version

EU	USA
INPUT SOURCE 220÷240V - 50/60Hz Ø 30cm LED 27W, 24V Ø 45cm LED 47W, 24V	INPUT SOURCE 100÷120V - 50/60Hz Ø 30cm LED 27W, 24V Ø 45cm LED 47W, 24V




Elementi


Design:
ELISA OSSINO





max 250
max 98



max 250
max 98



max 250
max 98



Elementi

Design:
ELISA OSSINO



+ info: <https://www.depadova.com/materials.pdf>
De Padova srl - info@depadova.it

LAMPES SUSPENDUES ET D'APPUI

Matériaux

Structure lampe
aluminium et laiton peints à poudre couleur noir mat "soft touch".

Diffuseur

verre Triplex soufflé à la main opalin acidifié.

Contrôle

pour lampe à suspension gradation au moyen de l'appli CASAMBI
téléchargeable gratuitement sur Google Play et App Store. Pour lampe
d'appui intégrée dans le câble d'alimentation.

Pendant version

INPUT SOURCE 110÷240V - 50/60Hz
Ø 15cm LED 8W, 24V
Ø 25cm LED 16W, 24V
Ø 45cm LED 32W, 24V











Floor/table version

EU		USA	
INPUT SOURCE	220÷240V - 50/60Hz Ø 30cm LED 27W, 24V Ø 45cm LED 47W, 24V	INPUT SOURCE	100÷120V - 50/60Hz Ø 30cm LED 27W, 24V Ø 45cm LED 47W, 24V




Elementi


Design:
ELISA OSSINO





max 250
max 98 3/8"



max 250
max 98 3/8"



max 250
max 98 3/8"



Elementi

Design:
ELISA OSSINO



+ info: <https://www.depadova.com/materials.pdf>
De Padova srl - info@depadova.it

HÄNGELEUCHTEN UND TISCH- UND BODENLEUCHTE

Materialien

Gestell
Aluminium und Messing mit Pulverlackierung, matt schwarz "soft touch".

Diffusor

mundgeblasenes, opalgeätztes Triplex-Glas.

Steuerung

für Hängeleuchte, Dimmen über die CASAMBI-App, die kostenlos von Google Play und dem App Store heruntergeladen werden kann. Der Dimmer der Tischleuchte ist in das Stromkabel integriert.

Pendant version

INPUT 110÷240V - 50/60Hz
SOURCE Ø 15cm LED 8W, 24V
Ø 25cm LED 16W, 24V
Ø 45cm LED 32W, 24V















Floor/table version

EU		USA	
INPUT	220÷240V - 50/60Hz	INPUT	100÷120V - 50/60Hz
SOURCE	Ø 30cm LED 27W, 24V	SOURCE	Ø 30cm LED 27W, 24V
	Ø 45cm LED 47W, 24V		Ø 45cm LED 47W, 24V



Elementi

Design:
ELISA OSSINO



Elementi

Design:
ELISA OSSINO



+ info: <https://www.depadova.com/materials.pdf>
De Padova srl - info@depadova.it

LÁMPARAS DE SUSPENSIÓN O APOYADAS

Materiales

Estructura lámpara
aluminio y latón pintados en polvo color negro mate "soft touch".

Difusor

vidrio Triplex soplado a mano opalino al ácido.

Control

para lámpara de suspensión, dimerización a través de aplicación CASAMBI
descargable gratuitamente en Google Play y App Store. Para lámpara para
apoyar integrado en el cable de alimentación.

Pendant version

INPUT SOURCE 110÷240V - 50/60Hz
Ø 15cm LED 8W, 24V
Ø 25cm LED 16W, 24V
Ø 45cm LED 32W, 24V











Floor/table version

EU	USA
INPUT SOURCE 220÷240V - 50/60Hz Ø 30cm LED 27W, 24V Ø 45cm LED 47W, 24V	INPUT SOURCE 100÷120V - 50/60Hz Ø 30cm LED 27W, 24V Ø 45cm LED 47W, 24V




Elementi


Design:
ELISA OSSINO



max 250
max 98



max 250
max 98



max 250
max 98

