

Elementi

Design:

ELISA OSSINO
2018



+ info: <https://www.depadova.com/materials.pdf>
De Padova srl - info@depadova.it

PENDANT AND FLOOR/TABLE LAMPS

Materials

Structure

"soft touch" matt black powder-coated aluminium and brass.

Diffusor

hand-blown opaline-etched Triplex glass.

Control

The dimming of the pendant lamp is controlled ONLY via CASAMBI app, to be downloaded for free from Google Play and App Store. The floor/table lamp has the power cable with integrated dimmer.

Floor/table version

EU

INPUT 220÷240V - 50/60Hz
SOURCE Ø 30cm LED 27W
Ø 45cm LED 47W

USA

INPUT 100÷120V - 50/60Hz
SOURCE Ø 30cm LED 27W
Ø 45cm LED 47W















Pendant version

INPUT 100÷240V - 50/60Hz
SOURCE Ø 15cm LED 8W, 24V
Ø 25cm LED 16W, 24V
Ø 45cm LED 32W, 24V



Elementi

Design:
ELISA OSSINO
2018



Elementi

Design:

ELISA OSSINO
2018



+ info: <https://www.depadova.com/materials.pdf>
De Padova srl - info@depadova.it

LAMPADE A SOSPENSIONE E DA APPOGGIO

Materiali

Struttura lampada
alluminio e ottone verniciati a polvere color nero opaco "soft touch".

Diffusore

vetro Triplex soffiato a mano opalino acidato.

Controllo

Per lampada a sospensione dimmerazione SOLO tramite app CASAMBI scaricabile gratuitamente da Google Play e App Store. Per lampada da appoggio integrato nel cavo di alimentazione.

Floor/table version

EU

INPUT 220÷240V - 50/60Hz
SOURCE Ø 30cm LED 27W
Ø 45cm LED 47W

USA

INPUT 100÷120V - 50/60Hz
SOURCE Ø 30cm LED 27W
Ø 45cm LED 47W















Pendant version

INPUT 100÷240V - 50/60Hz
SOURCE Ø 15cm LED 8W, 24V
Ø 25cm LED 16W, 24V
Ø 45cm LED 32W, 24V



Elementi

Design:
ELISA OSSINO
2018



Elementi

Design:

ELISA OSSINO
2018



+ info: <https://www.depadova.com/materials.pdf>

De Padova srl - info@depadova.it

LAMPES SUSPENDUES ET D'APPUI

Matériaux

Structure lampe

aluminium et laiton peints à poudre couleur noir mat "soft touch".

Diffuseur

verre Triplex soufflé à la main opalin acidifié.

Contrôle

Pour lampe à suspension gradation UNIQUEMENT via l'application CASAMBI téléchargeable gratuitement sur Google Play et App Store. Pour lampe d'appui intégrée dans le câble d'alimentation.

Floor/table version

EU

INPUT 220÷240V - 50/60Hz
SOURCE Ø 30cm LED 27W
Ø 45cm LED 47W

USA

INPUT 100÷120V - 50/60Hz
SOURCE Ø 30cm LED 27W
Ø 45cm LED 47W




Pendant version

INPUT 100÷240V - 50/60Hz
SOURCE Ø 15cm LED 8W, 24V
Ø 25cm LED 16W, 24V
Ø 45cm LED 32W, 24V



Elementi

Design:
ELISA OSSINO
2018



Elementi

Design:

ELISA OSSINO
2018



+ info: <https://www.depadova.com/materials.pdf>

De Padova srl - info@depadova.it

HÄNGELEUCHTEN UND TISCH- UND BODENLEUCHTE

Materialien

Gestell
Aluminium und Messing mit Pulverlackierung, matt schwarz "soft touch".

Diffusor
mundgeblasenes, opalgeätztes Triplex-Glas.

Steuerung
Die Hängeleuchte hat Dimmer, der NUR über die CASAMBI-App, die kostenlos bei Google Play und im App Store heruntergeladen werden kann. Die Tisch- und Bodenleuchte hat den Dimmer im Stromkabel integriert.

Floor/table version

EU

INPUT 220÷240V - 50/60Hz
SOURCE Ø 30cm LED 27W
Ø 45cm LED 47W

USA

INPUT 100÷120V - 50/60Hz
SOURCE Ø 30cm LED 27W
Ø 45cm LED 47W















Pendant version

INPUT 100÷240V - 50/60Hz
SOURCE Ø 15cm LED 8W, 24V
Ø 25cm LED 16W, 24V
Ø 45cm LED 32W, 24V



Elementi

Design:
ELISA OSSINO
2018



Design:

ELISA OSSINO
2018



+ info: <https://www.depadova.com/materials.pdf>
De Padova srl - info@depadova.it

LÁMPARAS DE SUSPENSIÓN O APOYADAS

Materiales

Estructura lámpara
aluminio y latón pintados en polvo color negro mate "soft touch".

Difusor

vidrio Triplex soplado a mano opalino al ácido.

Control

Para lámpara de suspensión, dimerización SOLO a través de app CASAMBI
descargable gratuitamente en Google Play y App Store. Para lámpara para apoyar
integrado en el cable de alimentación.

Floor/table version

EU

INPUT 220÷240V - 50/60Hz
SOURCE Ø 30cm LED 27W
Ø 45cm LED 47W

USA

INPUT 100÷120V - 50/60Hz
SOURCE Ø 30cm LED 27W
Ø 45cm LED 47W



IP20



CRI85

2700K



Pendant version

INPUT 100÷240V - 50/60Hz
SOURCE Ø 15cm LED 8W, 24V
Ø 25cm LED 16W, 24V
Ø 45cm LED 32W, 24V



IP20



CRI90



Elementi

Design:
ELISA OSSINO
2018

