

Cilindri Elisa Ossino 2019

Lampade a sospensione e da appoggio

Materiali:

BASE: metallo verniciato nero "soft touch".
DIFFUSORE: vetro esterno in Pyrex trasparente con bordi ribrucciati e lavorati a filo lucido, vetro interno in Pyrex sigillato e sabbato rifinito con trattamento antigrasso.
CONTROLLO: on/off. Dimmerazione tramite app CASAMBI scaricabile gratuitamente da Google Play e App Store.

+info:

<http://www.depadova.com/materials.pdf>



Classificazione:

Classe II

Grado di protezione:

IP20

Tensione di alimentazione:

100÷240V / 50÷60 Hz

Alimentazione:

Alimentatore integrato nel prodotto: Output: 24 V

Lampadine compatibili:

-

Sorgente luminosa:

LED, 40 W

Indice di resa cromatica:

CRI 90

Temperatura colore:


Bianco dinamico (2400÷5000 K).

Classe energetica:

A+

Dimmer:

Incluso e gestito tramite app CASAMBI.



Cilindri Elisa Ossino 2019

Pendant and floor/table lamps

Materials:

BASE: "soft touch" black painted metal.

DIFFUSOR: external tube in transparent Pyrex, with polished edges; internal tube in sealed and sandblasted Pyrex, protected by a grease-resistant coating.

CONTROL: on/off. The dimmer is controlled by CASAMBI app, to be downloaded for free from Google Play and App Store.



+info:

<http://www.depadova.com/materials.pdf>

Classification:

Class II

Protection category:

IP20

Supply voltage:

100÷240V / 50÷60 Hz

Power supply:

AC adapter integrated in the product: Output: 24 V

Compatible bulbs:

-

Light source:

LED, 40 W

Colour rendering index:

CRI 90

Colour temperature:


Tunable white (2700÷5000 K).

Energy class:

A+

Dimmer:

Included and managed by app CASAMBI.



Cilindri Elisa Ossino 2019

Lampes suspendues et d'appui

Matériaux:

BASE: métal peint noir "soft touch".

DIFFUSEUR: verre externe en Pyrex transparent avec bords rebrûlés et travaillés fil poli, verre interne en Pyrex scellé et sablé fini avec traitement anti-gras.

CONTROLE: on/off. Gradation à travers l'application CASAMBI téléchargeable gratuitement de Google Play et App Store.



+info:

<http://www.depadova.com/materials.pdf>

Classement:

Classe II

Degré de protection:

IP20

Tension d'alimentation:

100÷240V / 50÷60 Hz

Alimentation:

Alimentation intégrée dans le produit: Sortie: 24V

Ampoules compatibles:

-

Source lumineuse:

LED, 40 W

Index de rendement chromatique:

CRI 90

Température couleur:


Blanc dynamique (2700÷5000 K).

Classe d'énergie:

A+

Gradateur:

Inclus et géré au moyen de l'application CASAMBI.



Cilindri

Elisa Ossino

2019

Hängelampen und Tisch- und Bodenleuchte

Materialien:

FUSS: schwarz lackiertes Metall "Soft Touch".
 LICHTSCHIRM: Aussenzylinder aus transparentem Pyrexglas mit geschliffener Kante. Innenzylinder aus Pyrexglas versiegelt, sandgestrahlt und durch fettabweisende Beschichtung geschützt.
 STEUERUNG: on/off. Dimmen über die CASAMBI-App, die kostenlos von Google Play und dem App Store heruntergeladen werden kann.

+info:

<http://www.depadova.com/materials.pdf>



Klassifikation:

Klasse II

Schutzart:

IP20

Versorgungsspannung:

100÷240V / 50÷60 Hz

Energieversorgung:

Netzteil in Produkt eingesetzt: Output/Ausgang: 24 V

Kompatible Glühbirne:

-

Lichtquelle:

LED, 40 W

Farbwiedergabeindex:

CRI 90

Farbtemperatur:


Abstimmbares Weiß (2700÷5000 K).

Energieeffizienzklasse:

A+

Dimmer:

Einschließlich und verwaltet über App CASAMBI.



Cilindri

Elisa Ossino

2019

Lámparas de suspensión o apoyadas

Materiales:

BASE: metal pintado negro "soft touch".

DIFUSOR: vidrio exterior en Pyrex transparente con cantos re-que-
mados y hecho en fil brillante, vidrio interior en Pyrex cerrado y
arenado terminado con tratamiento anti-grasa.

CONTROL: on/off. Dimeración con app CASAMBI descargable sin
cargo desde Google Plya y App Store.



+info:

<http://www.depadova.com/materials.pdf>

Clasificación:

Clase II

Grado de protección:

IP20

Tensión de alimentación:

100÷240V / 50÷60 Hz

Alimentación:

Alimentador integrado en el producto: Output: 24 V

Bombillas compatibles:

-

Fuente luminosa:

LED, 40 W

Índice de rendimiento cromático:

CRI 90

Temperatura color:

Blanco dinámico (2700÷5000 K).

Clase energética:

A+

Dimmer:

Incluido y gestionado por la app CASAMBI.

