

# Cilindri

## Elisa Ossino

### 2019



#### Lampada a sospensione e da appoggio

##### Materiali

BASE: metallo verniciato nero "soft touch".  
 DIFFUSORE: vetro esterno in Pyrex trasparente con bordi ribrucciati e lavorati a filo lucido, vetro interno in Pyrex sigillato e sabbato rifinito con trattamento antigrasso.  
 CONTROLLO: on/off. Dimmerazione e cambio temperatura colore tramite app CASAMBI scaricabile gratuitamente da Google Play e App Store.

##### Classificazione

Classe II

##### Grado di protezione

IP20

##### Tensione di alimentazione

220÷240 V - 50/60 Hz (EU)

110÷120 V - 50/60 Hz (USA)

##### Alimentazione

Alimentatore integrato nel prodotto: Output 24 V

##### Sorgente luminosa

LED, 40 W

##### Lampadine compatibili


-

##### Indice di resa cromatica

CRI 90

##### Dimmer

Incluso nel prodotto, gestito tramite app CASAMBI



+info:  
<http://www.depadova.com/materials.pdf>

# Cilindri

## Elisa Ossino

### 2019



#### Pendant and floor/table lamps

##### Materials

BASE: "soft touch" black painted metal.  
DIFFUSOR: exterior tube in transparent Pyrex, with polished edges; interior tube in sealed and sandblasted Pyrex, protected by a grease-resistant coating.

CONTROL: on/off. The dimmer and the temperature colour change are controlled by CASAMBI app, to be downloaded for free from Google Play and App Store.

##### Classification

Class II

##### Protection category

IP20

##### Supply voltage

220÷240 V - 50/60 Hz (EU)

110÷120 V - 50/60 Hz (USA)

##### Power supply

AC adapter integrated in the product: Output 24 V

##### Light source

LED, 40 W

##### Compatible bulbs


-

##### Colour rendering index

CRI 90

##### Dimmer

Included and managed by CASAMBI app.



+info:  
<http://www.depadova.com/materials.pdf>

# Cilindri

## Elisa Ossino

### 2019



#### Lampes suspendues et d'appui

##### Matériaux

BASE: métal peint noir "soft touch".

DIFFUSEUR: verre externe en Pyrex transparent avec bords rebrûlés et travaillés bords polis, verre interne en Pyrex scellé et sablé fini avec traitement anti-gras.

CONTRÔLE: on/off. Gradation et changement température couleur au moyen de l'appli CASAMBI téléchargeable gratuitement sur Google Play et App Store.

##### Classement

Classe II

##### Degré de protection

IP20

##### Tension d'alimentation

220÷240 V - 50/60 Hz (EU)

110÷120 V - 50/60 Hz (USA)

##### Alimentation

Alimentation intégrée dans le produit: Output: 24 V

##### Source lumineuse

LED, 40 W

##### Ampoules compatibles


-

##### Index de rendement chromatique

CRI 90

##### Gradateur

Inclus dans le produit, géré au moyen de l'appli CASAMBI



+info:

<http://www.depadova.com/materials.pdf>

# Cilindri

## Elisa Ossino

### 2019



#### Hängeleuchte und Tisch- und Bodenleuchte

##### Materialien

GESTELL: schwarz lackiertes Metall "Soft Touch".  
 DIFFUSOR: Aussenzylinder aus transparentem Pyrexglas mit geschliffener Kante. Innenzylinder aus Pyrexglas versiegelt, sandgestrahlt und durch fettabweisende Beschichtung geschützt.  
 STEUERUNG: on/off. Dimmen und Farbwechseln der Temperatur über die CASAMBI-App, die kostenlos von Google Play und dem App Store heruntergeladen werden kann.

##### Klassifikation

Klasse II

##### Schutzart

IP20

##### Versorgungsspannung

220÷240 V - 50/60 Hz (EU)

110÷120 V - 50/60 Hz (USA)

##### Energieversorgung

Netzteil in Produkt eingesetzt: Output/Ausgang: 24 V

##### Lichtquelle

LED, 40 W

##### Kompatible Glühbirne


-

##### Farbwiedergabeindex

CRI 90

##### Dimmer

Im Produkt enthalten, verwaltet über App CASAMBI.



+info:  
<http://www.depadova.com/materials.pdf>

# Cilindri

## Elisa Ossino

### 2019



#### Lámparas de suspensión o apoyadas

##### Materiales

BASE: metal pintado negro "soft touch".

DIFUSOR: vidrio exterior en Pyrex transparente con cantos re-que-  
mados y hecho en fil brillante, vidrio interior en Pyrex cerrado y  
arenado terminado con tratamiento anti-grasa.

CONTROL: on/off. Dimerización y cambio temperatura color a  
través de aplicación CASAMBI que se puede descargar gratuita-  
mente en Google Play y App Store.

##### Clasificación

Clase II

##### Grado de protección

IP20

##### Tensión de alimentación

220÷240 V - 50/60 Hz (EU)

110÷120 V - 50/60 Hz (EE.UU)

##### Alimentación

Alimentador integrado en el producto: Output 24 V

##### Fuente luminosa

LED, 40 W

##### Bombillas compatibles


-

##### Índice de rendimiento cromático

CRI 90

##### Dimmer

Incluido en el producto, gestionado a través de la aplicación  
CASAMBI



+info:

<http://www.depadova.com/materials.pdf>