

Combi Madia

Piero Lissoni + C.R.S. Boffi

2019



Madia

Materiali:

BASI: metallo verniciato a polvere colore nero opaco.

CONTENITORE: pannelli di particelle di legno (certificato classe E1, CARB P2/TSCA Title VI) nobilitato rovere grafite. Telaio interno in metallo verniciato a polvere colore brunito.

CASSETTI: Legrabox con frontali in lamiera di metallo verniciata a polvere colore brunito.

FRONTALI / PANNELLI: legno massello di abete "antico" grigio, frassino olivato termotrattato SW, rovere Dark oppure rovere tinto carbone spazzolato, finito con vernice trasparente a base acqua o a base solvente. Esclusive cerniere regolabili e chiavistello di chiusura in metallo brunito.

SCHIENALE: rivestimento interno dello schienale in vetro a specchio.

RIPIANI: vetro extrachiaro trasparente temperato.

ILLUMINAZIONE INTERNA: due barre a LED. Sistema integrato per controllo accensione e spegnimento automatico dell'illuminazione.

+info:

<http://www.depadova.com/materials.pdf>

Tensione di alimentazione:

100÷240V / 50÷60 Hz

Alimentazione:


Tensione di rete diretta.

Sorgente luminosa:

Due barre LED, 36 W

Temperatura colore:

2700 K



Combi Madia Piero Lissoni + C.R.S. Boffi 2019

Cabinet

Materials:

BASES: matt black powder-coated metal.

CARCASS: panels in wood particle board (class E1, CARB P2/TSCA Title VI certified), grey graphite melamine-coated oak. Internal frame in powder-coated metal, bronze coloured.

DRAWERS: Legrabox with fronts in powder-coated metal sheet, bronze coloured.

FRONT PANELS/PANELS: solid grey old pinewood, thermo-treated Olivato ash wood SW, Dark oak or brushed charcoal-stained oak, finished with transparent water-based or solvent-based coating. Exclusive adjustable hinges and door lock in burnished metal.

BACK PANEL: covered in mirrored glass.

SHELVES: tempered transparent extra clear glass.

INTERNAL LIGHTING: two LED bars. Integrated device for automatic on/off switch of the light.



+info:

<http://www.depadova.com/materials.pdf>

Supply voltage:

100÷240V / 50÷60 Hz

Power supply:


Direct supply voltage.

Light source:

Two LED bars, 36 W

Colour temperature:

2700 K



Combi Madia

Piero Lissoni + C.R.S. Boffi

2019

Elément de rangement



Matériaux:

BASES: métal peint à poudre couleur noir mat.
ELEMENT DE RANGEMENT: panneaux de particules de bois (certifiée classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) mélaminé en chêne graphite. Cadre interne en métal peint à poudre couleur bruni.
TIROIRS: Legrabox avec façades en tôle en métal peinte à poudre couleur bruni.
FACADES / PANNEAUX: bois massif de sapin «antique» gris, frêne olivier thermotraité SW, chêne Dark ou chêne teinté charbon brossé, fini avec peinture transparente à base d'eau ou à base de solvant. Charnières exclusives réglables et verrou de fermeture en métal bruni.
DOSSIER: revêtement interne du dossier en verre miroir.
ETAGÈRES: verre extraclair transparent trempé.
ECLAIRAGE INTERNE: deux barres LED. Système intégré pour le contrôle allumage et extinction automatique de l'éclairage.

+info:
<http://www.depadova.com/materials.pdf>

Tension d'alimentation:

100÷240V / 50÷60 Hz

Alimentation:


Tension de réseau directe.

Source lumineuse:

Deux barres LED, 36 W

Température couleur:

2700 K



Combi Madia

Piero Lissoni + C.R.S. Boffi

2019



Korpus

Materialien:

UNTERGESTELL: Metall mit Pulverlackierung, matt schwarz.
 KORPUS: Spanplatten (zertifiziert Klasse E1, CARB P2/TSCA Title VI), melaminbeschichtet in Eiche grafitgrau. Innenrahmen aus lackiertem Metallrohr mit brüniertes Pulverlackierung.
 SCHUBLADEN: Legrabox mit Frontpaneelen aus brüniertes Metallblech, mit Pulverlackierung.
 FRONTPANEELE / PANEELE: in massive Tanne „antik“ grau, Thermo-Olivesche SW, Eiche Dark oder gebürstete Eiche kohlschwarz gebeizt, endbehandelt mit transparentem Lack auf Wasser- oder Lösemittelbasis. Justierbare Scharniere und Riegelschloss aus brüniertes Metall.
 RÜCKWAND: Innenseitige Verkleidung in verspiegeltes Glas.
 TABLARE: extrahelles gehärtetes Glas, transparent.
 INNENBELEUCHTUNG: zwei LED-Leisten. Integriertes Gerät zum automatischen Ein- und Ausschalten der Leuchte.

+info:
<http://www.depadova.com/materials.pdf>

Versorgungsspannung:

100÷240V / 50÷60 Hz

Energieversorgung:


Direkte Netzspannung.

Lichtquelle:

Zwei LED-Lichtleisten, 36 W

Farbtemperatur:

2700 K



Combi Madia Piero Lissoni + C.R.S. Boffi 2019

Mueble contenedor

Materiales:

BASES: metal lacado en polvo color negro mate.

MUEBLE CONTENEDOR: paneles de partículas de madera (certificado clase E1, CARB P2/TSCA Title VI) en melamina roble grafito.

Bastidor interior de metal pintado al polvo color bruñido.

CAJONES: Legrabox con frentes de chapa de metal pintada al polvo color bruñido.

FRENTES/PANELES: madera maciza de abeto "antiguo" gris, fresno olivato termotratado SW, roble Dark o roble teñido carbón cepillado, acabado con pintura transparente al agua o al disolvente.

Bisagras ajustables exclusivas y cerrojo de metal bruñido.

RESPALDO: funda interior del respaldo de vidrio de espejo.

TABLEROS: vidrio extraclaro transparente templado.

ILUMINACIÓN INTERIOR: dos barras LED. Sistema integrado para el control del encendido y apagado automático de la iluminación.



+info:

<http://www.depadova.com/materials.pdf>

Tensión de alimentación:

100÷240V/50÷60 Hz

Alimentación:

Tensión de red directa.

Fuente luminosa:

Dos barras LED, 36 W

Temperatura color:

2700 K

