

# Tsuki

## Naoto Fukasawa

### 2020



#### Lampada

**Materiali:**

CORPO: massello di cedro libanese, finito con vernice trasparente a base solvente, oppure in cemento colore grigio chiaro, oppure in marmo Calacatta.

DIFFUSORE: vetro trasparente con semi-copertura in alluminio lucido.

STRUTTURA INTERNA: alluminio anodizzato nero opaco.

+info:

<http://www.depadova.com/materials.pdf>

**Classificazione:**

Classe II

**Grado di protezione:**

IP30

**Tensione di alimentazione:**

220÷240V/50÷60 Hz (EU) - 100÷120V/50÷60 Hz (USA)

**Alimentazione:**

Tensione di rete diretta.

**Lampadine compatibili:**

-

**Sorgente luminosa:**

LED, 10W, 480lm

**Indice di resa cromatica:**

CRI 85

**Temperatura colore:**


2700 K

**Classe energetica:**

A+

**Dimmer:**

Incluso



# Tsuki Naoto Fukasawa 2020



## Lamp

### Materials:

BODY: in solid Lebanese cedarwood, finished with transparent solvent-based coating, or in light grey concrete or in Calacatta marble.

DIFFUSOR: transparent glass with half-covering in polished aluminium.

INTERNAL STRUCTURE: matt black anodised aluminium.

+info:

<http://www.depadova.com/materials.pdf>

### Classification:

Class II

### Protection category:

IP30

### Supply voltage:

220÷240V/50÷60 Hz (EU) - 100÷120V/50÷60 Hz (USA)

### Power supply:

Direct supply voltage.

### Compatible bulbs:

-

### Light source:

LED, 10W, 480lm

### Colour rendering index:

CRI 85

### Colour temperature:


2700 K

### Energy class:

A+

### Dimmer:

Included



# Tsuki

## Naoto Fukasawa

### 2020



#### Lampe

##### Matériaux:

CORPS: massif de cèdre du Liban, fini avec peinture transparente à base solvant, ou en ciment couleur gris clair, ou en marbre Calacatta.

DIFFUSEUR: verre transparent avec semi-couverture en aluminium poli.

STRUCTURE INTERNE: aluminium anodisé noir mat.

+info:

<http://www.depadova.com/materials.pdf>

##### Classement:

Classe II

##### Degré de protection:

IP30

##### Tension d'alimentation:

220÷240V/50÷60 Hz (EU) - 100÷120V/50÷60 Hz (USA)

##### Alimentation:

Tension de réseau directe.

##### Ampoules compatibles:

-

##### Source lumineuse:

LED, 10W, 480lm

##### Index de rendement chromatique:

CRI 85

##### Température couleur:


2700 K

##### Classe d'énergie:

A+

##### Gradateur:

Inclus



# Tsuki

## Naoto Fukasawa

### 2020



#### Lampe

##### Materialien:

KÖRPER: in Libanon- Zedernholz massiv, endbehandelt mit transparentem Lack auf Lösemittelbasis, oder in hellgrauen Beton oder in Marmor Calacatta.

LICHTSCHIRM: transparentes Glas mit Halbabdeckung aus poliertem Aluminium.

INTERNE STRUKTUR: mattschwarz eloxiertes Aluminium.

+info:

<http://www.depadova.com/materials.pdf>

##### Klassifikation:

Klasse II

##### Schutzart:

IP30

##### Versorgungsspannung:

220÷240V/50÷60 Hz (EU) - 100÷120V/50÷60 Hz (USA)

##### Energieversorgung:

Direkte Netzspannung.

##### Kompatible Glühbirne:

-

##### Lichtquelle:

LED, 10W, 480lm

##### Farbwiedergabeindex:

CRI 85

##### Farbtemperatur:


2700 K

##### Energieeffizienzklasse:

A+

##### Dimmer:

Inkl.



# Tsuki

## Naoto Fukasawa

### 2020



#### Lámpara

##### Materiales:

CUERPO: macizo de cedro libanés, acabado con laca transparente a base disolvente, o en cemento color gris claro, o en marmol Calacatta.

DIFUSOR: vidrio transparente con semi-cubertura en aluminio brillante.

ESTRUCTURA INTERNA: aluminio anodizado negro mate.

+info:

<http://www.depadova.com/materials.pdf>

##### Clasificación:

Clase II

##### Grado de protección:

IP30

##### Tensión de alimentación:

220÷240V/50÷60 Hz (EU) - 100÷120V/50÷60 Hz (EE.UU)

##### Alimentación:

Tensión de red directa.

##### Bombillas compatibles:

-

##### Fuente luminosa:

LED, 10W, 480lm

##### Índice de rendimiento cromático:

CRI 85

##### Temperatura color:

2700 K

##### Clase energética:

A+

##### Dimmer:

Incluido

