

R.I.G. Modules Mikal Harrsen 2018



Sistema di scaffalatura e contenimento. - P 60

Il sistema R.I.G. con struttura singola è stato progettato per installazione a parete. Per eventuali installazioni ad isola, seguire scrupolosamente le regole evidenziate nella sezione 'note per la progettazione' e nelle indicazioni specifiche di ogni componente.

Strutture, stabilizzatori, supporti, aste.

Acciaio pieno verniciato a polvere (nero gofrato) oppure verniciato a liquido (ottone).

COLORI: nero gofrato, ottone.

Telai di supporto.

Alluminio pieno verniciato a polvere (nero gofrato) oppure verniciato a liquido (ottone).

COLORI: nero gofrato, ottone.

Specchi.

Acciaio pieno verniciato a polvere (nero gofrato) oppure verniciato a liquido (ottone). Specchio montato su pannello melamminico.

COLORI: nero gofrato, ottone.

Ganci per asta.

Alluminio verniciato a polvere (nero gofrato) oppure verniciato a liquido (ottone).

COLORI: nero gofrato, ottone.

Ripiani.

Pannelli in fibre di legno ad alta densità (CDF - certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI), finiti con olio, oppure placcati in Fenix NTM®, oppure impiallacciati e finiti con vernice trasparente a poro aperto a base acqua o a base solvente; MDF (certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) laccato opaco Easylak+ o Silcolak; vetro temperato con bordo filo lucido; massello di Corian®; lastre in marmo / pietra trattate con prodotti oleoidrorepellenti.

P 60 cm, capacità massima di carico (le portate indicate si riferiscono a sezioni L 27,5 / L 55 / L 110 cm, con pesi distribuiti uniformemente):

- spessore 0,6 cm: max 20 kg
- spessore 1,2 cm: max 30 kg
- spessore 1,9 - 2,2 cm: max 50 kg

CDF: nero opaco.

ESSENZE LEGNO: rovere naturale, rovere affumicato, Ecowood Xilo 2.0 planked sand (18.22), planked grey (18.23), striped black (18.04). Bordo nero a vista.

FENIX NTM®: bianco Kos, grigio Londra, nero Ingo. Bordo nero a vista.


EASYLAK+: bianco Cortina, grigio Leeds.

SILCOLAK: vedi capitolo 'collezione materiali' a fine listino.

VETRO: extrachiaro, trasparente fumè grigio.

CORIAN®: bianco opaco.

MARMO / PIETRA: marmo Grey Stone, marmo bianco Carrara, Pietra d'Avola o pietra lavica nera enneDue.



Top.

Pannelli in fibre di legno ad alta densità (CDF - certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI), finiti con olio, oppure placcati in Fenix NTM®, oppure impiallacciati e finiti con vernice trasparente a poro aperto a base acqua o a base solvente; MDF (certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) laccato opaco EasyLak+ o Silcolak; massello di Corian®; lastre in marmo / pietra trattate con prodotti oleoidrorepellenti.

Capacità massima di carico: vedi 'Ripiani'

CDF: nero opaco.

ESSENZE LEGNO: rovere naturale, rovere affumicato, Ecowood Xilo 2.0 planked sand (18.22), planked grey (18.23), striped black (18.04). Bordo nero a vista.

FENIX NTM®: bianco Kos, grigio Londra, nero Ingo. Bordo nero a vista.

EASYLAK+: bianco Cortina, grigio Leeds.

SILCOLAK: vedi capitolo 'collezione materiali' a fine listino.

CORIAN®: bianco opaco.

MARMO / PIETRA: marmo Grey Stone, marmo bianco Carrara, Pietra d'Avola o pietra lavica nera enneDue.

Contentori.

Struttura e cassette in pannelli di particelle di legno (certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI), nobilitato nero Sablè.

Apertura automatica a pressione "tip-on".

Ripiano/top di copertura per contenitore.

Telaio in acciaio verniciato a polvere (nero gofrato) oppure a liquido (ottone). Piano in vetro fumè acidato (lato interno), temperato, bordo filo lucido.

COLORI: nero gofrato, ottone.

VETRO: fumè acidato.

Parti in finitura per contenitore.

Pannelli in fibre di legno ad alta densità (CDF - certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI), finiti con olio, oppure placcati in Fenix NTM®, oppure impiallacciati e finiti con vernice trasparente a poro aperto a base acqua o a base solvente; MDF (certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) laccato opaco EasyLak+ o Silcolak; lastre in marmo / pietra trattate con prodotti oleoidrorepellenti.

CDF: nero opaco.

ESSENZE LEGNO: rovere naturale, rovere affumicato, Ecowood Xilo 2.0 planked sand (18.22), planked grey (18.23), striped black (18.04). Bordo nero a vista.

FENIX NTM®: bianco Kos, grigio Londra, nero Ingo. Bordo nero a vista.

EASYLAK+: bianco Cortina, grigio Leeds.

SILCOLAK: vedi capitolo 'collezione materiali' a fine listino.

MARMO / PIETRA: marmo Grey Stone, marmo bianco Carrara, Pietra d'Avola.

Cassette con impugnatura

Pannelli in fibre di legno ad alta densità (CDF - Classe E1 / TSCA Title VI) nero opaco, finiti con olio, oppure impiallacciati e finiti con vernice trasparente a poro aperto a base acqua o a base solvente.

CDF: nero opaco.

ESSENZE LEGNO: rovere naturale, rovere affumicato, Ecowood Xilo 2.0 planked sand (18.22), planked grey (18.23), striped black (18.04). Bordo nero a vista.

Kit divisorio cassette.

Struttura in pannelli in fibre di legno ad alta densità (CDF - certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) nero opaco, finiti con olio.

Tappetino cassetto.

Microfibra vellutata color tortora.

+info:
<http://www.depadova.com/maustudio-materials.pdf>

R.I.G. Modules Mikal Harrsen 2018



SHELVING AND STORAGE SYSTEM. - P 60

The R.I.G. MODULES single sided has been designed for wall installation. In case of island installation, please follow strictly the rules of the section 'notes to designer' and the specific indications for each component.

Uprights, stabilizers, supports, rods.

Solid steel, powder-coated (embossed black) or liquid painted (brass).
COLOURS: embossed black, brass.

Supporting frames.

Solid aluminium, powder-coated (embossed black) or liquid painted (brass).
COLOURS: embossed black, brass.

Mirrors.

Solid steel, powder-coated (embossed black) or liquid painted (brass). Mirror installed on melamine-coated panel.
COLOURS: embossed black, brass.

Hooks for rod.

Powder-coated (embossed black) or liquid painted (brass) aluminium.
COLOURS: embossed black, brass.

Shelves.

High-density matt black wood fibres panels (CDF -class E1, CARB P2 / TSCA Title VI certified), finished with oil or coated in Fenix NTM® or veneered and then finished with transparent open-pore water-based or solvent-based coating. MDF (class E1, CARB P2 /TSCA Title VI certified), lacquered in matt Ecolak+ or Silcolak; tempered glass with polished edge; solid Corian®; marble / stone slats, treated with water and oil repellents.

D 60 cm, max. load capacity (the indicated capacities are referred to W 27,5 /W 55 / W 110 cm. modules, with equally distributed weights):

- thickness 0,6 cm: max 20 kg
- thickness 1,2 cm: max 30 kg
- thickness 1,9 - 2,2 cm: max 50 kg.

CDF: matt black.

WOOD SPECIES: natural oak, smoked oak, Ecowood Xilo 2.0 planked sand (18.22), planked grey (18.23), striped black (18.04). Visible black edge.

FENIX NTM®: Kos white, Londra grey, Ingo black. Visible black edge.



EASYLAK+: Cortina white, Leeds grey.

SILCOLAK: please see 'materials collection' section at the end of the price list.

GLASS: extra clear, transparent smoky grey glass

CORIAN®: matt white.

MARBLE / STONE: Grey Stone marble, white Carrara marble, Pietra d'Avola or black lava stone enneDue.



Top.

High-density matt black wood fibres panels (CDF -class E1, CARB P2 / TSCA Title VI certified), finished with oil or coated in Fenix NTM® or veneered and then finished with transparent open-pore water-based or solvent-based coating. MDF (class E1, CARB P2 /TSCA Title VI certified), lacquered in matt Ecolak+ or Silcolak; solid Corian®; marble / stone slats, treated with water and oil repellents.

Max. load capacity: see "Shelves"

CDF: matt black.

WOOD SPECIES: natural oak, smoked oak, Ecowood Xilo 2.0 planked sand (18.22), planked grey (18.23), striped black (18.04). Visible black edge.

FENIX NTM®: Kos white, Londra grey, Ingo black. Visible black edge.

EASYLAK+: Cortina white, Leeds grey.

SILCOLAK: please see 'materials collection' section at the end of the price list.

CORIAN®: matt white.

MARBLE / STONE: Grey Stone marble, white Carrara marble, Pietra d'Avola or black lava stone enneDue.

Cabinets.

Carcass and drawers in wood particle panels (class E1, CARB P2 / TSCA Title VI certified), black Sablè melamine-coated.

Automatic TIP-ON push-opening mechanism.

Covering shelf/top for cabinet.

Frame made of powder-coated steel (embossed black) or liquid painted (brass). Top in frosted smoky glass (inside part), tempered, polished edge.

COLOURS: embossed black, brass.

GLASS: frosted, smoky.

Finished elements for cabinet.

High-density matt black wood fibres panels (CDF -class E1, CARB P2 / TSCA Title VI certified), finished with oil or coated in Fenix NTM® or veneered and then finished with transparent open-pore water-based or solvent-based coating. MDF (class E1, CARB P2 /TSCA Title VI certified), lacquered in matt Ecolak+ or Silcolak; marble / stone slats, treated with water and oil repellents.

CDF: matt black.

WOOD SPECIES: natural oak, smoked oak, Ecowood Xilo 2.0 planked sand (18.22), planked grey (18.23), striped black (18.04). Visible black edge.

FENIX NTM®: Kos white, Londra grey, Ingo black. Visible black edge.

EASYLAK+: Cortina white, Leeds grey.

SILCOLAK: please see 'materials collection' section at the end of the price list.

MARBLE / STONE: Grey Stone marble, white Carrara marble, Pietra d'Avola.

Boxes with handle

High-density matt black wood fibres panels (CDF - class E1, CARB P2 / TSCA Title VI certified), finished with oil or veneered and then finished with transparent open-pore water-based or solvent-based coating.

CDF: matt black.

WOOD SPECIES: natural oak, smoked oak, Ecowood Xilo 2.0 planked sand (18.22), planked grey (18.23), striped black (18.04). Visible black edge.

Kit divider for drawers.

Frame in high-density matt black wood fibres panels (CDF - class E1, CARB P2 / TSCA Title VI certified), finished with oil.

Drawer mat.

Velvety microfibre, dove-grey.

+info:
<http://www.depadova.com/maustudio-materials.pdf>

R.I.G. Modules

Mikal Harrsen

2018



Système de rayonnage et rangement. - P 60

Le système R.I.G. avec structure individuelle a été projeté pour installation murale. Pour d'éventuelles installations en îlot, suivre scrupuleusement les règles indiquées dans la section "notes pour le projet" et dans les indications spécifiques de chaque composant.

Structures, stabilisateurs, supports, tiges.

Acier plein peint à poudre (noir gaufré) ou laqué liquide (laiton).
COULEURS: noir gaufré, laiton.

Cadre de support.

Aluminium plein peint à poudre (noir gaufré) ou laqué liquide (laiton).
COULEURS: noir gaufré, laiton.

Miroirs.

Acier plein peint à poudre (noir gaufré) ou laqué liquide (laiton). Miroir monté sur panneau mélaminique.
COULEURS: noir gaufré, laiton.

Crochets pour tige.

Aluminium plein peint à poudre (noir gaufré) ou laqué liquide (laiton).
COULEURS: noir gaufré, laiton.

Étagères.

Panneaux en fibres de bois à haute densité (CDF - certifié classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI), finis à l'huile, ou plaqués en Fenix NTM®, ou plaqués et finis avec peinture transparente à pores ouverts à base d'eau ou à base de solvant; MDF (certifié classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) laqué mat EasyLak+ ou Silcolak; verre trempé avec bords polis; massif de Corian®; plaques de marbre / pierre traitées avec des produits oléo-hydrofuges.

P 60 cm, capacité maximum de chargement (les portées indiquées font référence à des sections L 27,5 / L 55 / L 110 cm, avec des poids distribués uniformément):

- épaisseur 0,6 cm: max 20 kg

- épaisseur 1,2 cm: max 30 kg

- épaisseur 1,9 - 2,2 cm: max 50 kg

CDF: noir mat.

ESSENCES BOIS: chêne naturel, chêne fumé, Ecowood Xilo 2.0 planked sand (18.22), planked grey (18.23), striped black (18.04). Chant noir apparent.

FENIX NTM®: blanc Kos, gris Londra, noir Ingo. Chant noir apparent.


EASYLAK+: blanc Cortina, gris Leeds.

SILCOLAK: voir chapitre "collection matériaux" en fin de tarif.

VERRE: extraclair, transparent fumé gris.

CORIAN®: blanc mat.

MARBRE / PIERRE: marbre Grey Stone, marbre blanc Carrara, Pietra d'Avola ou pierre lavique noire enneDue.



Top.

Panneaux en fibres de bois à haute densité (CDF - certifié classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI), finis à l'huile, ou plaqués en Fenix NTM®, ou plaqués et finis avec peinture transparente à pores ouverts à base d'eau ou à base de solvant; MDF (certifié classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) laqué mat EasyLak+ ou Silcolak; massif de Corian®; plaques de marbre / pierre traitées avec des produits oléo-hydrofuges. Capacité maximum de chargement: voir "Étagères"

CDF: noir mat.

ESSENCES BOIS: chêne naturel, chêne fumé, Ecowood Xilo 2.0 planked sand (18.22), planked grey (18.23), striped black (18.04). Chant noir apparent.

FENIX NTM®: blanc Kos, gris Londra, noir Ingo. Chant noir apparent.

EASYLAK+: blanc Cortina, gris Leeds.

SILCOLAK: voir chapitre "collection matériaux" en fin de tarif.

CORIAN®: blanc mat.

MARBRE / PIERRE: marbre Grey Stone, marbre blanc Carrara, Pietra d'Avola ou pierre laviage noire enneDue.

Éléments de rangement.

Structure et tiroirs en panneaux de particules de bois (certifié classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI), mélaminé noir Sablé.

Ouverture automatique par pression "tip-on".

Étagère/top de couverture pour élément de rangement.

Cadre en acier peint à poudre (noir gaufré) ou laqué liquide (laiton). Plan en verre fumé acidifié (côté interne), trempé, bords polis.

COULEURS: noir gaufré, laiton.

VERRE: fumé acidifié.

Finition composants pour élément de rangement.

Panneaux en fibres de bois à haute densité (CDF - certifié classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI), finis à l'huile, ou plaqués en Fenix NTM®, ou plaqués et finis avec peinture transparente à pores ouverts à base d'eau ou à base de solvant; MDF (certifié classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) laqué mat EasyLak+ ou Silcolak; plaques en marbre / pierre traitées avec des produits oléo-hydrofuges.

CDF: noir mat.

ESSENCES BOIS: chêne naturel, chêne fumé, Ecowood Xilo 2.0 planked sand (18.22), planked grey (18.23), striped black (18.04). Chant noir apparent.

FENIX NTM®: blanc Kos, gris Londra, noir Ingo. Chant noir apparent.

EASYLAK+: blanc Cortina, gris Leeds.

SILCOLAK: voir chapitre "collection matériaux" en fin de tarif.

MARBRE / PIERRE: marbre Grey Stone, marbre blanc Carrara, Pietra d'Avola.

Boîtiers avec prise de main

Panneaux en fibres de bois à haute densité (CDF classe E1 / TSCA Title VI), noir mat, finis à l'huile, ou plaqués et finis avec peinture transparente à pores ouverts à base d'eau ou à base de solvant.

CDF: noir mat.

ESSENCES BOIS: chêne naturel, chêne fumé, Ecowood Xilo 2.0 planked sand (18.22), planked grey (18.23), striped black (18.04). Chant noir apparent.

Jeu séparateur tiroirs.

Structure en panneaux de fibres de bois à haute densité (CDF - certifiée classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) noir mat, finis à l'huile.

Petit tapis tiroir.

Microfibre veloutée couleur tourterelle.

+info:

<http://www.depado.com/maustudio-materials.pdf>

R.I.G. Modules Mikal Harrsen 2018



Regal- und Aufbewahrungssystem. - P 60

Das Regalsystem R.I.G. MODULES mit einseitigem Gestell ist für die Wandmontage entwickelt. Im Falle einer Inselinstallation halten Sie sich strikt an die Regeln des Abschnitts "Hinweise für die Planung" und an die spezifischen Angaben zu den einzelnen Elementen.

Gestelle, Stabilisatoren, Stützen, Stangen.

Massiver Stahl pulverlackiert (schwarz gaufriert) oder nasslackiert (Messing).
FARBEN: gaufriertes Schwarz, Messing.

Tragrahmen

Massives Aluminium pulverlackiert (schwarz gaufriert) oder nasslackiert (Messing).
FARBEN: gaufriertes Schwarz, Messing.

Spiegel.

Massiver Stahl pulverlackiert (schwarz gaufriert) oder nasslackiert (Messing). Der Spiegel ist auf einem melaminbeschichteten Paneel installiert.
FARBEN: gaufriertes Schwarz, Messing.

Hacken für Stange.

Aluminium pulverlackiert (schwarz gaufriert) oder nasslackiert (Messing).
FARBEN: gaufriertes Schwarz, Messing.

Regalböden.

Paneele aus kompakt verdichteter Faserplatte (CDF - zertifiziert Klasse E1, CARB P2 / TSCA Title VI), mit Öl behandelt oder beschichtet mit Fenix NTM® oder furniert und mit transparentem offenporigem Lack auf Wasser- oder Lösemittelbasis als Endbehandlung. MDF (zertifiziert Klasse E1, CARB P2 / TSCA Title VI) matt lackiert in EasyLak+ oder Silcolak. Gehärtetes Glas mit geschliffener Kante poliert. Corian® massiv. Marmor- / Steinplatten mit wasser- und ölabweisenden Behandlung.
T. 60 cm - Maximale Tragfähigkeit (bezogen auf Modulen B. 27,5 / B. 55 / B. 110 cm, mit gleichmäßigen verteilten Lasten):

- St. 0,6 cm: max. 20 kg
- St. 1,2 cm: max. 30 kg
- St. 1,9 - 2,2 cm: max. 50 kg.

CDF: matt schwarz.

HOLZARTEN: Natureiche, Räuchereiche, Ecowood Xilo 2.0 planked sand (18.22), planked grey (18.23), striped black (18.04). Sichtbare schwarze Kante.

FENIX NTM®: weiß Kos, grau Londra, schwarz Ingo. Sichtbare schwarze Kante.


EASYLAK+: weiß Cortina, grau Leeds.

SILCOLAK: siehe Kapitel "Materialienkollektion" am Ende der Preisliste.

GLAS: extrahell, transparent rauchig grau.

CORIAN®: matt weiß.

MARMOR / STEIN: Marmor Grey Stone, Marmor Carrara weiß, Stein Pietra d'Avola oder Lavastein schwarz enneDue.



Oberplatte.

Paneele aus kompakt verdichteter Faserplatte (CDF - zertifiziert Klasse E1, CARB P2 / TSCA Title VI), mit Öl behandelt oder beschichtet mit Fenix NTM® oder furniert und mit transparentem offenporigem Lack auf Wasser- oder Lösemittelbasis als Endbehandlung. MDF (zertifiziert Klasse E1, CARB P2 / TSCA Title VI) matt lackiert in EasyLak+ oder Silcolak. Corian® massiv. Marmor- / Steinplatten mit wasser- und ölabweisenden Behandlung.

Maximale Tragfähigkeit: siehe "Regalböden"

CDF: matt schwarz.

HOLZARTEN: Natureiche, Räuchereiche, Ecowood Xilo 2.0 planked sand (18.22), planked grey (18.23), striped black (18.04). Sichtbare schwarze Kante.

FENIX NTM®: weiß Kos, grau Londra, schwarz Ingo. Sichtbare schwarze Kante.

EASYLAK+: weiß Cortina, grau Leeds.

SILCOLAK: siehe Kapitel "Materialienkollektion" am Ende der Preisliste.

CORIAN®: matt weiß.

MARMOR / STEIN: Marmor Grey Stone, Marmor Carrara weiß, Stein Pietra d'Avola oder Lavastein schwarz enneDue.

Schränkelemente.

Korpus und Schublade aus Spanplatten (zertifiziert Klasse E1, CARB P2 / TSCA Title VI), melaminbeschichtet in schwarz Sablé.

Automatische Drucköffnung "Tip-on".

Regal/Abdeckplatte für Schrankelement.

Rahmen aus Stahl pulverlackiert (schwarz gaufriert) oder nasslackiert (Messing). Oberplatte aus Rauchglas geätzt (Innenseite), gehärtet, mit geschliffener Kante poliert.

FARBEN: gaufriertes Schwarz, Messing.

GLAS: geätzt, rauchig.

Teile in Ausführung für Schrankelement.

Paneele aus kompakt verdichteter Faserplatte (CDF - zertifiziert Klasse E1, CARB P2 / TSCA Title VI), mit Öl behandelt oder beschichtet mit Fenix NTM® oder furniert und mit transparentem offenporigem Lack auf Wasser- oder Lösemittelbasis als Endbehandlung. MDF (zertifiziert Klasse E1, CARB P2 / TSCA Title VI) matt lackiert in EasyLak+ oder Silcolak. Marmor- / Steinplatten mit wasser- und ölabweisenden Behandlung.

CDF: matt schwarz.

HOLZARTEN: Natureiche, Räuchereiche, Ecowood Xilo 2.0 planked sand (18.22), planked grey (18.23), striped black (18.04). Sichtbare schwarze Kante.

FENIX NTM®: weiß Kos, grau Londra, schwarz Ingo. Sichtbare schwarze Kante.

EASYLAK+: weiß Cortina, grau Leeds.

SILCOLAK: siehe Kapitel "Materialienkollektion" am Ende der Preisliste.

MARMOR / STEIN: Marmor Grey Stone, Marmor Carrara weiß, Stein Pietra d'Avola.

Box mit Eingriffen

Paneele aus kompakt verdichteter, matt schwarz eingefärbter Faserplatte (CDF - Klasse E1 / TSCA Title VI), mit Öl behandelt oder furniert und mit transparentem offenporigem Lack auf Wasser- oder Lösemittelbasis als Endbehandlung.

CDF: matt schwarz.

HOLZARTEN: Natureiche, Räuchereiche, Ecowood Xilo 2.0 planked sand (18.22), planked grey (18.23), striped black (18.04). Sichtbare schwarze Kante.

Satz Unterteilung für Schubladen

Gestell aus hochverdichteten Holzfasern (CDF - Klasse E1, CARB P2 / TSCA Title VI zertifiziert), matt schwarz, behandelt mit Öl.

Matte für Schubladen.

Samtigi Mikrofaser in taubengrau.

+info:

<http://www.depadova.com/maustudio-materials.pdf>

R.I.G. Modules Mikal Harrsen 2018



Sistema de estantería y contención. - P 60

El sistema R.I.G. con estructura simple ha sido diseñado para instalación de pared. Para posibles instalaciones de isla, seguir escrupulosamente las reglas destacadas en la sección 'notas para el diseño' y en las indicaciones específicas de cada componente.

Estructuras, estabilizadores, soportes, barras.

Acero lleno pintado con polvo (negro gofrado) o pintado con líquido (latón).
COLORES: negro gofrado, latón.

Armazones de soporte.

Aluminio lleno pintado con polvo (negro gofrado) o pintado con líquido (latón).
COLORES: negro gofrado, latón.

Espejos.

Acero lleno pintado con polvo (negro gofrado) o pintado con líquido (latón).
Espejo montado en el panel de melamina.
COLORES: negro gofrado, latón.

Ganchos para barra.

Aluminio pintado con polvo (negro gofrado) o pintado con líquido (latón).
COLORES: negro gofrado, latón.

Estantes.

Paneles en fibras de madera de alta densidad (CDF - certificado clase E1, CARB P2 / TSCA Title VI), acabados con aceite, o chapados en Fenix NTM®, o chapados y acabados con barniz transparente de poro abierto a base de agua o a base de disolvente; MDF (certificado clase E1, CARB P2 / TSCA Title VI) lacado mate EasyLak+ o Silcolak; vidrio templado con borde filo brillante; pieza maciza de Corian®; losas de mármol / piedra tratadas con productos repelente al aceite y al agua.

P 60 cm, capacidad máxima de carga (las capacidades indicadas se refieren a secciones L 27,5 / L 55 / L 110 cm, con pesos distribuidos uniformemente):

- grosor 0,6 cm: máx 20 kg
- grosor 1,2 cm: máx 30 kg
- grosor 1,9 - 2,2 cm: máx 50 kg

CDF: negro mate.

MADERAS: roble natural, roble ahumado, Ecowood Xilo 2.0 planked sand (18.22), planked grey (18.23), striped black (18.04). Borde negro visto.

FENIX NTM®: blanco Kos, gris Londra, negro Ingo. Borde negro visto.


EASYLAK+: blanco Cortina, gris Leeds.

SILCOLAK: ver capítulo 'colección materiales' al final de la lista.

VIDRIO: extraclaro, transparente ahumado gris.

CORIAN®: blanco mate.

MÁRMOL / PIEDRA: mármol Grey Stone, mármol blanco Carrara, Pietra d'Avola o piedra lávica negra enneDue.



Tableros.

Paneles en fibras de madera de alta densidad (CDF - certificado clase E1, CARB P2 / TSCA Title VI), acabados con aceite, o chapados en Fenix NTM®, o chapados y acabados con barniz transparente de poro abierto a base de agua o a base de disolvente; MDF (certificado clase E1, CARB P2 / TSCA Title VI) lacado mate Easylak+ o Silcolak; pieza maciza de Corian®; losas de mármol / piedra tratadas con productos repelente al aceite y al agua.

Capacidad máxima de carga: ver 'Estantes'

CDF: negro mate.

MADERAS: roble natural, roble ahumado, Ecowood Xilo 2.0 planked sand (18.22), planked grey (18.23), striped black (18.04). Borde negro visto.

FENIX NTM®: blanco Kos, gris Londra, negro Ingo. Borde negro visto.

EASYLAK+: blanco Cortina, gris Leeds.

SILCOLAK: ver capítulo 'colección materiales' al final de la lista.

CORIAN®: blanco mate.

MÁRMOL / PIEDRA: mármol Grey Stone, mármol blanco Carrara, Pietra d'Avola o piedra lávica negra enneDue.

Contenedores.

Estructura y cajones de paneles de partículas de madera (certificado clase E1, CARB P2 / TSCA Title VI), ennoblecida negro Sablè.

Apertura automática asistida "tip-on".

Estante/panel superior de cobertura para contenedor.

Armazón de acero pintado con polvo (negro gofrado) o con líquido (latón). Tablero de vidrio ahumado al ácido (lado interior), templado, borde filo brillante.

COLORES: negro gofrado, latón.

VIDRIO: ahumado a ácido.

Partes en acabado para mueble contenedor.

Paneles en fibras de madera de alta densidad (CDF - certificado clase E1, CARB P2 / TSCA Title VI), acabados con aceite, o chapados en Fenix NTM®, o chapados y acabados con barniz transparente de poro abierto a base de agua o a base de disolvente; MDF (certificado clase E1, CARB P2 / TSCA Title VI) lacado mate Easylak+ o Silcolak; losas de mármol / piedra tratadas con productos repelente al aceite y al agua.

CDF: negro mate.

MADERAS: roble natural, roble ahumado, Ecowood Xilo 2.0 planked sand (18.22), planked grey (18.23), striped black (18.04). Borde negro visto.

FENIX NTM®: blanco Kos, gris Londra, negro Ingo. Borde negro visto.

EASYLAK+: blanco Cortina, gris Leeds.

SILCOLAK: ver capítulo 'colección materiales' al final de la lista.

MÁRMOL / PIEDRA: mármol Grey Stone, mármol blanco Carrara, Pietra d'Avola.

Cajas con empuñadura

Paneles en fibras de madera de alta densidad (CDF - Clase E1 / TSCA Title VI) negro mate, acabados con aceite, o chapados y acabados con barniz transparente de poro abierto a base de agua o a base disolvente.

CDF: negro mate.

MADERAS: roble natural, roble ahumado, Ecowood Xilo 2.0 planked sand (18.22), planked grey (18.23), striped black (18.04). Borde negro visto.

Kit divisorio cajones.

Estructura de paneles de fibras de madera de alta densidad (CDF - certificado clase E1, CARB P2 / TSCA Title VI) negro mate, acabados con aceite.

Tapete cajón.

Microfibra terciopelada color taupe.

+info:

<http://www.depadova.com/maustudio-materials.pdf>