

## **Fezzan**



### **Tappeto outdoor**

Tappeto in OLYNA, materiale atossico-anallergico (conforme ad OEKO-TEX® standard 100 classe 1), resistente a muffa e batteri, 100% riciclabile.

Realizzato con tecnica 'treccie cucite'.

Tolleranza dimensionale: +/- 3%.

Peso: 3,10 kg/m<sup>2</sup> (+/- 0,1 kg).

Spessore: 7 mm (circa).

Resistenza alla luce EN ISO 105-B02: 7

Resistenza alle intemperie EN ISO 105-B04: 4

Solidità del colore allo sfregamento EN ISO 105-X12: 4-5

Resistenza a macchie di liquidi EN ISO 12720: 4/5

+info:

<http://www.depadova.com/materials.pdf>

## **Fezzan**



### **Rug for outdoor use**

Rug made of OLYNA, a non-toxic, hypoallergenic material (conforms to STANDARD 100 by OEKO-TEX® class 1), resistant to mould and bacteria, 100% recyclable.

Made using the 'stitched braid' technique.

Dimensional tolerance: +/- 3%.

Weight: 3.10 kg/m<sup>2</sup> (+/- 0.1 kg).

Thickness: 7 mm (circa).

Colour fastness EN ISO 105-B02: 7

Colour fastness to artificial weathering EN ISO 105-B04: 4

Colour fastness to rubbing EN ISO 105-X12: 4-5

Resistance to liquid stains EN ISO 12720: 4/5

+info:

<http://www.depadova.com/materials.pdf>

## **Fezzan**



### **Tapis d'extérieur**

Tapis en OLYNA, matériau atoxique-hypoallergique (conforme à OEKO-TEX® standard 100 classe 1), résistant à moisissure et bactéries, 100% recyclable.

Réalisé avec technique 'tresses cousues'.

Tolérance dimensionnelle: +/- 3%.

Poids : 3,10 kg/m<sup>2</sup> (+/- 0,1 kg).

Épaisseur: 7 mm (environ).

Résistance à la lumière EN ISO 105-B02: 7

Résistance aux intempéries EN ISO 105-B04: 4

Solidité de la couleur au frottement EN ISO 105-X12: 4-5

Résistance à des taches de liquides EN ISO 12720: 4/5

+info:

<http://www.depadova.com/materials.pdf>

## **Fezzan**



### **Teppich für Einsatz in Außenbereichen**

Teppich aus OLYNA, einem ungiftigen, hypoallergenen Material (entspricht dem STANDARD 100 von OEKO-TEX® Klasse 1), resistent gegen Schimmel und Bakterien, 100% recycelbar.

Hergestellt mit der Technik von "genähten Zöpfen".

Maßtoleranz: +/- 3%.

Gewicht: 3,10 kg/m<sup>2</sup> (+/- 0,1 kg).

Stärke: 7 mm (ca.)

Farbechtheit gegen Licht EN ISO 105-B02: 7

Farbechtheit gegenüber künstlicher Bewitterung EN ISO 105-B04: 4

Farbechtheit gegen Reiben EN ISO 105-X12: 4-5

Beständigkeit gegen Flecken von Flüssigkeiten EN ISO 12720: 4/5

+info:

<http://www.depadova.com/materials.pdf>

## **Fezzan**



### **Alfombra para exterior**

Alfombra de OLYNA, material no tóxico-hipoalergénico (conforme a OEKO-TEX® norma 100 clase 1), resistente al moho y bacterias, 100% reciclable.

Realizado con técnica 'trenzas cosidas'.

Tolerancia dimensional: +/- 3%.

Peso: 3,10 kg/m<sup>2</sup> (+/- 0,1 kg).

Grosor: 7 mm (circa).

Resistencia a la luz EN ISO 105-B02: 7

Resistencia a la intemperie EN ISO 105-B04: 4

Solidez del color al frote EN ISO 105-X12: 4-5

Resistencia a manchas de líquidos EN ISO 12720: 4/5

+info:

<http://www.depadova.com/materials.pdf>