

Firefly Outdoor

Alexander Ahnebrink

2023

Lampada multiuso outdoor, portatile



Batteria al litio, ricaricabile (ricarica completa in 6 h. circa).
La lampada si accende e si spegne mediante inclinazione di circa 30° o spostamento orizzontale.

Batteria ricaricabile tramite porta USB type C, autonomia a piena potenza 6 h. circa.

Materiali

CESTELLO PORTALAMPADA: EVA color cognac.

DIFFUSORE ESTERNO: vetro stampato trasparente color grigio.

DIFFUSORE INTERNO: vetro stampato trasparente acidato.

BASE: termoplastica color nero.

PIEDISTALLO (opzionale): acciaio inox AISI 304 verniciato outdoor a polvere color grigio antracite. Piedini in termoplastica.

Classificazione

Classe III

Grado di protezione

IP54

Tensione di alimentazione

100÷240V - 50/60 Hz

Alimentazione

Alimentatore USB-A, 5 V, 2 A (non incluso)

Cavo di alimentazione da USB-A a USB-C (incluso)

Sorgente luminosa

LED, 10 W

Indice di resa cromatica


CRI 90

Temperatura colore

2700 K

Dimmer

Non incluso nella lampada e non applicabile esternamente



+info:

<http://www.depadova.com/materials.pdf>

Firefly Outdoor

Alexander Ahnebrink

2023

Multi-purpose portable lamp suitable for outdoor

Rechargeable lithium battery (full charge in approx. 6 h).
The lamp turns on and off by tilting it roughly 30° or by moving it horizontally.
Rechargeable battery via USB type C port, autonomy at full power for about 6 hours.

Materials

LAMP CARRY HOLDER: EVA colour cognac.
EXTERIOR DIFFUSOR: transparent moulded glass, grey-stained.
INTERIOR DIFFUSOR: frosted transparent moulded glass.
BASE: black thermoplastic.
LAMP STAND (optional): powder-coated - suitable for outdoor - AISI 304 stainless steel, anthracite grey colour. Thermoplastic feet.

Classification

Class III

Protection category

IP54

Supply voltage

100÷240V - 50/60 Hz

Power supply

USB-A, 5V, 2A power supply unit (not included)
USB-A to USB-C power cable (included)

Light source

LED, 10 W

Colour rendering index


CRI 90

Colour temperature

2700 K

Dimmer

Not included in the lamp and not applicable externally



+info:
<http://www.depadova.com/materials.pdf>

Firefly Outdoor Alexander Ahnebrink 2023

Lampe multusage outdoor, portable



Batterie au lithium, rechargeable (recharge complète en 6 heures environ).

La lampe s'allume et s'éteint au moyen d'inclinaison d'environ 30° ou déplacement horizontal.

Batterie rechargeable au moyen de port USB type C, autonomie à toute puissance 6 h environ.

Matériaux

PANIER PORTE-LAMPE: EVA couleur cognac.

DIFFUSEUR EXTERNE: verre soufflé transparent couleur gris.

DIFFUSEUR INTERNE: verre soufflé transparent acidifié.

BASE: thermoplastique couleur noire.

PIÉDESTAL (optionnel): acier inox AISI 304 peint outdoor à poudre gris anthracite. Pieds en thermoplastique.

Classement

Classe III

Degré de protection

IP54

Tension d'alimentation

100÷240V - 50/60 Hz

Alimentation

Alimentation USB-A, 5 V, 2 A (non inclus)

Câble d'alimentation de USB-A à USB-C (inclus)

Source lumineuse

LED, 10 W

Index de rendement chromatique

CRI 90

Température couleur


2700 K

Gradateur

Non inclus dans la lampe et non applicable à l'extérieur

+info:

<http://www.depadova.com/materials.pdf>



Firefly Outdoor

Alexander Åhnebrink

2023

Tragbare Mehrzweckleuchte Outdoor, d.h. für den Außenbereich geeignet



Wiederaufladbare Lithium-Batterie (volle Ladung in ca. 6 Std.). Die Leuchte schaltet sich ein, sobald sie um 30° geneigt oder horizontal bewegt wird.

Batterie über Anschluss USB Typ C wiederaufladbar, volle Leistung für ca. 6 Stunden.

Materialien

LAMPENHALTER: EVA cognacfarbig.

EXTERNER DIFFUSOR: formgepresstes Transparentglas, grau.

INNERER DIFFUSOR: geätztes, formgepresstes Transparentglas.

GESTELL: Thermoplast schwarz.

LAMPENSTÄNDER (optional): Edelstahl AISI 304 mit Pulverlackierung, für den Außenbereich, in Anthrazitgrau. Thermoplast-FüÙe.

Klassifikation

Klasse III

Schutzart

IP54

Versorgungsspannung

100÷240V - 50/60 Hz

Energieversorgung

Netzteil USB-A, 5 V, 2 A (nicht enthalten)

USB-A-auf-USB-C-Stromkabel (mitgeliefert)

Lichtquelle

LED, 10 W

Farbwiedergabeindex


CRI 90

Farbtemperatur

2700 K

Dimmer

Nicht in der Leuchte enthalten und nicht anwendbar drauÙen



+info:

<http://www.depadova.com/materials.pdf>

Firefly Outdoor Alexander Ahnebrink 2023

Lámpara multiuso outdoor, portátil



Batería de litio, recargable (carga completa en aprox. 6 h).
La lámpara se enciende y se apaga a través de inclinación de 30° aproximadamente o desplazamiento horizontal.
Batería recargable mediante puerto USB tipo C, autonomía a plena potencia aprox 6 h.

Materiales

CESTA PORTALÁMPARA: EVA color coñac.
DIFUSOR EXTERNO: vidrio estampado transparente color gris.
DIFUSOR INTERNO: vidrio estampado transparente al ácido.
BASE: termoplástico color negro.
PEDESTAL (opcional): acero inoxidable AISI 304 pintado outdoor en polvo color gris antracita. Pies de termoplástico.

Clasificación

Clase III

Grado de protección

IP54

Tensión de alimentación

100÷240V - 50/60 Hz

Alimentación

Alimentador USB-A, 5 V, 2 A (no incluido)
Cable de alimentación de USB-A a USB-C (incluido)

Fuente luminosa

LED, 10 W

Índice de rendimiento cromático


CRI 90

Temperatura color

2700 K

Dimmer

No incluido en la lámpara y no aplicable externamente



+info:
<http://www.depadova.com/materials.pdf>