

# Helium

Design:

ELISA OSSINO  
2024

+ info: <https://www.depadova.com/materials.pdf>  
De Padova srl - info@depadova.it



## PENDANT AND FLOOR/TABLE LAMP

### Materials

#### Structure

"Soft touch" matt black powder-coated metal.

#### Diffusor

hand-blown opaline-etched Triplex glass; or hand-decorated glass with "sand effect".

#### Pendant version

AC adapter integrated in the ceiling rose (24V output). Ceiling rose with integrated dimmer (PUSH / 0-10 / DALI / CUT PHASE).

#### Floor/table version (H 57 cm)

plug-in AC adapter (24V output). Power cable with integrated dimmer.

#### Floor version (H 140 cm)

AC adapter integrated in the product (24V output). Power cable with integrated dimmer.

### Pendant version

INPUT	100÷240V - 50/60Hz
SOURCE	H 57cm LED 30W, 24V
	H 113cm LED 60W, 24V
	H 170cm LED 90W, 24V



### Floor version - H 57 cm

#### EU / USA

INPUT	100÷240V - 50/60Hz
SOURCE	LED 30W, 24V




### Floor version - H 140 cm

#### EU

INPUT	220÷240V - 50/60Hz
SOURCE	LED 80W, 24V






#### USA

INPUT	100÷120V - 50/60Hz
SOURCE	LED 80W, 24V



# Helium

Design:  
ELISA OSSINO  
2024



# Helium

Design:

ELISA OSSINO  
2024



+ info: <https://www.depadova.com/materials.pdf>  
De Padova srl - info@depadova.it

## LAMPADA A SOSPENSIONE, DA TERRA E DA APPOGGIO

### Materiali

Struttura lampada  
metallo verniciato a polvere color nero opaco "soft touch".

### Diffusore

vetro Triplex soffiato a mano opalino acidato; oppure vetro decorato a mano effetto sabbia.

### Versione a sospensione

alimentatore integrato nel rosone (output 24V). Dimmer integrato nel rosone (PUSH / 0-10 / DALI / CUT PHASE).

### Versione da appoggio (H 57 cm)

alimentatore a spina (output 24V). Dimmer integrato nel cavo di alimentazione.

### Versione da terra (H 140 cm)

alimentatore integrato nel prodotto (output 24V). Dimmer integrato nel cavo di alimentazione.

### Pendant version

INPUT 100÷240V - 50/60Hz  
SOURCE H 57cm LED 30W, 24V  
H 113cm LED 60W, 24V  
H 170cm LED 90W, 24V



### Floor version - H 57 cm

EU / USA

INPUT 100÷240V - 50/60Hz  
SOURCE LED 30W, 24V



### Floor version - H 140 cm

EU

INPUT 220÷240V - 50/60Hz  
SOURCE LED 80W, 24V






USA

INPUT 100÷120V - 50/60Hz  
SOURCE LED 80W, 24V



# Helium

Design:  
ELISA OSSINO  
2024



# Helium

Design:

ELISA OSSINO  
2024



+ info: <https://www.depadova.com/materials.pdf>  
De Padova srl - info@depadova.it

## LAMPE SOSPENSE, SUR PIED ET D'APPUI

### Matériaux

Structure lampe

métal peint à poudre couleur noir mat "soft touch".

Diffuseur

verre Triplex soufflé à la main opalin acidifié ; ou verre décoré à la main effet sable.

Version suspendue

alimentation intégrée dans la rosace (output 24 V). Gradateur intégré dans la rosace (PUSH / 0-10 / DALI / CUT PHASE).

Version d'appui (H57 cm)

alimentation secteur (output 24 V.) Gradateur intégré dans le câble d'alimentation.

Version sur pied (H 140 cm)

alimentation intégrée dans le produit (output 24 V). Gradateur intégré dans le câble d'alimentation.

### Pendant version

INPUT 100÷240V - 50/60Hz  
SOURCE H 57cm LED 30W, 24V  
H 113cm LED 60W, 24V  
H 170cm LED 90W, 24V



### Floor version - H 57 cm

EU / USA

INPUT 100÷240V - 50/60Hz  
SOURCE LED 30W, 24V




### Floor version - H 140 cm

EU

INPUT 220÷240V - 50/60Hz  
SOURCE LED 80W, 24V






USA

INPUT 100÷120V - 50/60Hz  
SOURCE LED 80W, 24V



# Helium

Design:  
ELISA OSSINO  
2024



# Helium

Design:

ELISA OSSINO  
2024

+ info: <https://www.depadova.com/materials.pdf>  
De Padova srl - info@depadova.it



## HÄNGELEUCHTE UND TISCH- UND BODENLEUCHTE

### Materialien

Gestell

"Soft Touch" Metall mit Pulverlackierung, matt schwarz.

Diffusor

mundgeblasenes, opalgeätztes Triplex-Glas; oder handdekoriertes Glas mit "Sand-Effekt"

Hänge-Version

Netzteil in Deckenrosette eingesetzt (Output/Ausgang: 24 V). Deckenrosette mit integriertem Dimmer (PUSH / 0-10 / DALI / CUT PHASE).

Tisch- und Bodenleuchte Version (H 57 cm)

Steckernetzteil (Output/Ausgang: 24 V). Netzkabel mit integriertem Dimmer.

Stehleuchte Version (H 140 cm)

Netzteil in Produkt eingesetzt (Output/Ausgang: 24V). Netzkabel mit integriertem Dimmer.

### Pendant version

INPUT 100÷240V - 50/60Hz  
SOURCE H 57cm LED 30W, 24V  
H 113cm LED 60W, 24V  
H 170cm LED 90W, 24V



### Floor version - H 57 cm

EU / USA

INPUT 100÷240V - 50/60Hz  
SOURCE LED 30W, 24V



### Floor version - H 140 cm

EU

INPUT 220÷240V - 50/60Hz  
SOURCE LED 80W, 24V






USA

INPUT 100÷120V - 50/60Hz  
SOURCE LED 80W, 24V



# Helium

Design:  
ELISA OSSINO  
2024





# Helium

Design:

ELISA OSSINO  
2024

+ info: <https://www.depadova.com/materials.pdf>  
De Padova srl - info@depadova.it



## LÁMPARA DE SUSPENSIÓN, DE PIE O APOYADA

### Materiales

Estructura lámpara  
metal lacado en polvo color negro mate "soft touch".

### Difusor

vidrio Triplex soplado a mano opalino al ácido; o vidrio decorado a mano efecto arena.

### Versión de suspensión

alimentador integrado en el rosetón (salida 24V). Dimmer integrado en el rosetón (PUSH / 0-10 / DALI / CUT PHASE).

### Versión apoyada (H 57 cm)

alimentador enchufable (salida 24V). Dimmer integrado en el cable de alimentación.

### Versión de tierra (H 140 cm)

alimentador integrado en el producto (salida 24V). Dimmer integrado en el cable de alimentación.

### Pendant version

INPUT 100÷240V - 50/60Hz  
SOURCE H 57cm LED 30W, 24V  
H 113cm LED 60W, 24V  
H 170cm LED 90W, 24V



### Floor version - H 57 cm

EU / USA

INPUT 100÷240V - 50/60Hz  
SOURCE LED 30W, 24V




### Floor version - H 140 cm

EU

INPUT 220÷240V - 50/60Hz  
SOURCE LED 80W, 24V

USA

INPUT 100÷120V - 50/60Hz  
SOURCE LED 80W, 24V



# Helium

Design:  
ELISA OSSINO  
2024

