ē DePadova

Smeralda Indoor

Anna von Schewen
Anna von Schewen
Anna von Schewen
Anna von Schewen
Anna von Schewen
2014

A1 TASSILI



F938304
ZUCCA

tessuto / fabric name: A1 TASSILI
categoria / category: A1
composizione / composition: 80% CO – 20% PL
altezza / width: 138 cm
peso / weight: 718 g/ml – 520 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 20.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F938406
TORTORA

tessuto / fabric name: A1 TASSILI
categoria / category: A1
composizione / composition: 80% CO – 20% PL
altezza / width: 138 cm
peso / weight: 718 g/ml – 520 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 20.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F938601
GRIGIO SCURO

tessuto / fabric name: A1 TASSILI
categoria / category: A1
composizione / composition: 80% CO – 20% PL
altezza / width: 138 cm
peso / weight: 718 g/ml – 520 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 20.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F938400
ECRU'

tessuto / fabric name: A1 TASSILI
categoria / category: A1
composizione / composition: 80% CO – 20% PL
altezza / width: 138 cm
peso / weight: 718 g/ml – 520 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 20.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F938405
CENERE

tessuto / fabric name: A1 TASSILI
categoria / category: A1
composizione / composition: 80% CO – 20% PL
altezza / width: 138 cm
peso / weight: 718 g/ml – 520 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 20.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F938701
BLU

tessuto / fabric name: A1 TASSILI
categoria / category: A1
composizione / composition: 80% CO – 20% PL
altezza / width: 138 cm
peso / weight: 718 g/ml – 520 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 20.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F938200
ANTRACITE

tessuto / fabric name: A1 TASSILI
categoria / category: A1
composizione / composition: 80% CO – 20% PL
altezza / width: 138 cm
peso / weight: 718 g/ml – 520 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 20.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F938111
BIANCO

tessuto / fabric name: A1 TASSILI
categoria / category: A1
composizione / composition: 80% CO – 20% PL
altezza / width: 138 cm
peso / weight: 718 g/ml – 520 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 20.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

C2 ACACUS



F985100
GRIGIO SCURO

tessuto / fabric name: C2 ACACUS
categoria / category: C2
composizione / composition: 39% PL – 30% PC – 18% CO – 7% VI – 6% LI
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 650/660 g/ml – 464/471 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000
pilling EN ISO 12945-2: 4/5
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F985711
GRIGIO MEDIO

tessuto / fabric name: C2 ACACUS
categoria / category: C2
composizione / composition: 39% PL – 30% PC – 18% CO – 7% VI – 6% LI
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 650/660 g/ml – 464/471 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000
pilling EN ISO 12945-2: 4/5
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F985104
MARRONE

tessuto / fabric name: C2 ACACUS
categoria / category: C2
composizione / composition: 39% PL – 30% PC – 18% CO – 7% VI – 6% LI
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 650/660 g/ml – 464/471 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000
pilling EN ISO 12945-2: 4/5
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F985217
GRIGIO CHIARO

tessuto / fabric name: C2 ACACUS
categoria / category: C2
composizione / composition: 39% PL – 30% PC – 18% CO – 7% VI – 6% LI
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 650/660 g/ml – 464/471 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000
pilling EN ISO 12945-2: 4/5
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F985214
SABBIA

tessuto / fabric name: C2 ACACUS
categoria / category: C2
composizione / composition: 39% PL – 30% PC – 18% CO – 7% VI – 6% LI
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 650/660 g/ml – 464/471 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000
pilling EN ISO 12945-2: 4/5
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F985224
ECRU'

tessuto / fabric name: C2 ACACUS
categoria / category: C2
composizione / composition: 39% PL – 30% PC – 18% CO – 7% VI – 6% LI
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 650/660 g/ml – 464/471 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000
pilling EN ISO 12945-2: 4/5
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F985200
BIANCO

tessuto / fabric name: C2 ACACUS
categoria / category: C2
composizione / composition: 39% PL – 30% PC – 18% CO – 7% VI – 6% LI
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 650/660 g/ml – 464/471 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000
pilling EN ISO 12945-2: 4/5
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F985103
BORDEAUX

tessuto / fabric name: C2 ACACUS
categoria / category: C2
composizione / composition: 39% PL – 30% PC – 18% CO – 7% VI – 6% LI
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 650/660 g/ml – 464/471 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000
pilling EN ISO 12945-2: 4/5
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

C2 FONTANA



F934018
CONTADO

tessuto / fabric name: C2 FONTANA
categoria / category : C2
composizione / composition: 80% PC – 20% JU
altezza / width: 145 cm
peso / weight: 773 g/ml – 530 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000
pilling EN ISO 12945-2: 4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F934015
OCEANO

tessuto / fabric name: C2 FONTANA
categoria / category : C2
composizione / composition: 80% PC – 20% JU
altezza / width: 145 cm
peso / weight: 773 g/ml – 530 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000
pilling EN ISO 12945-2: 4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F934017
DEEP BLUE

tessuto / fabric name: C2 FONTANA
categoria / category : C2
composizione / composition: 80% PC – 20% JU
altezza / width: 145 cm
peso / weight: 773 g/ml – 530 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000
pilling EN ISO 12945-2: 4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F934012
CREMISI

tessuto / fabric name: C2 FONTANA
categoria / category : C2
composizione / composition: 80% PC – 20% JU
altezza / width: 145 cm
peso / weight: 773 g/ml – 530 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000
pilling EN ISO 12945-2: 4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F934008
GRIGIO SCURO

tessuto / fabric name: C2 FONTANA
categoria / category : C2
composizione / composition: 80% PC – 20% JU
altezza / width: 145 cm
peso / weight: 773 g/ml – 530 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000
pilling EN ISO 12945-2: 4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F934009
OCRA

tessuto / fabric name: C2 FONTANA
categoria / category : C2
composizione / composition: 80% PC – 20% JU
altezza / width: 145 cm
peso / weight: 773 g/ml – 530 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000
pilling EN ISO 12945-2: 4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F934010
CHERRY

tessuto / fabric name: C2 FONTANA
categoria / category : C2
composizione / composition: 80% PC – 20% JU
altezza / width: 145 cm
peso / weight: 773 g/ml – 530 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000
pilling EN ISO 12945-2: 4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F934007
GRIGIO MEDIO

tessuto / fabric name: C2 FONTANA
categoria / category : C2
composizione / composition: 80% PC – 20% JU
altezza / width: 145 cm
peso / weight: 773 g/ml – 530 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000
pilling EN ISO 12945-2: 4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F934006
GRIGIO CHIARO

tessuto / fabric name: C2 FONTANA
categoria / category : C2
composizione / composition: 80% PC – 20% JU
altezza / width: 145 cm
peso / weight: 773 g/ml – 530 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000
pilling EN ISO 12945-2: 4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F934005
BLU TABACCO

tessuto / fabric name: C2 FONTANA
categoria / category : C2
composizione / composition: 80% PC – 20% JU
altezza / width: 145 cm
peso / weight: 773 g/ml – 530 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000
pilling EN ISO 12945-2: 4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F934004
TABACCO

tessuto / fabric name: C2 FONTANA
categoria / category : C2
composizione / composition: 80% PC – 20% JU
altezza / width: 145 cm
peso / weight: 773 g/ml – 530 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000
pilling EN ISO 12945-2: 4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F934002
ECRU'

tessuto / fabric name: C2 FONTANA
categoria / category : C2
composizione / composition: 80% PC – 20% JU
altezza / width: 145 cm
peso / weight: 773 g/ml – 530 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000
pilling EN ISO 12945-2: 4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F934003
GRIGIO BEIGE

tessuto / fabric name: C2 FONTANA
categoria / category : C2
composizione / composition: 80% PC – 20% JU
altezza / width: 145 cm
peso / weight: 773 g/ml – 530 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000
pilling EN ISO 12945-2: 4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F934001
AVENA

tessuto / fabric name: C2 FONTANA
categoria / category : C2
composizione / composition: 80% PC – 20% JU
altezza / width: 145 cm
peso / weight: 773 g/ml – 530 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000
pilling EN ISO 12945-2: 4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

D LINO COTONE 2011

F131946
CAFFE' 46

tessuto / fabric name: D LINO COTONE 2011
categoria / category : D
composizione / composition: 49% LI – 32% CO – 19% VI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 800 g/ml – 571 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 32.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F131945
TAUPE 45

tessuto / fabric name: D LINO COTONE 2011
categoria / category : D
composizione / composition: 49% LI – 32% CO – 19% VI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 800 g/ml – 571 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 32.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F131944
GRIGIO SCURO 44

tessuto / fabric name: D LINO COTONE 2011
categoria / category : D
composizione / composition: 49% LI – 32% CO – 19% VI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 800 g/ml – 571 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 32.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F131942
BIANCO 42

tessuto / fabric name: D LINO COTONE 2011
categoria / category : D
composizione / composition: 49% LI – 32% CO – 19% VI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 800 g/ml – 571 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 20.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F131925
BLU 25

tessuto / fabric name: D LINO CO TONE 2011
categoria / category : D
composizione / composition: 49% LI – 32% CO – 19% VI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 800 g/ml – 571 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 20.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F131924
PETROLIO 24

tessuto / fabric name: D LINO CO TONE 2011
categoria / category : D
composizione / composition: 49% LI – 32% CO – 19% VI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 800 g/ml – 571 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 20.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F131943
ROSSO 43

tessuto / fabric name: D LINO CO TONE 2011
categoria / category : D
composizione / composition: 49% LI – 32% CO – 19% VI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 800 g/ml – 571 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 20.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F131920
VERDE CHIARO 20

tessuto / fabric name: D LINO CO TONE 2011
categoria / category : D
composizione / composition: 49% LI – 32% CO – 19% VI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 800 g/ml – 571 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 20.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F131919
LEMONGRASS 19

tessuto / fabric name: D LINO CO TONE 2011
categoria / category : D
composizione / composition: 49% LI – 32% CO – 19% VI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 800 g/ml – 571 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 20.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F131906
SENAPE 06

tessuto / fabric name: D LINO COTONE 2011
categoria / category : D
composizione / composition: 49% LI – 32% CO – 19% VI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 800 g/ml – 571 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 20.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F131921
VERDE ACQUA 21

tessuto / fabric name: D LINO COTONE 2011
categoria / category : D
composizione / composition: 49% LI – 32% CO – 19% VI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 800 g/ml – 571 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 20.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F131927
GRIGIO SCURO 27

tessuto / fabric name: D LINO COTONE 2011
categoria / category : D
composizione / composition: 49% LI – 32% CO – 19% VI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 800 g/ml – 571 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 20.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F131930
GRIGIO 30

tessuto / fabric name: D LINO COTONE 2011
categoria / category : D
composizione / composition: 49% LI – 32% CO – 19% VI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 800 g/ml – 571 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 20.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F131903
BEIGE 03

tessuto / fabric name: D LINO COTONE 2011
categoria / category : D
composizione / composition: 49% LI – 32% CO – 19% VI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 800 g/ml – 571 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 20.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F131901
NATURALE 01

tessuto / fabric name: D LINO COTONE 2011
categoria / category : D
composizione / composition: 49% LI – 32% CO – 19% VI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 800 g/ml – 571 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 20.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

D SIBERIA

F92H875
ARDESIA

tessuto / fabric name: D SIBERIA
categoria / category : D
composizione / composition: 74% CO – 22% VI – 4% PA
altezza / width: 148 cm
peso / weight: 1250 g/ml – 844 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000
pilling EN ISO 12945-2: –
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F92H871
GRIGIO SCURO

tessuto / fabric name: D SIBERIA
categoria / category : D
composizione / composition: 74% CO – 22% VI – 4% PA
altezza / width: 148 cm
peso / weight: 1250 g/ml – 844 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000
pilling EN ISO 12945-2: –
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F92H873
GRIGIO CHIARO

tessuto / fabric name: D SIBERIA
categoria / category : D
composizione / composition: 74% CO – 22% VI – 4% PA
altezza / width: 148 cm
peso / weight: 1250 g/ml – 844 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000
pilling EN ISO 12945-2: –
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F92H858
ECRU'

tessuto / fabric name: D SIBERIA
categoria / category : D
composizione / composition: 74% CO – 22% VI – 4% PA
altezza / width: 148 cm
peso / weight: 1250 g/ml – 844 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000
pilling EN ISO 12945-2: –
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F92H859
TAUPE

tessuto / fabric name: D SIBERIA
categoria / category : D
composizione / composition: 74% CO – 22% VI – 4% PA
altezza / width: 148 cm
peso / weight: 1250 g/ml – 844 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000
pilling EN ISO 12945-2: –
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F92H865
NATURALE

tessuto / fabric name: D SIBERIA
categoria / category : D
composizione / composition: 74% CO – 22% VI – 4% PA
altezza / width: 148 cm
peso / weight: 1250 g/ml – 844 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000
pilling EN ISO 12945-2: –
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F92H864
BIANCO

tessuto / fabric name: D SIBERIA
categoria / category : D
composizione / composition: 74% CO – 22% VI – 4% PA
altezza / width: 148 cm
peso / weight: 1250 g/ml – 844 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000
pilling EN ISO 12945-2: –
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

D1 AGGAR



F937025
SABBIA

tessuto / fabric name: D1 AGGAR
categoria / category: D1
composizione / composition: 56% PC – 25% PL – 19%LI
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 707 g/ml – 505 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 35.000
pilling EN ISO 12945-2: 3-4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F937015
MARRONE SCURO

tessuto / fabric name: D1 AGGAR
categoria / category: D1
composizione / composition: 56% PC – 25% PL – 19%LI
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 707 g/ml – 505 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 35.000
pilling EN ISO 12945-2: 3-4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F937013
MARRONE CHIARO

tessuto / fabric name: D1 AGGAR
categoria / category: D1
composizione / composition: 56% PC – 25% PL – 19%LI
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 707 g/ml – 505 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 35.000
pilling EN ISO 12945-2: 3-4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F937005
MARRONE BLU

tessuto / fabric name: D1 AGGAR
categoria / category: D1
composizione / composition: 56% PC – 25% PL – 19%LI
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 707 g/ml – 505 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 35.000
pilling EN ISO 12945-2: 3-4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F937020
GRIGIO SCURO

tessuto / fabric name: D1 AGGAR
categoria / category: D1
composizione / composition: 56% PC – 25% PL – 19%LI
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 707 g/ml – 505 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 35.000
pilling EN ISO 12945-2: 3-4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F937026
GRIGIO CHIARO

tessuto / fabric name: D1 AGGAR
categoria / category: D1
composizione / composition: 56% PC – 25% PL – 19%LI
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 707 g/ml – 505 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 35.000
pilling EN ISO 12945-2: 3-4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F937024
ECRU'

tessuto / fabric name: D1 AGGAR
categoria / category: D1
composizione / composition: 56% PC – 25% PL – 19%LI
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 707 g/ml – 505 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 35.000
pilling EN ISO 12945-2: 3-4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F937021
CENERE

tessuto / fabric name: D1 AGGAR
categoria / category: D1
composizione / composition: 56% PC – 25% PL – 19%LI
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 707 g/ml – 505 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 35.000
pilling EN ISO 12945-2: 3-4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F937001
BIANCO

tessuto / fabric name: D1 AGGAR
categoria / category: D1
composizione / composition: 56% PC – 25% PL – 19%LI
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 707 g/ml – 505 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 35.000
pilling EN ISO 12945-2: 3-4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F937036
ARDESIA

tessuto / fabric name: D1 AGGAR
categoria / category: D1
composizione / composition: 56% PC – 25% PL – 19%LI
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 707 g/ml – 505 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 35.000
pilling EN ISO 12945-2: 3-4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

D1 CAROLINA

F923009
GRIGIO SCURO

tessuto / fabric name: D1 CAROLINA
categoria / category : D1
composizione / composition: 58% VI – 25% CO – 14% LI – 2% PA
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 1255 g/ml – 896 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 50.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F923012
GRIGIO CHIARO

tessuto / fabric name: D1 CAROLINA
categoria / category : D1
composizione / composition: 58% VI – 25% CO – 14% LI – 2% PA
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 1255 g/ml – 896 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 50.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F923010
GRIGIO MEDIO

tessuto / fabric name: D1 CAROLINA
categoria / category : D1
composizione / composition: 58% VI – 25% CO – 14% LI – 2% PA
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 1255 g/ml – 896 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 50.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F923002
PAGLIA

tessuto / fabric name: D1 CAROLINA
categoria / category : D1
composizione / composition: 58% VI – 25% CO – 14% LI – 2% PA
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 1255 g/ml – 896 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 50.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F923004
TAUPE

tessuto / fabric name: D1 CAROLINA
categoria / category : D1
composizione / composition: 58% VI – 25% CO – 14% LI – 2% PA
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 1255 g/ml – 896 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 50.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F923011
CAFFE'

tessuto / fabric name: D1 CAROLINA
categoria / category : D1
composizione / composition: 58% VI – 25% CO – 14% LI – 2% PA
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 1255 g/ml – 896 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 50.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F923001
ECRU'

tessuto / fabric name: D1 CAROLINA
categoria / category : D1
composizione / composition: 58% VI – 25% CO – 14% LI – 2% PA
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 1255 g/ml – 896 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 50.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F923013
BIANCO

tessuto / fabric name: D1 CAROLINA
categoria / category : D1
composizione / composition: 58% VI – 25% CO – 14% LI – 2% PA
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 1255 g/ml – 896 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 50.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

D1 CASENTINO



F165026
VERDE

tessuto / fabric name: D1 CASENTINO
categoria / category: D1
composizione / composition: 29% PL – 25% WO – 25% PC – 21% CO
altezza / width: 138 cm
peso / weight: 720 g/ml – 522 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 35.000
pilling EN ISO 12945-2: 3-4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F165030
TORTORA

tessuto / fabric name: D1 CASENTINO
categoria / category: D1
composizione / composition: 29% PL – 25% WO – 25% PC – 21% CO
altezza / width: 138 cm
peso / weight: 720 g/ml – 522 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 35.000
pilling EN ISO 12945-2: 3-4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F165023
TAUPE

tessuto / fabric name: D1 CASENTINO
categoria / category: D1
composizione / composition: 29% PL – 25% WO – 25% PC – 21% CO
altezza / width: 138 cm
peso / weight: 720 g/ml – 522 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 35.000
pilling EN ISO 12945-2: 3-4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F165025
SENAPE

tessuto / fabric name: D1 CASENTINO
categoria / category: D1
composizione / composition: 29% PL – 25% WO – 25% PC – 21% CO
altezza / width: 138 cm
peso / weight: 720 g/ml – 522 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 35.000
pilling EN ISO 12945-2: 3-4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F165029
PETROLIO

tessuto / fabric name: D1 CASENTINO
categoria / category: D1
composizione / composition: 29% PL – 25% WO – 25% PC – 21% CO
altezza / width: 138 cm
peso / weight: 720 g/ml – 522 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 35.000
pilling EN ISO 12945-2: 3-4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F165022
GRIGIO

tessuto / fabric name: D1 CASENTINO
categoria / category: D1
composizione / composition: 29% PL – 25% WO – 25% PC – 21% CO
altezza / width: 138 cm
peso / weight: 720 g/ml – 522 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 35.000
pilling EN ISO 12945-2: 3-4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F165027
BORDEAUX

tessuto / fabric name: D1 CASENTINO
categoria / category: D1
composizione / composition: 29% PL – 25% WO – 25% PC – 21% CO
altezza / width: 138 cm
peso / weight: 720 g/ml – 522 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 35.000
pilling EN ISO 12945-2: 3-4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F165001
BIANCO

tessuto / fabric name: D1 CASENTINO
categoria / category: D1
composizione / composition: 29% PL – 25% WO – 25% PC – 21% CO
altezza / width: 138 cm
peso / weight: 720 g/ml – 522 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 35.000
pilling EN ISO 12945-2: 3-4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F165019
ANTRACITE

tessuto / fabric name: D1 CASENTINO
categoria / category: D1
composizione / composition: 29% PL – 25% WO – 25% PC – 21% CO
altezza / width: 138 cm
peso / weight: 720 g/ml – 522 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 35.000
pilling EN ISO 12945-2: 3-4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

ē DePadova

D4 KOBE

F674004
VIOLA

tessuto / fabric name: D4 KOBE
categoria / category: D4
composizione / composition: 53% CO – 37% WO – 10% PA
altezza / width: 138 cm
peso / weight: 530 g/ml – 384 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 55.000
pilling EN ISO 12945-2: 3-4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4-5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F674006
VERDE

tessuto / fabric name: D4 KOBE
categoria / category: D4
composizione / composition: 53% CO – 37% WO – 10% PA
altezza / width: 138 cm
peso / weight: 530 g/ml – 384 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 55.000
pilling EN ISO 12945-2: 3-4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4-5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F674016
ROSSO

tessuto / fabric name: D4 KOBE
categoria / category: D4
composizione / composition: 53% CO – 37% WO – 10% PA
altezza / width: 138 cm
peso / weight: 530 g/ml – 384 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 55.000
pilling EN ISO 12945-2: 3-4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4-5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F674014
OTTONE

tessuto / fabric name: D4 KOBE
categoria / category: D4
composizione / composition: 53% CO – 37% WO – 10% PA
altezza / width: 138 cm
peso / weight: 530 g/ml – 384 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 55.000
pilling EN ISO 12945-2: 3-4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4-5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F674032
LIME

tessuto / fabric name: D4 KOBE
categoria / category: D4
composizione / composition: 53% CO – 37% WO – 10% PA
altezza / width: 138 cm
peso / weight: 530 g/ml – 384 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 55.000
pilling EN ISO 12945-2: 3-4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4-5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F674000
GRIGIO

tessuto / fabric name: D4 KOBE
categoria / category: D4
composizione / composition: 53% CO – 37% WO – 10% PA
altezza / width: 138 cm
peso / weight: 530 g/ml – 384 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 55.000
pilling EN ISO 12945-2: 3-4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4-5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F674010
DENIM

tessuto / fabric name: D4 KOBE
categoria / category: D4
composizione / composition: 53% CO – 37% WO – 10% PA
altezza / width: 138 cm
peso / weight: 530 g/ml – 384 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 55.000
pilling EN ISO 12945-2: 3-4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4-5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F674038
CENERE

tessuto / fabric name: D4 KOBE
categoria / category: D4
composizione / composition: 53% CO – 37% WO – 10% PA
altezza / width: 138 cm
peso / weight: 530 g/ml – 384 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 55.000
pilling EN ISO 12945-2: 3-4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4-5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F674012
BLU

tessuto / fabric name: D4 KOBE
categoria / category: D4
composizione / composition: 53% CO – 37% WO – 10% PA
altezza / width: 138 cm
peso / weight: 530 g/ml – 384 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 55.000
pilling EN ISO 12945-2: 3-4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4-5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F674034
BIANCO

tessuto / fabric name: D4 KOBE
categoria / category: D4
composizione / composition: 53% CO – 37% WO – 10% PA
altezza / width: 138 cm
peso / weight: 530 g/ml – 384 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 55.000
pilling EN ISO 12945-2: 3-4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4-5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F674039
ARGENTO

tessuto / fabric name: D4 KOBE
categoria / category: D4
composizione / composition: 53% CO – 37% WO – 10% PA
altezza / width: 138 cm
peso / weight: 530 g/ml – 384 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 55.000
pilling EN ISO 12945-2: 3-4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4-5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F674003
ANTRACITE

tessuto / fabric name: D4 KOBE
categoria / category: D4
composizione / composition: 53% CO – 37% WO – 10% PA
altezza / width: 138 cm
peso / weight: 530 g/ml – 384 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 55.000
pilling EN ISO 12945-2: 3-4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4-5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F674002
ACCIAIO

tessuto / fabric name: D4 KOBE
categoria / category: D4
composizione / composition: 53% CO – 37% WO – 10% PA
altezza / width: 138 cm
peso / weight: 530 g/ml – 384 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 55.000
pilling EN ISO 12945-2: 3-4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4-5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

D4 SOHO

F156811
OCRA 11

tessuto / fabric name: D4 SOHO
categoria / category : D4
composizione / composition: 81% CO – 19% VI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 930 g/ml – 664 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 25.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 6
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F156812
RAME 12

tessuto / fabric name: D4 SOHO
categoria / category : D4
composizione / composition: 81% CO – 19% VI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 930 g/ml – 664 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 25.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 6
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F156813
TAUPE 13

tessuto / fabric name: D4 SOHO
categoria / category : D4
composizione / composition: 81% CO – 19% VI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 930 g/ml – 664 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 25.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 6
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F156815
MARRONE 15

tessuto / fabric name: D4 SOHO
categoria / category : D4
composizione / composition: 81% CO – 19% VI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 930 g/ml – 664 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 25.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 6
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F156810
GRIGIO 10

tessuto / fabric name: D4 SOHO
categoria / category : D4
composizione / composition: 81% CO – 19% VI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 930 g/ml – 664 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 25.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 6
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F156806
GRIGIO CHIARO 06

tessuto / fabric name: D4 SOHO
categoria / category : D4
composizione / composition: 81% CO – 19% VI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 930 g/ml – 664 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 25.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 6
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F156803
SABBIA 03

tessuto / fabric name: D4 SOHO
categoria / category : D4
composizione / composition: 81% CO – 19% VI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 930 g/ml – 664 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 25.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 6
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F156802
ECRU' 02

tessuto / fabric name: D4 SOHO
categoria / category : D4
composizione / composition: 81% CO – 19% VI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 930 g/ml – 664 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 25.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 6
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F156801
BIANCO 01

tessuto / fabric name: D4 SOHO
categoria / category : D4
composizione / composition: 81% CO – 19% VI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 930 g/ml – 664 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 25.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 6
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list