ē DePadova

T.54
Archivio Storico Bonacina 1954

A1 TASSILI



F938304
ZUCCA

tessuto / fabric name: A1 TASSILI
categoria / category: A1
composizione / composition: 80% CO – 20% PL
altezza / width: 138 cm
peso / weight: 718 g/ml – 520 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 20.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F938406
TORTORA

tessuto / fabric name: A1 TASSILI
categoria / category: A1
composizione / composition: 80% CO – 20% PL
altezza / width: 138 cm
peso / weight: 718 g/ml – 520 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 20.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F938601
GRIGIO SCURO

tessuto / fabric name: A1 TASSILI
categoria / category: A1
composizione / composition: 80% CO – 20% PL
altezza / width: 138 cm
peso / weight: 718 g/ml – 520 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 20.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F938400
ECRU'

tessuto / fabric name: A1 TASSILI
categoria / category: A1
composizione / composition: 80% CO – 20% PL
altezza / width: 138 cm
peso / weight: 718 g/ml – 520 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 20.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F938405
CENERE

tessuto / fabric name: A1 TASSILI
categoria / category: A1
composizione / composition: 80% CO – 20% PL
altezza / width: 138 cm
peso / weight: 718 g/ml – 520 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 20.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F938701
BLU

tessuto / fabric name: A1 TASSILI
categoria / category: A1
composizione / composition: 80% CO – 20% PL
altezza / width: 138 cm
peso / weight: 718 g/ml – 520 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 20.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F938200
ANTRACITE

tessuto / fabric name: A1 TASSILI
categoria / category: A1
composizione / composition: 80% CO – 20% PL
altezza / width: 138 cm
peso / weight: 718 g/ml – 520 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 20.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F938111
BIANCO

tessuto / fabric name: A1 TASSILI
categoria / category: A1
composizione / composition: 80% CO – 20% PL
altezza / width: 138 cm
peso / weight: 718 g/ml – 520 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 20.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

C2 ACACUS



F985100
GRIGIO SCURO

tessuto / fabric name: C2 ACACUS
categoria / category: C2
composizione / composition: 39% PL – 30% PC – 18% CO – 7% VI – 6% LI
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 650/660 g/ml – 464/471 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000
pilling EN ISO 12945-2: 4/5
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F985711
GRIGIO MEDIO

tessuto / fabric name: C2 ACACUS
categoria / category: C2
composizione / composition: 39% PL – 30% PC – 18% CO – 7% VI – 6% LI
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 650/660 g/ml – 464/471 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000
pilling EN ISO 12945-2: 4/5
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F985104
MARRONE

tessuto / fabric name: C2 ACACUS
categoria / category: C2
composizione / composition: 39% PL – 30% PC – 18% CO – 7% VI – 6% LI
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 650/660 g/ml – 464/471 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000
pilling EN ISO 12945-2: 4/5
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F985217
GRIGIO CHIARO

tessuto / fabric name: C2 ACACUS
categoria / category: C2
composizione / composition: 39% PL – 30% PC – 18% CO – 7% VI – 6% LI
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 650/660 g/ml – 464/471 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000
pilling EN ISO 12945-2: 4/5
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F985214
SABBIA

tessuto / fabric name: C2 ACACUS
categoria / category: C2
composizione / composition: 39% PL – 30% PC – 18% CO – 7% VI – 6% LI
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 650/660 g/ml – 464/471 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000
pilling EN ISO 12945-2: 4/5
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F985224
ECRU'

tessuto / fabric name: C2 ACACUS
categoria / category: C2
composizione / composition: 39% PL – 30% PC – 18% CO – 7% VI – 6% LI
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 650/660 g/ml – 464/471 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000
pilling EN ISO 12945-2: 4/5
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F985200
BIANCO

tessuto / fabric name: C2 ACACUS
categoria / category: C2
composizione / composition: 39% PL – 30% PC – 18% CO – 7% VI – 6% LI
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 650/660 g/ml – 464/471 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000
pilling EN ISO 12945-2: 4/5
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F985103
BORDEAUX

tessuto / fabric name: C2 ACACUS
categoria / category: C2
composizione / composition: 39% PL – 30% PC – 18% CO – 7% VI – 6% LI
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 650/660 g/ml – 464/471 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000
pilling EN ISO 12945-2: 4/5
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

C2 FONTANA



F934018
CONTADO

tessuto / fabric name: C2 FONTANA
categoria / category : C2
composizione / composition: 80% PC – 20% JU
altezza / width: 145 cm
peso / weight: 773 g/ml – 530 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000
pilling EN ISO 12945-2: 4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F934015
OCEANO

tessuto / fabric name: C2 FONTANA
categoria / category : C2
composizione / composition: 80% PC – 20% JU
altezza / width: 145 cm
peso / weight: 773 g/ml – 530 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000
pilling EN ISO 12945-2: 4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F934017
DEEP BLUE

tessuto / fabric name: C2 FONTANA
categoria / category : C2
composizione / composition: 80% PC – 20% JU
altezza / width: 145 cm
peso / weight: 773 g/ml – 530 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000
pilling EN ISO 12945-2: 4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F934012
CREMISI

tessuto / fabric name: C2 FONTANA
categoria / category : C2
composizione / composition: 80% PC – 20% JU
altezza / width: 145 cm
peso / weight: 773 g/ml – 530 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000
pilling EN ISO 12945-2: 4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F934008
GRIGIO SCURO

tessuto / fabric name: C2 FONTANA
categoria / category : C2
composizione / composition: 80% PC – 20% JU
altezza / width: 145 cm
peso / weight: 773 g/ml – 530 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000
pilling EN ISO 12945-2: 4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F934009
OCRA

tessuto / fabric name: C2 FONTANA
categoria / category : C2
composizione / composition: 80% PC – 20% JU
altezza / width: 145 cm
peso / weight: 773 g/ml – 530 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000
pilling EN ISO 12945-2: 4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F934010
CHERRY

tessuto / fabric name: C2 FONTANA
categoria / category : C2
composizione / composition: 80% PC – 20% JU
altezza / width: 145 cm
peso / weight: 773 g/ml – 530 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000
pilling EN ISO 12945-2: 4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F934007
GRIGIO MEDIO

tessuto / fabric name: C2 FONTANA
categoria / category : C2
composizione / composition: 80% PC – 20% JU
altezza / width: 145 cm
peso / weight: 773 g/ml – 530 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000
pilling EN ISO 12945-2: 4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F934006
GRIGIO CHIARO

tessuto / fabric name: C2 FONTANA
categoria / category : C2
composizione / composition: 80% PC – 20% JU
altezza / width: 145 cm
peso / weight: 773 g/ml – 530 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000
pilling EN ISO 12945-2: 4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F934005
BLU TABACCO

tessuto / fabric name: C2 FONTANA
categoria / category : C2
composizione / composition: 80% PC – 20% JU
altezza / width: 145 cm
peso / weight: 773 g/ml – 530 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000
pilling EN ISO 12945-2: 4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F934004
TABACCO

tessuto / fabric name: C2 FONTANA
categoria / category : C2
composizione / composition: 80% PC – 20% JU
altezza / width: 145 cm
peso / weight: 773 g/ml – 530 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000
pilling EN ISO 12945-2: 4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F934002
ECRU'

tessuto / fabric name: C2 FONTANA
categoria / category : C2
composizione / composition: 80% PC – 20% JU
altezza / width: 145 cm
peso / weight: 773 g/ml – 530 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000
pilling EN ISO 12945-2: 4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F934003
GRIGIO BEIGE

tessuto / fabric name: C2 FONTANA
categoria / category : C2
composizione / composition: 80% PC – 20% JU
altezza / width: 145 cm
peso / weight: 773 g/ml – 530 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000
pilling EN ISO 12945-2: 4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F934001
AVENA

tessuto / fabric name: C2 FONTANA
categoria / category : C2
composizione / composition: 80% PC – 20% JU
altezza / width: 145 cm
peso / weight: 773 g/ml – 530 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000
pilling EN ISO 12945-2: 4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

D LINO COTONE 2011

F131946
CAFFE' 46

tessuto / fabric name: D LINO COTONE 2011
categoria / category : D
composizione / composition: 49% LI – 32% CO – 19% VI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 800 g/ml – 571 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 32.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F131945
TAUPE 45

tessuto / fabric name: D LINO COTONE 2011
categoria / category : D
composizione / composition: 49% LI – 32% CO – 19% VI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 800 g/ml – 571 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 32.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F131944
GRIGIO SCURO 44

tessuto / fabric name: D LINO COTONE 2011
categoria / category : D
composizione / composition: 49% LI – 32% CO – 19% VI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 800 g/ml – 571 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 32.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F131942
BIANCO 42

tessuto / fabric name: D LINO COTONE 2011
categoria / category : D
composizione / composition: 49% LI – 32% CO – 19% VI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 800 g/ml – 571 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 20.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F131925
BLU 25

tessuto / fabric name: D LINO CO TONE 2011
categoria / category : D
composizione / composition: 49% LI – 32% CO – 19% VI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 800 g/ml – 571 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 20.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F131924
PETROLIO 24

tessuto / fabric name: D LINO CO TONE 2011
categoria / category : D
composizione / composition: 49% LI – 32% CO – 19% VI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 800 g/ml – 571 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 20.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F131943
ROSSO 43

tessuto / fabric name: D LINO CO TONE 2011
categoria / category : D
composizione / composition: 49% LI – 32% CO – 19% VI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 800 g/ml – 571 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 20.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F131920
VERDE CHIARO 20

tessuto / fabric name: D LINO CO TONE 2011
categoria / category : D
composizione / composition: 49% LI – 32% CO – 19% VI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 800 g/ml – 571 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 20.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F131919
LEMONGRASS 19

tessuto / fabric name: D LINO CO TONE 2011
categoria / category : D
composizione / composition: 49% LI – 32% CO – 19% VI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 800 g/ml – 571 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 20.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F131906
SENAPE 06

tessuto / fabric name: D LINO COTONE 2011
categoria / category : D
composizione / composition: 49% LI – 32% CO – 19% VI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 800 g/ml – 571 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 20.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F131921
VERDE ACQUA 21

tessuto / fabric name: D LINO COTONE 2011
categoria / category : D
composizione / composition: 49% LI – 32% CO – 19% VI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 800 g/ml – 571 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 20.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F131927
GRIGIO SCURO 27

tessuto / fabric name: D LINO COTONE 2011
categoria / category : D
composizione / composition: 49% LI – 32% CO – 19% VI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 800 g/ml – 571 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 20.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F131930
GRIGIO 30

tessuto / fabric name: D LINO COTONE 2011
categoria / category : D
composizione / composition: 49% LI – 32% CO – 19% VI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 800 g/ml – 571 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 20.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F131903
BEIGE 03

tessuto / fabric name: D LINO COTONE 2011
categoria / category : D
composizione / composition: 49% LI – 32% CO – 19% VI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 800 g/ml – 571 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 20.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F131901
NATURALE 01

tessuto / fabric name: D LINO COTONE 2011
categoria / category : D
composizione / composition: 49% LI – 32% CO – 19% VI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 800 g/ml – 571 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 20.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

D SIBERIA

F92H875
ARDESIA

tessuto / fabric name: D SIBERIA
categoria / category : D
composizione / composition: 74% CO – 22% VI – 4% PA
altezza / width: 148 cm
peso / weight: 1250 g/ml – 844 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000
pilling EN ISO 12945-2: –
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F92H871
GRIGIO SCURO

tessuto / fabric name: D SIBERIA
categoria / category : D
composizione / composition: 74% CO – 22% VI – 4% PA
altezza / width: 148 cm
peso / weight: 1250 g/ml – 844 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000
pilling EN ISO 12945-2: –
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F92H873
GRIGIO CHIARO

tessuto / fabric name: D SIBERIA
categoria / category : D
composizione / composition: 74% CO – 22% VI – 4% PA
altezza / width: 148 cm
peso / weight: 1250 g/ml – 844 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000
pilling EN ISO 12945-2: –
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F92H858
ECRU'

tessuto / fabric name: D SIBERIA
categoria / category : D
composizione / composition: 74% CO – 22% VI – 4% PA
altezza / width: 148 cm
peso / weight: 1250 g/ml – 844 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000
pilling EN ISO 12945-2: –
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F92H859
TAUPE

tessuto / fabric name: D SIBERIA
categoria / category : D
composizione / composition: 74% CO – 22% VI – 4% PA
altezza / width: 148 cm
peso / weight: 1250 g/ml – 844 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000
pilling EN ISO 12945-2: –
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F92H865
NATURALE

tessuto / fabric name: D SIBERIA
categoria / category : D
composizione / composition: 74% CO – 22% VI – 4% PA
altezza / width: 148 cm
peso / weight: 1250 g/ml – 844 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000
pilling EN ISO 12945-2: –
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F92H864
BIANCO

tessuto / fabric name: D SIBERIA
categoria / category : D
composizione / composition: 74% CO – 22% VI – 4% PA
altezza / width: 148 cm
peso / weight: 1250 g/ml – 844 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000
pilling EN ISO 12945-2: –
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

D1 AGGAR

F937025
SABBIA

tessuto / fabric name: D1 AGGAR
categoria / category: D1
composizione / composition: 56% PC – 25% PL – 19%LI
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 707 g/ml – 505 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 35.000
pilling EN ISO 12945-2: 3-4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F937015
MARRONE SCURO

tessuto / fabric name: D1 AGGAR
categoria / category: D1
composizione / composition: 56% PC – 25% PL – 19%LI
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 707 g/ml – 505 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 35.000
pilling EN ISO 12945-2: 3-4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F937013
MARRONE CHIARO

tessuto / fabric name: D1 AGGAR
categoria / category: D1
composizione / composition: 56% PC – 25% PL – 19%LI
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 707 g/ml – 505 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 35.000
pilling EN ISO 12945-2: 3-4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F937005
MARRONE BLU

tessuto / fabric name: D1 AGGAR
categoria / category: D1
composizione / composition: 56% PC – 25% PL – 19%LI
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 707 g/ml – 505 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 35.000
pilling EN ISO 12945-2: 3-4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F937020
GRIGIO SCURO

tessuto / fabric name: D1 AGGAR
categoria / category: D1
composizione / composition: 56% PC – 25% PL – 19%LI
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 707 g/ml – 505 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 35.000
pilling EN ISO 12945-2: 3-4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F937026
GRIGIO CHIARO

tessuto / fabric name: D1 AGGAR
categoria / category: D1
composizione / composition: 56% PC – 25% PL – 19%LI
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 707 g/ml – 505 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 35.000
pilling EN ISO 12945-2: 3-4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F937024
ECRU'

tessuto / fabric name: D1 AGGAR
categoria / category: D1
composizione / composition: 56% PC – 25% PL – 19%LI
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 707 g/ml – 505 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 35.000
pilling EN ISO 12945-2: 3-4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F937021
CENERE

tessuto / fabric name: D1 AGGAR
categoria / category: D1
composizione / composition: 56% PC – 25% PL – 19%LI
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 707 g/ml – 505 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 35.000
pilling EN ISO 12945-2: 3-4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F937001
BIANCO

tessuto / fabric name: D1 AGGAR
categoria / category: D1
composizione / composition: 56% PC – 25% PL – 19%LI
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 707 g/ml – 505 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 35.000
pilling EN ISO 12945-2: 3-4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F937036
ARDESIA

tessuto / fabric name: D1 AGGAR
categoria / category: D1
composizione / composition: 56% PC – 25% PL – 19%LI
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 707 g/ml – 505 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 35.000
pilling EN ISO 12945-2: 3-4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

D1 CAROLINA

F923009
GRIGIO SCURO

tessuto / fabric name: D1 CAROLINA
categoria / category : D1
composizione / composition: 58% VI – 25% CO – 14% LI – 2% PA
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 1255 g/ml – 896 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 50.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F923012
GRIGIO CHIARO

tessuto / fabric name: D1 CAROLINA
categoria / category : D1
composizione / composition: 58% VI – 25% CO – 14% LI – 2% PA
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 1255 g/ml – 896 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 50.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F923010
GRIGIO MEDIO

tessuto / fabric name: D1 CAROLINA
categoria / category : D1
composizione / composition: 58% VI – 25% CO – 14% LI – 2% PA
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 1255 g/ml – 896 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 50.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F923002
PAGLIA

tessuto / fabric name: D1 CAROLINA
categoria / category : D1
composizione / composition: 58% VI – 25% CO – 14% LI – 2% PA
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 1255 g/ml – 896 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 50.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F923004
TAUPE

tessuto / fabric name: D1 CAROLINA
categoria / category : D1
composizione / composition: 58% VI – 25% CO – 14% LI – 2% PA
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 1255 g/ml – 896 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 50.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F923011
CAFFE'

tessuto / fabric name: D1 CAROLINA
categoria / category : D1
composizione / composition: 58% VI – 25% CO – 14% LI – 2% PA
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 1255 g/ml – 896 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 50.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F923001
ECRU'

tessuto / fabric name: D1 CAROLINA
categoria / category : D1
composizione / composition: 58% VI – 25% CO – 14% LI – 2% PA
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 1255 g/ml – 896 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 50.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F923013
BIANCO

tessuto / fabric name: D1 CAROLINA
categoria / category : D1
composizione / composition: 58% VI – 25% CO – 14% LI – 2% PA
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 1255 g/ml – 896 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 50.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

D1 KAMMA

F980DU2
SABBIA

tessuto / fabric name: D1 KAMMA
categoria / category: D1
composizione / composition: 39% VI – 30% WO – 20% LI – 10% PL – 1% SE
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 830/840 g/ml – 593/600 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 25.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F98BK13
PRUGNA

tessuto / fabric name: D1 KAMMA
categoria / category: D1
composizione / composition: 39% VI – 30% WO – 20% LI – 10% PL – 1% SE
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 830/840 g/ml – 593/600 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 25.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F980BK4
MARRONE SCURO

tessuto / fabric name: D1 KAMMA
categoria / category: D1
composizione / composition: 39% VI – 30% WO – 20% LI – 10% PL – 1% SE
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 830/840 g/ml – 593/600 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 25.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F98BK11
GRIGIO SCURO

tessuto / fabric name: D1 KAMMA
categoria / category: D1
composizione / composition: 39% VI – 30% WO – 20% LI – 10% PL – 1% SE
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 830/840 g/ml – 593/600 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 25.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F980DU7
GRIGIO CHIARO

tessuto / fabric name: D1 KAMMA
categoria / category: D1
composizione / composition: 39% VI – 30% WO – 20% LI – 10% PL – 1% SE
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 830/840 g/ml – 593/600 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 25.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F98HO24
FULVO

tessuto / fabric name: D1 KAMMA
categoria / category: D1
composizione / composition: 39% VI – 30% WO – 20% LI – 10% PL – 1% SE
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 830/840 g/ml – 593/600 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 25.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F98HO32
ECRU'

tessuto / fabric name: D1 KAMMA
categoria / category: D1
composizione / composition: 39% VI – 30% WO – 20% LI – 10% PL – 1% SE
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 830/840 g/ml – 593/600 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 25.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F980DU1
CENERE

tessuto / fabric name: D1 KAMMA
categoria / category: D1
composizione / composition: 39% VI – 30% WO – 20% LI – 10% PL – 1% SE
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 830/840 g/ml – 593/600 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 25.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F98MK53
BORDEAUX

tessuto / fabric name: D1 KAMMA
categoria / category: D1
composizione / composition: 39% VI – 30% WO – 20% LI – 10% PL – 1% SE
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 830/840 g/ml – 593/600 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 25.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F980BK8
BLU

tessuto / fabric name: D1 KAMMA
categoria / category: D1
composizione / composition: 39% VI – 30% WO – 20% LI – 10% PL – 1% SE
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 830/840 g/ml – 593/600 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 25.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F98BI42
BIANCO

tessuto / fabric name: D1 KAMMA
categoria / category: D1
composizione / composition: 39% VI – 30% WO – 20% LI – 10% PL – 1% SE
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 830/840 g/ml – 593/600 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 25.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F98DU14
BEIGE

tessuto / fabric name: D1 KAMMA
categoria / category: D1
composizione / composition: 39% VI – 30% WO – 20% LI – 10% PL – 1% SE
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 830/840 g/ml – 593/600 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 25.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

D1 TESSUTI 2015

F142422
TAUPE'

tessuto / fabric name: D1 TESSUTI 2015
categoria / category: D1
composizione / composition: 54% JU – 46% LI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 670 g/ml – 478 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 22.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 3/4
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F142405
TABACCO

tessuto / fabric name: D1 TESSUTI 2015
categoria / category: D1
composizione / composition: 54% JU – 46% LI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 670 g/ml – 478 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 22.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 3/4
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F142421
GRIGIO SCURO

tessuto / fabric name: D1 TESSUTI 2015
categoria / category: D1
composizione / composition: 54% JU – 46% LI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 670 g/ml – 478 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 22.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 3/4
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F142423
CAFFE'

tessuto / fabric name: D1 TESSUTI 2015
categoria / category: D1
composizione / composition: 54% JU – 46% LI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 670 g/ml – 478 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 22.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 3/4
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F142407
ROSA

tessuto / fabric name: D1 TESSUTI 2015
categoria / category : D1
composizione / composition: 54% JU – 46% LI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 670 g/ml – 478 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 22.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F142420
VERDE LODEN

tessuto / fabric name: D1 TESSUTI 2015
categoria / category : D1
composizione / composition: 54% JU – 46% LI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 670 g/ml – 478 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 22.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F142408
ROSA ANTICO

tessuto / fabric name: D1 TESSUTI 2015
categoria / category : D1
composizione / composition: 54% JU – 46% LI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 670 g/ml – 478 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 22.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F142415
AZZURRO CARTA DA
ZUCCHERO

tessuto / fabric name: D1 TESSUTI 2015
categoria / category : D1
composizione / composition: 54% JU – 46% LI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 670 g/ml – 478 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 22.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F142413
VERDE ACQUA

tessuto / fabric name: D1 TESSUTI 2015
categoria / category : D1
composizione / composition: 54% JU – 46% LI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 670 g/ml – 478 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 22.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F142414
GRIGIO

tessuto / fabric name: D1 TESSUTI 2015
categoria / category : D1
composizione / composition: 54% JU – 46% LI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 670 g/ml – 478 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 22.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F142404
KAKI

tessuto / fabric name: D1 TESSUTI 2015
categoria / category : D1
composizione / composition: 54% JU – 46% LI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 670 g/ml – 478 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 22.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F142419
TORTORA

tessuto / fabric name: D1 TESSUTI 2015
categoria / category : D1
composizione / composition: 54% JU – 46% LI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 670 g/ml – 478 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 22.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F142403
BEIGE

tessuto / fabric name: D1 TESSUTI 2015
categoria / category : D1
composizione / composition: 54% JU – 46% LI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 670 g/ml – 478 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 22.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F142401
BIANCO

tessuto / fabric name: D1 TESSUTI 2015
categoria / category : D1
composizione / composition: 54% JU – 46% LI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 670 g/ml – 478 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 22.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

D4 BOSTON

F170008
AMARANTO 08

tessuto / fabric name: D4 BOSTON
categoria / category : D4
composizione / composition: 50% VI – 19% CO – 15% LI – 11% PL – 5% WO
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 1060 g/ml – 757 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 30.000
pilling EN ISO 12945-2: 4/5
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F170017
OCRA 17

tessuto / fabric name: D4 BOSTON
categoria / category : D4
composizione / composition: 50% VI – 19% CO – 15% LI – 11% PL – 5% WO
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 1060 g/ml – 757 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 30.000
pilling EN ISO 12945-2: 4/5
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F170018
CRETA 18

tessuto / fabric name: D4 BOSTON
categoria / category : D4
composizione / composition: 50% VI – 19% CO – 15% LI – 11% PL – 5% WO
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 1060 g/ml – 757 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 30.000
pilling EN ISO 12945-2: 4/5
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F170019
MARRONE 19

tessuto / fabric name: D4 BOSTON
categoria / category : D4
composizione / composition: 50% VI – 19% CO – 15% LI – 11% PL – 5% WO
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 1060 g/ml – 757 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 30.000
pilling EN ISO 12945-2: 4/5
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F170025
ARDESIA 25

tessuto / fabric name: D4 BOSTON
categoria / category : D4
composizione / composition: 50% VI – 19% CO – 15% LI – 11% PL – 5% WO
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 1060 g/ml – 757 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 30.000
pilling EN ISO 12945-2: 4/5
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F170014
GRIGIO CHIARO 14

tessuto / fabric name: D4 BOSTON
categoria / category : D4
composizione / composition: 50% VI – 19% CO – 15% LI – 11% PL – 5% WO
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 1060 g/ml – 757 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 30.000
pilling EN ISO 12945-2: 4/5
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F170012
FOG 12

tessuto / fabric name: D4 BOSTON
categoria / category : D4
composizione / composition: 50% VI – 19% CO – 15% LI – 11% PL – 5% WO
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 1060 g/ml – 757 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 30.000
pilling EN ISO 12945-2: 4/5
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F170006
CORTECCIA 06

tessuto / fabric name: D4 BOSTON
categoria / category : D4
composizione / composition: 50% VI – 19% CO – 15% LI – 11% PL – 5% WO
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 1060 g/ml – 757 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 30.000
pilling EN ISO 12945-2: 4/5
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F170005
KAKI 05

tessuto / fabric name: D4 BOSTON
categoria / category : D4
composizione / composition: 50% VI – 19% CO – 15% LI – 11% PL – 5% WO
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 1060 g/ml – 757 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 30.000
pilling EN ISO 12945-2: 4/5
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F170003
GREZZO 03

tessuto / fabric name: D4 BOSTON
categoria / category : D4
composizione / composition: 50% VI – 19% CO – 15% LI – 11% PL – 5% WO
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 1060 g/ml – 757 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 30.000
pilling EN ISO 12945-2: 4/5
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F170004
ARGENTO 04

tessuto / fabric name: D4 BOSTON
categoria / category : D4
composizione / composition: 50% VI – 19% CO – 15% LI – 11% PL – 5% WO
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 1060 g/ml – 757 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 30.000
pilling EN ISO 12945-2: 4/5
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F170002
ECRU' 02

tessuto / fabric name: D4 BOSTON
categoria / category : D4
composizione / composition: 50% VI – 19% CO – 15% LI – 11% PL – 5% WO
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 1060 g/ml – 757 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 30.000
pilling EN ISO 12945-2: 4/5
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F170001
NATURALE 01

tessuto / fabric name: D4 BOSTON
categoria / category : D4
composizione / composition: 50% VI – 19% CO – 15% LI – 11% PL – 5% WO
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 1060 g/ml – 757 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 30.000
pilling EN ISO 12945-2: 4/5
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 4/5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

D4 COIRA

F828210
SALVIA

tessuto / fabric name: D4 COIRA
categoria / category: D4
composizione / composition: 28% WO – 26% PL – 24% PC – 18% CO – 4% PA
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 855 g/ml – 611 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000
pilling EN ISO 12945-2: 4/5
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4-5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F828045
VIOLA SCURO

tessuto / fabric name: D4 COIRA
categoria / category: D4
composizione / composition: 28% WO – 26% PL – 24% PC – 18% CO – 4% PA
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 855 g/ml – 611 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000
pilling EN ISO 12945-2: 4/5
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4-5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F828190
CAFFE'

tessuto / fabric name: D4 COIRA
categoria / category: D4
composizione / composition: 28% WO – 26% PL – 24% PC – 18% CO – 4% PA
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 855 g/ml – 611 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000
pilling EN ISO 12945-2: 4/5
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4-5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F828100
ARDESIA

tessuto / fabric name: D4 COIRA
categoria / category: D4
composizione / composition: 28% WO – 26% PL – 24% PC – 18% CO – 4% PA
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 855 g/ml – 611 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000
pilling EN ISO 12945-2: 4/5
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4-5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F828200
GRIGIO

tessuto / fabric name: D4 COIRA
categoria / category: D4
composizione / composition: 28% WO – 26% PL – 24% PC – 18% CO – 4% PA
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 855 g/ml – 611 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000
pilling EN ISO 12945-2: 4/5
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4-5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F828004
ECRU'

tessuto / fabric name: D4 COIRA
categoria / category: D4
composizione / composition: 28% WO – 26% PL – 24% PC – 18% CO – 4% PA
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 855 g/ml – 611 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000
pilling EN ISO 12945-2: 4/5
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4-5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F828003
NATURALE

tessuto / fabric name: D4 COIRA
categoria / category: D4
composizione / composition: 28% WO – 26% PL – 24% PC – 18% CO – 4% PA
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 855 g/ml – 611 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000
pilling EN ISO 12945-2: 4/5
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4-5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F828005
BIANCO

tessuto / fabric name: D4 COIRA
categoria / category: D4
composizione / composition: 28% WO – 26% PL – 24% PC – 18% CO – 4% PA
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 855 g/ml – 611 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000
pilling EN ISO 12945-2: 4/5
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4-5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

D4 CUSIO

F972012
TAUPE

tessuto / fabric name: D4 CUSIO
categoria / category : D4
composizione / composition: 100% CO
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 728 g/ml – 520 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000
pilling EN ISO 12945-2: –
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F970023
BATTIGIA

tessuto / fabric name: D4 CUSIO
categoria / category : D4
composizione / composition: 100% CO
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 728 g/ml – 520 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000
pilling EN ISO 12945-2: –
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F970026
NERO

tessuto / fabric name: D4 CUSIO
categoria / category : D4
composizione / composition: 100% CO
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 728 g/ml – 520 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000
pilling EN ISO 12945-2: –
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F971404
GRIGIO SCURO

tessuto / fabric name: D4 CUSIO
categoria / category : D4
composizione / composition: 100% CO
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 728 g/ml – 520 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000
pilling EN ISO 12945-2: –
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F972003
GRIGIO MEDIO

tessuto / fabric name: D4 CUSIO
categoria / category : D4
composizione / composition: 100% CO
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 728 g/ml – 520 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000
pilling EN ISO 12945-2: –
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F970028
GRIGIO CHIARO

tessuto / fabric name: D4 CUSIO
categoria / category : D4
composizione / composition: 100% CO
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 728 g/ml – 520 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000
pilling EN ISO 12945-2: –
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F970029
PLATINO

tessuto / fabric name: D4 CUSIO
categoria / category : D4
composizione / composition: 100% CO
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 728 g/ml – 520 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000
pilling EN ISO 12945-2: –
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F970020
GLICINE

tessuto / fabric name: D4 CUSIO
categoria / category : D4
composizione / composition: 100% CO
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 728 g/ml – 520 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000
pilling EN ISO 12945-2: –
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F970058
OCEANO

tessuto / fabric name: D4 CUSIO
categoria / category : D4
composizione / composition: 100% CO
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 728 g/ml – 520 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000
pilling EN ISO 12945-2: –
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F970054
DEEP BLUE

tessuto / fabric name: D4 CUSIO
categoria / category : D4
composizione / composition: 100% CO
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 728 g/ml – 520 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000
pilling EN ISO 12945-2: –
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F971406
LAGO

tessuto / fabric name: D4 CUSIO
categoria / category : D4
composizione / composition: 100% CO
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 728 g/ml – 520 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000
pilling EN ISO 12945-2: –
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F971402
PETROLIO

tessuto / fabric name: D4 CUSIO
categoria / category : D4
composizione / composition: 100% CO
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 728 g/ml – 520 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000
pilling EN ISO 12945-2: –
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F971401
VERDE

tessuto / fabric name: D4 CUSIO
categoria / category : D4
composizione / composition: 100% CO
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 728 g/ml – 520 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000
pilling EN ISO 12945-2: –
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F970013
OCA

tessuto / fabric name: D4 CUSIO
categoria / category : D4
composizione / composition: 100% CO
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 728 g/ml – 520 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000
pilling EN ISO 12945-2: –
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F972007
MELANZANA

tessuto / fabric name: D4 CUSIO
categoria / category : D4
composizione / composition: 100% CO
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 728 g/ml – 520 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000
pilling EN ISO 12945-2: –
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F972002
FONDENTE

tessuto / fabric name: D4 CUSIO
categoria / category : D4
composizione / composition: 100% CO
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 728 g/ml – 520 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000
pilling EN ISO 12945-2: –
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F970007
CACAO

tessuto / fabric name: D4 CUSIO
categoria / category : D4
composizione / composition: 100% CO
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 728 g/ml – 520 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000
pilling EN ISO 12945-2: –
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F971403
SENAPE

tessuto / fabric name: D4 CUSIO
categoria / category : D4
composizione / composition: 100% CO
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 728 g/ml – 520 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000
pilling EN ISO 12945-2: –
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F970006
CASTAGNA

tessuto / fabric name: D4 CUSIO
categoria / category : D4
composizione / composition: 100% CO
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 728 g/ml – 520 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000
pilling EN ISO 12945-2: –
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F970005
NOCE

tessuto / fabric name: D4 CUSIO
categoria / category : D4
composizione / composition: 100% CO
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 728 g/ml – 520 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000
pilling EN ISO 12945-2: –
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F970004
NOCCIOLA

tessuto / fabric name: D4 CUSIO
categoria / category : D4
composizione / composition: 100% CO
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 728 g/ml – 520 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000
pilling EN ISO 12945-2: –
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F970003
SABBIA

tessuto / fabric name: D4 CUSIO
categoria / category : D4
composizione / composition: 100% CO
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 728 g/ml – 520 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000
pilling EN ISO 12945-2: –
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F970002
PELLE D'UOVO

tessuto / fabric name: D4 CUSIO
categoria / category : D4
composizione / composition: 100% CO
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 728 g/ml – 520 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000
pilling EN ISO 12945-2: –
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F972008
CHERRY

tessuto / fabric name: D4 CUSIO
categoria / category : D4
composizione / composition: 100% CO
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 728 g/ml – 520 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000
pilling EN ISO 12945-2: –
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 3/4-5
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

D4 FIELD 2



F988693
VIOLA

tessuto / fabric name: D4 FIELD 2
categoria / category: D4
composizione / composition: 100% TREVIRA CS
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 450 g/ml – 321 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 100.000
pilling EN ISO 12945-2: 4-5
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5-7
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F988663
VINACCIA

tessuto / fabric name: D4 FIELD 2
categoria / category: D4
composizione / composition: 100% TREVIRA CS
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 450 g/ml – 321 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 100.000
pilling EN ISO 12945-2: 4-5
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5-7
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F988662
ROSSO

tessuto / fabric name: D4 FIELD 2
categoria / category: D4
composizione / composition: 100% TREVIRA CS
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 450 g/ml – 321 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 100.000
pilling EN ISO 12945-2: 4-5
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5-7
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F988623
ROSA

tessuto / fabric name: D4 FIELD 2
categoria / category: D4
composizione / composition: 100% TREVIRA CS
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 450 g/ml – 321 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 100.000
pilling EN ISO 12945-2: 4-5
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5-7
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F988773
PRUGNA

tessuto / fabric name: D4 FIELD 2
categoria / category: D4
composizione / composition: 100% TREVIRA CS
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 450 g/ml – 321 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 100.000
pilling EN ISO 12945-2: 4-5
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5-7
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F988723
PERVINCA

tessuto / fabric name: D4 FIELD 2
categoria / category: D4
composizione / composition: 100% TREVIRA CS
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 450 g/ml – 321 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 100.000
pilling EN ISO 12945-2: 4-5
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5-7
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F988463
ORO

tessuto / fabric name: D4 FIELD 2
categoria / category: D4
composizione / composition: 100% TREVIRA CS
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 450 g/ml – 321 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 100.000
pilling EN ISO 12945-2: 4-5
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5-7
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F988192
NERO

tessuto / fabric name: D4 FIELD 2
categoria / category: D4
composizione / composition: 100% TREVIRA CS
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 450 g/ml – 321 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 100.000
pilling EN ISO 12945-2: 4-5
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5-7
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F988943
MUSCHIO

tessuto / fabric name: D4 FIELD 2
categoria / category: D4
composizione / composition: 100% TREVIRA CS
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 450 g/ml – 321 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 100.000
pilling EN ISO 12945-2: 4-5
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5-7
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F988373
MELANZANA

tessuto / fabric name: D4 FIELD 2
categoria / category: D4
composizione / composition: 100% TREVIRA CS
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 450 g/ml – 321 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 100.000
pilling EN ISO 12945-2: 4-5
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5-7
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F988242
JUTA

tessuto / fabric name: D4 FIELD 2
categoria / category: D4
composizione / composition: 100% TREVIRA CS
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 450 g/ml – 321 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 100.000
pilling EN ISO 12945-2: 4-5
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5-7
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F988763
INCHIOSTRO

tessuto / fabric name: D4 FIELD 2
categoria / category: D4
composizione / composition: 100% TREVIRA CS
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 450 g/ml – 321 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 100.000
pilling EN ISO 12945-2: 4-5
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5-7
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F988142
GRIGIO SCURO

tessuto / fabric name: D4 FIELD 2
categoria / category: D4
composizione / composition: 100% TREVIRA CS
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 450 g/ml – 321 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 100.000
pilling EN ISO 12945-2: 4-5
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5-7
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F988132
GRIGIO CHIARO

tessuto / fabric name: D4 FIELD 2
categoria / category: D4
composizione / composition: 100% TREVIRA CS
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 450 g/ml – 321 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 100.000
pilling EN ISO 12945-2: 4-5
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5-7
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F988182
FUMO

tessuto / fabric name: D4 FIELD 2
categoria / category: D4
composizione / composition: 100% TREVIRA CS
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 450 g/ml – 321 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 100.000
pilling EN ISO 12945-2: 4-5
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5-7
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F988222
ECRU'

tessuto / fabric name: D4 FIELD 2
categoria / category: D4
composizione / composition: 100% TREVIRA CS
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 450 g/ml – 321 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 100.000
pilling EN ISO 12945-2: 4-5
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5-7
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F988782
BLU

tessuto / fabric name: D4 FIELD 2
categoria / category: D4
composizione / composition: 100% TREVIRA CS
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 450 g/ml – 321 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 100.000
pilling EN ISO 12945-2: 4-5
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5-7
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F988733
AZZURRO

tessuto / fabric name: D4 FIELD 2
categoria / category: D4
composizione / composition: 100% TREVIRA CS
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 450 g/ml – 321 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 100.000
pilling EN ISO 12945-2: 4-5
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5-7
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F988443
AMBRA

tessuto / fabric name: D4 FIELD 2
categoria / category: D4
composizione / composition: 100% TREVIRA CS
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 450 g/ml – 321 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 100.000
pilling EN ISO 12945-2: 4-5
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5-7
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

D4 KOBE

F674004
VIOLA

tessuto / fabric name: D4 KOBE
categoria / category: D4
composizione / composition: 53% CO – 37% WO – 10% PA
altezza / width: 138 cm
peso / weight: 530 g/ml – 384 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 55.000
pilling EN ISO 12945-2: 3-4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4-5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F674006
VERDE

tessuto / fabric name: D4 KOBE
categoria / category: D4
composizione / composition: 53% CO – 37% WO – 10% PA
altezza / width: 138 cm
peso / weight: 530 g/ml – 384 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 55.000
pilling EN ISO 12945-2: 3-4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4-5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F674016
ROSSO

tessuto / fabric name: D4 KOBE
categoria / category: D4
composizione / composition: 53% CO – 37% WO – 10% PA
altezza / width: 138 cm
peso / weight: 530 g/ml – 384 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 55.000
pilling EN ISO 12945-2: 3-4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4-5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

ē DePadova



F674014
OTTONE

tessuto / fabric name: D4 KOBE
categoria / category: D4
composizione / composition: 53% CO – 37% WO – 10% PA
altezza / width: 138 cm
peso / weight: 530 g/ml – 384 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 55.000
pilling EN ISO 12945-2: 3-4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4-5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F674032
LIME

tessuto / fabric name: D4 KOBE
categoria / category: D4
composizione / composition: 53% CO – 37% WO – 10% PA
altezza / width: 138 cm
peso / weight: 530 g/ml – 384 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 55.000
pilling EN ISO 12945-2: 3-4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4-5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F674000
GRIGIO

tessuto / fabric name: D4 KOBE
categoria / category: D4
composizione / composition: 53% CO – 37% WO – 10% PA
altezza / width: 138 cm
peso / weight: 530 g/ml – 384 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 55.000
pilling EN ISO 12945-2: 3-4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4-5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F674010
DENIM

tessuto / fabric name: D4 KOBE
categoria / category: D4
composizione / composition: 53% CO – 37% WO – 10% PA
altezza / width: 138 cm
peso / weight: 530 g/ml – 384 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 55.000
pilling EN ISO 12945-2: 3-4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4-5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F674038
CENERE

tessuto / fabric name: D4 KOBE
categoria / category: D4
composizione / composition: 53% CO – 37% WO – 10% PA
altezza / width: 138 cm
peso / weight: 530 g/ml – 384 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 55.000
pilling EN ISO 12945-2: 3-4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4-5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F674012
BLU

tessuto / fabric name: D4 KOBE
categoria / category: D4
composizione / composition: 53% CO – 37% WO – 10% PA
altezza / width: 138 cm
peso / weight: 530 g/ml – 384 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 55.000
pilling EN ISO 12945-2: 3-4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4-5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F674034
BIANCO

tessuto / fabric name: D4 KOBE
categoria / category: D4
composizione / composition: 53% CO – 37% WO – 10% PA
altezza / width: 138 cm
peso / weight: 530 g/ml – 384 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 55.000
pilling EN ISO 12945-2: 3-4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4-5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F674039
ARGENTO

tessuto / fabric name: D4 KOBE
categoria / category: D4
composizione / composition: 53% CO – 37% WO – 10% PA
altezza / width: 138 cm
peso / weight: 530 g/ml – 384 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 55.000
pilling EN ISO 12945-2: 3-4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4-5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F674003
ANTRACITE

tessuto / fabric name: D4 KOBE
categoria / category: D4
composizione / composition: 53% CO – 37% WO – 10% PA
altezza / width: 138 cm
peso / weight: 530 g/ml – 384 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 55.000
pilling EN ISO 12945-2: 3-4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4-5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F674002
ACCIAIO

tessuto / fabric name: D4 KOBE
categoria / category: D4
composizione / composition: 53% CO – 37% WO – 10% PA
altezza / width: 138 cm
peso / weight: 530 g/ml – 384 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 55.000
pilling EN ISO 12945-2: 3-4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4-5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

D4 NIKA



F984505
ZUCCA

tessuto / fabric name: D4 NIKA
categoria / category: D4
composizione / composition: 90% LI – 10% PA
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 1020/1030 g/ml – 729/736 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F984700
TAUPE

tessuto / fabric name: D4 NIKA
categoria / category: D4
composizione / composition: 90% LI – 10% PA
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 1020/1030 g/ml – 729/736 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F984402
SABBIA

tessuto / fabric name: D4 NIKA
categoria / category: D4
composizione / composition: 90% LI – 10% PA
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 1020/1030 g/ml – 729/736 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F984500
RUGGINE

tessuto / fabric name: D4 NIKA
categoria / category: D4
composizione / composition: 90% LI – 10% PA
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 1020/1030 g/ml – 729/736 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F984707
PETROLIO

tessuto / fabric name: D4 NIKA
categoria / category: D4
composizione / composition: 90% LI – 10% PA
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 1020/1030 g/ml – 729/736 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F984100
NERO

tessuto / fabric name: D4 NIKA
categoria / category: D4
composizione / composition: 90% LI – 10% PA
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 1020/1030 g/ml – 729/736 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F984900
LODEN

tessuto / fabric name: D4 NIKA
categoria / category: D4
composizione / composition: 90% LI – 10% PA
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 1020/1030 g/ml – 729/736 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F984710
GRIGIO

tessuto / fabric name: D4 NIKA
categoria / category: D4
composizione / composition: 90% LI – 10% PA
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 1020/1030 g/ml – 729/736 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F984214
ECRU'

tessuto / fabric name: D4 NIKA
categoria / category: D4
composizione / composition: 90% LI – 10% PA
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 1020/1030 g/ml – 729/736 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F984888
DEEP BLUE

tessuto / fabric name: D4 NIKA
categoria / category: D4
composizione / composition: 90% LI – 10% PA
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 1020/1030 g/ml – 729/736 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F984400
CASTAGNO

tessuto / fabric name: D4 NIKA
categoria / category: D4
composizione / composition: 90% LI – 10% PA
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 1020/1030 g/ml – 729/736 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F984818
CARTA DA ZUCCHERO

tessuto / fabric name: D4 NIKA
categoria / category: D4
composizione / composition: 90% LI – 10% PA
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 1020/1030 g/ml – 729/736 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F984313
BORDEAUX

tessuto / fabric name: D4 NIKA
categoria / category: D4
composizione / composition: 90% LI – 10% PA
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 1020/1030 g/ml – 729/736 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F984200
BIANCO

tessuto / fabric name: D4 NIKA
categoria / category: D4
composizione / composition: 90% LI – 10% PA
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 1020/1030 g/ml – 729/736 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F984828
AZZURRO

tessuto / fabric name: D4 NIKA
categoria / category: D4
composizione / composition: 90% LI – 10% PA
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 1020/1030 g/ml – 729/736 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F984202
AVORIO

tessuto / fabric name: D4 NIKA
categoria / category: D4
composizione / composition: 90% LI – 10% PA
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 1020/1030 g/ml – 729/736 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F984337
AUBERGINE

tessuto / fabric name: D4 NIKA
categoria / category: D4
composizione / composition: 90% LI – 10% PA
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 1020/1030 g/ml – 729/736 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 80.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F195784
TABACCO

D4 SIRACUSA

tessuto / fabric name: D4 SIRACUSA
categoria / category : D4
composizione / composition: 50% LI – 35% CO – 15% VI
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 950 g/ml – 678 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 38.000
pilling EN ISO 12945-2: –
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: –
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F195783
CHERRY

tessuto / fabric name: D4 SIRACUSA
categoria / category : D4
composizione / composition: 50% LI – 35% CO – 15% VI
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 950 g/ml – 678 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 38.000
pilling EN ISO 12945-2: –
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: –
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F195785
INDIGO

tessuto / fabric name: D4 SIRACUSA
categoria / category : D4
composizione / composition: 50% LI – 35% CO – 15% VI
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 950 g/ml – 678 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 38.000
pilling EN ISO 12945-2: –
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: –
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F195781
CENERE

tessuto / fabric name: D4 SIRACUSA
categoria / category : D4
composizione / composition: 50% LI – 35% CO – 15% VI
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 950 g/ml – 678 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 38.000
pilling EN ISO 12945-2: –
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: –
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F185495
FARRO

tessuto / fabric name: D4 SIRACUSA
categoria / category : D4
composizione / composition: 50% LI – 35% CO – 15% VI
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 950 g/ml – 678 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 38.000
pilling EN ISO 12945-2: –
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: –
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F195779
ACQUAMARINA

tessuto / fabric name: D4 SIRACUSA
categoria / category : D4
composizione / composition: 50% LI – 35% CO – 15% VI
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 950 g/ml – 678 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 38.000
pilling EN ISO 12945-2: –
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: –
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F195780
SALVIA

tessuto / fabric name: D4 SIRACUSA
categoria / category : D4
composizione / composition: 50% LI – 35% CO – 15% VI
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 950 g/ml – 678 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 38.000
pilling EN ISO 12945-2: –
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: –
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F185492
AVENA

tessuto / fabric name: D4 SIRACUSA
categoria / category : D4
composizione / composition: 50% LI – 35% CO – 15% VI
altezza / width: 140 cm
peso / weight: 950 g/ml – 678 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 38.000
pilling EN ISO 12945-2: –
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: –
resistenza al fuoco / firetest: BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

D4 SOHO

F156811
OCRA 11

tessuto / fabric name: D4 SOHO
categoria / category : D4
composizione / composition: 81% CO – 19% VI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 930 g/ml – 664 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 25.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 6
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F156812
RAME 12

tessuto / fabric name: D4 SOHO
categoria / category : D4
composizione / composition: 81% CO – 19% VI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 930 g/ml – 664 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 25.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 6
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F156813
TAUPE 13

tessuto / fabric name: D4 SOHO
categoria / category : D4
composizione / composition: 81% CO – 19% VI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 930 g/ml – 664 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 25.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 6
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F156815
MARRONE 15

tessuto / fabric name: D4 SOHO
categoria / category : D4
composizione / composition: 81% CO – 19% VI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 930 g/ml – 664 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 25.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 6
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F156810
GRIGIO 10

tessuto / fabric name: D4 SOHO
categoria / category : D4
composizione / composition: 81% CO – 19% VI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 930 g/ml – 664 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 25.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 6
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F156806
GRIGIO CHIARO 06

tessuto / fabric name: D4 SOHO
categoria / category : D4
composizione / composition: 81% CO – 19% VI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 930 g/ml – 664 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 25.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 6
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F156803
SABBIA 03

tessuto / fabric name: D4 SOHO
categoria / category : D4
composizione / composition: 81% CO – 19% VI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 930 g/ml – 664 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 25.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 6
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F156802
ECRU' 02

tessuto / fabric name: D4 SOHO
categoria / category : D4
composizione / composition: 81% CO – 19% VI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 930 g/ml – 664 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 25.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 6
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F156801
BIANCO 01

tessuto / fabric name: D4 SOHO
categoria / category : D4
composizione / composition: 81% CO – 19% VI
altezza / width: 138/140 cm
peso / weight: 930 g/ml – 664 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 25.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / lightfastness EN ISO 105-B02: 6
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC (WITH INTERLINER)

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

D5 DIVINA

F931886
PINO

tessuto / fabric name: D5 DIVINA
categoria / category: D5
composizione / composition: 100% WO
altezza / width: 150 cm
peso / weight: 840 g/ml – 560 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5-7
resistenza al fuoco / firetest: CLASSE 1 IM, TB117-2013, TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT
LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F931893
OTTANIO

tessuto / fabric name: D5 DIVINA
categoria / category: D5
composizione / composition: 100% WO
altezza / width: 150 cm
peso / weight: 840 g/ml – 560 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5-7
resistenza al fuoco / firetest: CLASSE 1 IM, TB117-2013, TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT
LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F931984
OLIVA

tessuto / fabric name: D5 DIVINA
categoria / category: D5
composizione / composition: 100% WO
altezza / width: 150 cm
peso / weight: 840 g/ml – 560 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5-7
resistenza al fuoco / firetest: CLASSE 1 IM, TB117-2013, TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT
LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F931376
BORDEAUX SCURO

tessuto / fabric name: D5 DIVINA
categoria / category: D5
composizione / composition: 100% WO
altezza / width: 150 cm
peso / weight: 840 g/ml – 560 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5-7
resistenza al fuoco / firetest: CLASSE 1 IM, TB117-2013, TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT
LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F931346
TERRA

tessuto / fabric name: D5 DIVINA
categoria / category: D5
composizione / composition: 100% WO
altezza / width: 150 cm
peso / weight: 840 g/ml – 560 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5-7
resistenza al fuoco / firetest: CLASSE 1 IM, TB117-2013, TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT
LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F931236
KAKI

tessuto / fabric name: D5 DIVINA
categoria / category: D5
composizione / composition: 100% WO
altezza / width: 150 cm
peso / weight: 840 g/ml – 560 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5-7
resistenza al fuoco / firetest: CLASSE 1 IM, TB117-2013, TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT
LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F931173
GRIGIO MEDIO

tessuto / fabric name: D5 DIVINA
categoria / category: D5
composizione / composition: 100% WO
altezza / width: 150 cm
peso / weight: 840 g/ml – 560 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5-7
resistenza al fuoco / firetest: CLASSE 1 IM, TB117-2013, TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT
LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F931181
GRIGIO SCURO

tessuto / fabric name: D5 DIVINA
categoria / category: D5
composizione / composition: 100% WO
altezza / width: 150 cm
peso / weight: 840 g/ml – 560 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5-7
resistenza al fuoco / firetest: CLASSE 1 IM, TB117-2013, TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT
LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list



F931171
GRIGIO CHIARO

tessuto / fabric name: D5 DIVINA
categoria / category: D5
composizione / composition: 100% WO
altezza / width: 150 cm
peso / weight: 840 g/ml – 560 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5-7
resistenza al fuoco / firetest: CLASSE 1 IM, TB117-2013, TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT
LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F931552
MATTONE

tessuto / fabric name: D5 DIVINA
categoria / category: D5
composizione / composition: 100% WO
altezza / width: 150 cm
peso / weight: 840 g/ml – 560 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5-7
resistenza al fuoco / firetest: CLASSE 1 IM, TB117-2013, TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT
LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F931224
BEIGE

tessuto / fabric name: D5 DIVINA
categoria / category: D5
composizione / composition: 100% WO
altezza / width: 150 cm
peso / weight: 840 g/ml – 560 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5-7
resistenza al fuoco / firetest: CLASSE 1 IM, TB117-2013, TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT
LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F931584
ROSSO SCURO

tessuto / fabric name: D5 DIVINA
categoria / category: D5
composizione / composition: 100% WO
altezza / width: 150 cm
peso / weight: 840 g/ml – 560 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 45.000
pilling EN ISO 12945-2: 3
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 5-7
resistenza al fuoco / firetest: CLASSE 1 IM, TB117-2013, TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT
LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F160701
SABBIA 01

D5 ZANZIBAR

tessuto / fabric name: D5 ZANZIBAR
categoria / category: D5
composizione / composition: 95% LI – 5% PA
altezza / width: 138 cm
peso / weight: 1.100 g/ml – 786 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F160705
CAFFE' 05

tessuto / fabric name: D5 ZANZIBAR
categoria / category: D5
composizione / composition: 95% LI – 5% PA
altezza / width: 138 cm
peso / weight: 1.100 g/ml – 786 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F160706
CORTECCIA 06

tessuto / fabric name: D5 ZANZIBAR
categoria / category: D5
composizione / composition: 95% LI – 5% PA
altezza / width: 138 cm
peso / weight: 1.100 g/ml – 786 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F160703
ARGILLA 03

tessuto / fabric name: D5 ZANZIBAR
categoria / category: D5
composizione / composition: 95% LI – 5% PA
altezza / width: 138 cm
peso / weight: 1.100 g/ml – 786 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F160707
GRIGIO SCURO 07

tessuto / fabric name: D5 ZANZIBAR
categoria / category: D5
composizione / composition: 95% LI – 5% PA
altezza / width: 138 cm
peso / weight: 1.100 g/ml – 786 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F160704
GRIGIO 04

tessuto / fabric name: D5 ZANZIBAR
categoria / category: D5
composizione / composition: 95% LI – 5% PA
altezza / width: 138 cm
peso / weight: 1.100 g/ml – 786 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

F160710
NATURALE 10

tessuto / fabric name: D5 ZANZIBAR
categoria / category: D5
composizione / composition: 95% LI – 5% PA
altezza / width: 138 cm
peso / weight: 1.100 g/ml – 786 g/mq
abrasione / abrasion EN ISO 12947-2: 40.000
pilling EN ISO 12945-2: 3/4
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list

E LIBECCIO

F961614
NERO

pelle / leather name: E LIBECCIO
categoria / category: E
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
spessore/ thickness: 1,3 – 1,5 mm
taglia media / average size: 5 mq
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
rifinizione / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment



F916612
DEEP BLUE

pelle / leather name: E LIBECCIO
categoria / category: E
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
spessore/ thickness: 1,3 – 1,5 mm
taglia media / average size: 5 mq
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
rifinizione / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment

F961618
CAFFE'

pelle / leather name: E LIBECCIO
categoria / category: E
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
spessore/ thickness: 1,3 – 1,5 mm
taglia media / average size: 5 mq
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
rifinizione / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment



F916615
BOTTIGLIA

pelle / leather name: E LIBECCIO
categoria / category: E
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
spessore/ thickness: 1,3 – 1,5 mm
taglia media / average size: 5 mq
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
rifinizione / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment



F916653
OCEANO

pelle / leather name: E LIBECCIO
categoria / category: E
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
spessore/ thickness: 1,3 – 1,5 mm
taglia media / average size: 5 mq
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
rifinizione / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment

F916623
ROSSO

pelle / leather name: E LIBECCIO
categoria / category: E
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
spessore/ thickness: 1,3 – 1,5 mm
taglia media / average size: 5 mq
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
rifinizione / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment

F916630
BORDEAUX

pelle / leather name: E LIBECCIO
categoria / category: E
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
spessore/ thickness: 1,3 – 1,5 mm
taglia media / average size: 5 mq
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
rifinizione / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment



F916672
KIWI

pelle / leather name: E LIBECCIO
categoria / category: E
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
spessore/ thickness: 1,3 – 1,5 mm
taglia media / average size: 5 mq
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
rifinizione / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment



F916621
MARRONE

pelle / leather name: E LIBECCIO
categoria / category: E
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
spessore/ thickness: 1,3 – 1,5 mm
taglia media / average size: 5 mq
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
rifinizione / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment

F916646
BATTIGIA

pelle / leather name: E LIBECCIO
categoria / category: E
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
spessore/ thickness: 1,3 – 1,5 mm
taglia media / average size: 5 mq
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
rifinizione / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment

F916638
SABBIA

pelle / leather name: E LIBECCIO
categoria / category: E
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
spessore/ thickness: 1,3 – 1,5 mm
taglia media / average size: 5 mq
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
rifinizione / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment

F916635
AVORIO

pelle / leather name: E LIBECCIO
categoria / category: E
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
spessore/ thickness: 1,3 – 1,5 mm
taglia media / average size: 5 mq
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
rifinizione / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment

F916602
BIANCO

pelle / leather name: E LIBECCIO
categoria / category: E
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
spessore/ thickness: 1,3 – 1,5 mm
taglia media / average size: 5 mq
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
rifinizione / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment



F974009
TORTORA

E
MISTRAL

pelle / leather name: E MISTRAL
categoria / category: E
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
tintura/dyeing: PASSANTE/PENETRATING
fiore-grana/grain: PIENO FIORE – NATURALE/FULL GRAIN-NATURAL
copertura-rifinizione / coating-finishing: ANILINA-NON RIFINITA / ANILINE-UNFINISHED
spessore/ thickness: 1,3 – 1,5 mm
taglia media / average size: 5 mq
sfregamenti/ rubbing EN ISO 11640: 50 CICLI (secco) – 20 CICLI (umido) / 50 CYCLES (dry) / 20 CYCLES (wet)
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 2/3
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment



F974011
TALPA

pelle / leather name: E MISTRAL
categoria / category: E
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
tintura/dyeing: PASSANTE/PENETRATING
fiore-grana/grain: PIENO FIORE – NATURALE/FULL GRAIN-NATURAL
copertura-rifinizione / coating-finishing: ANILINA-NON RIFINITA / ANILINE-UNFINISHED
spessore/ thickness: 1,3 – 1,5 mm
taglia media / average size: 5 mq
sfregamenti/ rubbing EN ISO 11640: 50 CICLI (secco) – 20 CICLI (umido) / 50 CYCLES (dry) / 20 CYCLES (wet)
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 2/3
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment

F974003
PIOMBO

pelle / leather name: E MISTRAL
categoria / category: E
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
tintura/dyeing: PASSANTE/PENETRATING
fiore-grana/grain: PIENO FIORE – NATURALE/FULL GRAIN-NATURAL
copertura-rifinizione / coating-finishing: ANILINA-NON RIFINITA / ANILINE-UNFINISHED
spessore/ thickness: 1,3 – 1,5 mm
taglia media / average size: 5 mq
sfregamenti/ rubbing EN ISO 11640: 50 CICLI (secco) – 20 CICLI (umido) / 50 CYCLES (dry) / 20 CYCLES (wet)
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 2/3
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment

F974002
PILOTE

pelle / leather name: E MISTRAL
categoria / category: E
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
tintura/dyeing: PASSANTE/PENETRATING
fiore-grana/grain: PIENO FIORE – NATURALE/FULL GRAIN-NATURAL
copertura-rifinizione / coating-finishing: ANILINA-NON RIFINITA / ANILINE-UNFINISHED
spessore/ thickness: 1,3 – 1,5 mm
taglia media / average size: 5 mq
sfregamenti/ rubbing EN ISO 11640: 50 CICLI (secco) – 20 CICLI (umido) / 50 CYCLES (dry) / 20 CYCLES (wet)
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 2/3
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment

F974001
NERO

pelle / leather name: E MISTRAL
categoria / category: E
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
tintura/dyeing: PASSANTE/PENETRATING
fiore-grana/grain: PIENO FIORE – NATURALE/FULL GRAIN-NATURAL
copertura-rifinizione / coating-finishing: ANILINA-NON RIFINITA / ANILINE-UNFINISHED
spessore/ thickness: 1,3 – 1,5 mm
taglia media / average size: 5 mq
sfregamenti/ rubbing EN ISO 11640: 50 CICLI (secco) – 20 CICLI (umido) / 50 CYCLES (dry) / 20 CYCLES (wet)
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 2/3
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment

F974008
MILITARE

pelle / leather name: E MISTRAL
categoria / category: E
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
tintura/dyeing: PASSANTE/PENETRATING
fiore-grana/grain: PIENO FIORE – NATURALE/FULL GRAIN-NATURAL
copertura-rifinizione / coating-finishing: ANILINA-NON RIFINITA / ANILINE-UNFINISHED
spessore/ thickness: 1,3 – 1,5 mm
taglia media / average size: 5 mq
sfregamenti/ rubbing EN ISO 11640: 50 CICLI (secco) – 20 CICLI (umido) / 50 CYCLES (dry) / 20 CYCLES (wet)
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 2/3
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment



F974004
GRIGIO

pelle / leather name: E MISTRAL
categoria / category: E
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
tintura/dyeing: PASSANTE/PENETRATING
fiore-grana/grain: PIENO FIORE – NATURALE/FULL GRAIN-NATURAL
copertura-rifinizione / coating-finishing: ANILINA-NON RIFINITA / ANILINE-UNFINISHED
spessore/ thickness: 1,3 – 1,5 mm
taglia media / average size: 5 mq
sfregamenti/ rubbing EN ISO 11640: 50 CICLI (secco) – 20 CICLI (umido) / 50 CYCLES (dry) / 20 CYCLES (wet)
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 2/3
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment

F974005
EBANO

pelle / leather name: E MISTRAL
categoria / category: E
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
tintura/dyeing: PASSANTE/PENETRATING
fiore-grana/grain: PIENO FIORE – NATURALE/FULL GRAIN-NATURAL
copertura-rifinizione / coating-finishing: ANILINA-NON RIFINITA / ANILINE-UNFINISHED
spessore/ thickness: 1,3 – 1,5 mm
taglia media / average size: 5 mq
sfregamenti/ rubbing EN ISO 11640: 50 CICLI (secco) – 20 CICLI (umido) / 50 CYCLES (dry) / 20 CYCLES (wet)
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 2/3
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment

F974010
BURRO

pelle / leather name: E MISTRAL
categoria / category: E
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
tintura/dyeing: PASSANTE/PENETRATING
fiore-grana/grain: PIENO FIORE – NATURALE/FULL GRAIN-NATURAL
copertura-rifinizione / coating-finishing: ANILINA-NON RIFINITA / ANILINE-UNFINISHED
spessore/ thickness: 1,3 – 1,5 mm
taglia media / average size: 5 mq
sfregamenti/ rubbing EN ISO 11640: 50 CICLI (secco) – 20 CICLI (umido) / 50 CYCLES (dry) / 20 CYCLES (wet)
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 2/3
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment

F974006
BRANDY

pelle / leather name: E MISTRAL
categoria / category: E
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
tintura/dyeing: PASSANTE/PENETRATING
fiore-grana/grain: PIENO FIORE – NATURALE/FULL GRAIN-NATURAL
copertura-rifinizione / coating-finishing: ANILINA-NON RIFINITA / ANILINE-UNFINISHED
spessore/ thickness: 1,3 – 1,5 mm
taglia media / average size: 5 mq
sfregamenti/ rubbing EN ISO 11640: 50 CICLI (secco) – 20 CICLI (umido) / 50 CYCLES (dry) / 20 CYCLES (wet)
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 2/3
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment

F974007
BISCOTTO

pelle / leather name: E MISTRAL
categoria / category: E
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
tintura/dyeing: PASSANTE/PENETRATING
fiore-grana/grain: PIENO FIORE – NATURALE/FULL GRAIN-NATURAL
copertura-rifinizione / coating-finishing: ANILINA-NON RIFINITA / ANILINE-UNFINISHED
spessore/ thickness: 1,3 – 1,5 mm
taglia media / average size: 5 mq
sfregamenti/ rubbing EN ISO 11640: 50 CICLI (secco) – 20 CICLI (umido) / 50 CYCLES (dry) / 20 CYCLES (wet)
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 2/3
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment

E SCIROCCO

F963601
ANTRACITE

pelle / leather name: E SCIROCCO
categoria / category: E
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
spessore/ thickness: 1,2 – 1,4 mm
taglia media / average size: 5 mq
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
rifinizione / finishing: SEMIANILINA CERATA/WAXED SEMI-ANILINE
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 3
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment

F963603
MILITARE

pelle / leather name: E SCIROCCO
categoria / category: E
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
spessore/ thickness: 1,2 – 1,4 mm
taglia media / average size: 5 mq
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
rifinizione / finishing: SEMIANILINA CERATA/WAXED SEMI-ANILINE
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 3
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment

F963605
BLUETTE

pelle / leather name: E SCIROCCO
categoria / category: E
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
spessore/ thickness: 1,2 – 1,4 mm
taglia media / average size: 5 mq
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
rifinizione / finishing: SEMIANILINA CERATA/WAXED SEMI-ANILINE
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 3
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment

F963606
TABACCO

pelle / leather name: E SCIROCCO
categoria / category: E
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
spessore/ thickness: 1,2 – 1,4 mm
taglia media / average size: 5 mq
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
rifinizione / finishing: SEMIANILINA CERATA/WAXED SEMI-ANILINE
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 3
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment

F963607
BRUNO

pelle / leather name: E SCIROCCO
categoria / category: E
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
spessore/ thickness: 1,2 – 1,4 mm
taglia media / average size: 5 mq
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
rifinizione / finishing: SEMIANILINA CERATA/WAXED SEMI-ANILINE
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 3
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment

F963604
SIENA

pelle / leather name: E SCIROCCO
categoria / category: E
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
spessore/ thickness: 1,2 – 1,4 mm
taglia media / average size: 5 mq
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
rifinizione / finishing: SEMIANILINA CERATA/WAXED SEMI-ANILINE
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 3
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment

F963609
DAINO

pelle / leather name: E SCIROCCO
categoria / category: E
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
spessore/ thickness: 1,2 – 1,4 mm
taglia media / average size: 5 mq
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
rifinizione / finishing: SEMIANILINA CERATA/WAXED SEMI-ANILINE
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 3
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment

E ZEFIRO

F963217
TRONCO

pelle / leather name: E ZEFIRO
categoria / category: E
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
spessore/ thickness: 1,0 – 1,2 mm
taglia media / average size: 5 mq
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
rifinizione / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment

F963218
TALPA

pelle / leather name: E ZEFIRO
categoria / category: E
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
spessore/ thickness: 1,0 – 1,2 mm
taglia media / average size: 5 mq
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
rifinizione / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment



F963164
PETROLIO

pelle / leather name: E ZEFIRO
categoria / category: E
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
spessore/ thickness: 1,0 – 1,2 mm
taglia media / average size: 5 mq
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
rifinizione / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment

F963101
NERO

pelle / leather name: E ZEFIRO
categoria / category: E
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
spessore/ thickness: 1,0 – 1,2 mm
taglia media / average size: 5 mq
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
rifinizione / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment

F963112
GRIGIO

pelle / leather name: E ZEFIRO
categoria / category: E
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
spessore/ thickness: 1,0 – 1,2 mm
taglia media / average size: 5 mq
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
rifinizione / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment

F963181
FANGO

pelle / leather name: E ZEFIRO
categoria / category: E
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
spessore/ thickness: 1,0 – 1,2 mm
taglia media / average size: 5 mq
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
rifinizione / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment

F963139
CASTAGNA

pelle / leather name: E ZEFIRO
categoria / category: E
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
spessore/ thickness: 1,0 – 1,2 mm
taglia media / average size: 5 mq
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
rifinizione / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment

F963123
CAPPUCCINO

pelle / leather name: E ZEFIRO
categoria / category: E
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
spessore/ thickness: 1,0 – 1,2 mm
taglia media / average size: 5 mq
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
rifinizione / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment



F963128
BOTTIGLIA

pelle / leather name: E ZEFIRO
categoria / category: E
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
spessore/ thickness: 1,0 – 1,2 mm
taglia media / average size: 5 mq
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
rifinizione / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment



F963105
BLU

pelle / leather name: E ZEFIRO
categoria / category: E
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
spessore/ thickness: 1,0 – 1,2 mm
taglia media / average size: 5 mq
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
rifinizione / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment



F963162
AVIO

pelle / leather name: E ZEFIRO
categoria / category: E
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
spessore/ thickness: 1,0 – 1,2 mm
taglia media / average size: 5 mq
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
rifinizione / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment

E ZEFIRO FR

F9FR217
TRONCO

pelle / leather name: E ZEFIRO FR
categoria / category: E
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
spessore/ thickness: 1,0 – 1,2 mm
taglia media / average size: 5 mq
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
rifinizione / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: CLASSE 1 IM, TB117-2013 (San Francisco escluso/excluded), TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment

F9FR218
TALPA

pelle / leather name: E ZEFIRO FR
categoria / category: E
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
spessore/ thickness: 1,0 – 1,2 mm
taglia media / average size: 5 mq
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
rifinizione / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: CLASSE 1 IM, TB117-2013 (San Francisco escluso/excluded), TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment



F9FR164
PETROLIO

pelle / leather name: E ZEFIRO FR
categoria / category: E
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
spessore/ thickness: 1,0 – 1,2 mm
taglia media / average size: 5 mq
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
rifinizione / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: CLASSE 1 IM, TB117-2013 (San Francisco escluso/excluded), TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment

F9FR101
NERO

pelle / leather name: E ZEFIRO FR
categoria / category: E
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
spessore/ thickness: 1,0 – 1,2 mm
taglia media / average size: 5 mq
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
rifinizione / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: CLASSE 1 IM, TB117-2013 (San Francisco escluso/excluded), TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment

F9FR112
GRIGIO

pelle / leather name: E ZEFIRO FR
categoria / category: E
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
spessore/ thickness: 1,0 – 1,2 mm
taglia media / average size: 5 mq
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
rifinizione / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: CLASSE 1 IM, TB117-2013 (San Francisco escluso/excluded), TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment

F9FR181
FANGO

pelle / leather name: E ZEFIRO FR
categoria / category: E
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
spessore/ thickness: 1,0 – 1,2 mm
taglia media / average size: 5 mq
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
rifinizione / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: CLASSE 1 IM, TB117-2013 (San Francisco escluso/excluded), TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment

F9FR139
CASTAGNA

pelle / leather name: E ZEFIRO FR
categoria / category: E
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
spessore/ thickness: 1,0 – 1,2 mm
taglia media / average size: 5 mq
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
rifinizione / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: CLASSE 1 IM, TB117-2013 (San Francisco escluso/excluded), TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment

F9FR123
CAPPUCCINO

pelle / leather name: E ZEFIRO FR
categoria / category: E
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
spessore/ thickness: 1,0 – 1,2 mm
taglia media / average size: 5 mq
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
rifinizione / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: CLASSE 1 IM, TB117-2013 (San Francisco escluso/excluded), TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment

F9FR128
BOTTIGLIA

pelle / leather name: E ZEFIRO FR
categoria / category: E
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
spessore/ thickness: 1,0 – 1,2 mm
taglia media / average size: 5 mq
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
rifinizione / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: CLASSE 1 IM, TB117-2013 (San Francisco escluso/excluded), TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment



F9FR105
BLU

pelle / leather name: E ZEFIRO FR
categoria / category: E
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
spessore/ thickness: 1,0 – 1,2 mm
taglia media / average size: 5 mq
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
rifinizione / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: CLASSE 1 IM, TB117-2013 (San Francisco escluso/excluded), TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment



F9FR162
AVIO

pelle / leather name: E ZEFIRO FR
categoria / category: E
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
spessore/ thickness: 1,0 – 1,2 mm
taglia media / average size: 5 mq
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
rifinizione / finishing: PIGMENTATA/PIGMENTED
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 4
resistenza al fuoco / firetest: CLASSE 1 IM, TB117-2013 (San Francisco escluso/excluded), TB133, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW & MEDIUM HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment

E2 BOREA

F973405
TORTORA

pelle / leather name: E2 BOREA
categoria / category: E2
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
spessore/ thickness: 1,1 – 1,3 mm
taglia media / average size: 5 mq
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
rifinizione / finishing: NABUK NON RIFINITO/UNFINISHED NUBUCK
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 3
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment

F973406
NOCCIOLA

pelle / leather name: E2 BOREA
categoria / category: E2
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
spessore/ thickness: 1,1 – 1,3 mm
taglia media / average size: 5 mq
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
rifinizione / finishing: NABUK NON RIFINITO/UNFINISHED NUBUCK
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 3
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment

F973416
MARMOTTA

pelle / leather name: E2 BOREA
categoria / category: E2
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
spessore/ thickness: 1,1 – 1,3 mm
taglia media / average size: 5 mq
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
rifinizione / finishing: NABUK NON RIFINITO/UNFINISHED NUBUCK
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 3
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment



F973401
GRIGIO

pelle / leather name: E2 BOREA
categoria / category: E2
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
spessore/ thickness: 1,1 – 1,3 mm
taglia media / average size: 5 mq
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
rifinizione / finishing: NABUK NON RIFINITO/UNFINISHED NUBUCK
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 3
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment

F973411
ECRU'

pelle / leather name: E2 BOREA
categoria / category: E2
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
spessore/ thickness: 1,1 – 1,3 mm
taglia media / average size: 5 mq
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
rifinizione / finishing: NABUK NON RIFINITO/UNFINISHED NUBUCK
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 3
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment

F973410
CASTAGNO

pelle / leather name: E2 BOREA
categoria / category: E2
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
spessore/ thickness: 1,1 – 1,3 mm
taglia media / average size: 5 mq
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
rifinizione / finishing: NABUK NON RIFINITO/UNFINISHED NUBUCK
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 3
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment

F973407
CACAO

pelle / leather name: E2 BOREA
categoria / category: E2
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
spessore/ thickness: 1,1 – 1,3 mm
taglia media / average size: 5 mq
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
rifinizione / finishing: NABUK NON RIFINITO/UNFINISHED NUBUCK
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 3
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment

F973403
AVORIO

pelle / leather name: E2 BOREA
categoria / category: E2
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
spessore/ thickness: 1,1 – 1,3 mm
taglia media / average size: 5 mq
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
rifinizione / finishing: NABUK NON RIFINITO/UNFINISHED NUBUCK
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 3
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment

E2 FÖHN

F964301
OSSIDIANA

pelle / leather name: E2 FÖHN
categoria / category: E2
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
spessore/ thickness: 1,1 – 1,3 mm
taglia media / average size: 5 mq
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
rifinizione / finishing: ANILINA NON RIFINITO/UNFINISHED ANILINE
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 3
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment

F964311
TORBA

pelle / leather name: E2 FÖHN
categoria / category: E2
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
spessore/ thickness: 1,1 – 1,3 mm
taglia media / average size: 5 mq
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
rifinizione / finishing: ANILINA NON RIFINITO/UNFINISHED ANILINE
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 3
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment

F964303
TUFO

pelle / leather name: E2 FÖHN
categoria / category: E2
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
spessore/ thickness: 1,1 – 1,3 mm
taglia media / average size: 5 mq
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
rifinizione / finishing: ANILINA NON RIFINITO/UNFINISHED ANILINE
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 3
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment

F964305
ARDESIA

pelle / leather name: E2 FÖHN
categoria / category: E2
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
spessore/ thickness: 1,1 – 1,3 mm
taglia media / average size: 5 mq
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
rifinizione / finishing: ANILINA NON RIFINITO/UNFINISHED ANILINE
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 3
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment

F964302
CAOLINO

pelle / leather name: E2 FÖHN
categoria / category: E2
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
spessore/ thickness: 1,1 – 1,3 mm
taglia media / average size: 5 mq
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
rifinizione / finishing: ANILINA NON RIFINITO/UNFINISHED ANILINE
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 3
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment

F964306
AMBRA

pelle / leather name: E2 FÖHN
categoria / category: E2
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
spessore/ thickness: 1,1 – 1,3 mm
taglia media / average size: 5 mq
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
rifinizione / finishing: ANILINA NON RIFINITO/UNFINISHED ANILINE
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 3
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment

ē DePadova

F964307
POMICE

pelle / leather name: E2 FÖHN
categoria / category: E2
origine delle pelli / leather source: BOVINO EUROPEO/EUROPEAN BULL
spessore/ thickness: 1,1 – 1,3 mm
taglia media / average size: 5 mq
concia / tanning: MINERALE/MINERAL
rifinizione / finishing: ANILINA NON RIFINITO/UNFINISHED ANILINE
solidità alla luce / colour fastness EN ISO 105-B02: 3
resistenza al fuoco / firetest: TB117-2013, BS DOMESTIC, BS CONTRACT LOW HAZARD, IMO FTP8

Per il lavaggio del prodotto finito vd. etichetta del rivestimento o listino
For washing of finished products, please see the cover label or the price list
No treatment